Proiect de Programare / C++

Sistem catalog online

Echipă

Student 1: Tătărășanu Timea Alexandra Student 2: Șolia Anemona Carina

I. Enunț

Studentul 1 se ocupă de gestionarea notelor si absentelor:

- adăugare, ștergere note pentru elevi
- adaugare, stergere absente pentru elevi

Studentul 2 se ocupă de gestionarea elevilor:

- adăugarea si stergerea elevilor din catalog
- motivarea absentelor

II. Structura datelor folosite de echipă

Vom folosi următoarele clase:

- Elev: string id, string nume, string prenume
- Nota: string id_elev, string materie, int valoare
- Absenta: string id_elev, string materie, string data, bool motivat

III. Structura fișierelor

Vom folosi urmatoarele fisiere:

• elevi.txt

Fișier în care vom stoca lista elevilor din catalog sub forma:

```
<numar elevi>
```

```
<id 1> <nume 1>
```

. . .

note.txt

Fișier în care vom stoca notele elevilor din catalog sub forma:

```
<id_elev> <materie> <valoare>
```

...

absente.txt

Fișier in care vom aloca absentele elevilor din catalog sub forma:

```
<id_elev> <materie> <data> <motivata(0 sau 1)>
```

IV. Interacționarea cu executabilele

Aplicația 1 - Gestionare note si absente:

```
Aplicatia 1 va expune urmatoarele comenzi
```

```
./app_1.exe adaugare_nota <id_elev> <materie> <valoare>
```

- adauga o nota pentru un elev la o anumita materie

```
./app_1.exe stergere_nota <id_elev> <materie> <valoare>
```

- sterge o nota specifica a unui elev

```
./app_1.exe adaugare_absenta <id_elev> <materie> <data>
```

- adauga o absenta pentru un elev la o materie si o data specifica

```
./app_1.exe stergere_absenta <id_elev> <materie> <data>
```

- sterge o absenta specifica a unui elev

Aplicația 2 – Gestionare elevi si motivare absente:

Aplicatia 2 va expune urmatoarele comenzi:

```
./app_2.exe adaugare_elev <id> <nume>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <pre
```

- adauga un elev in catalog

```
./app_2.exe sterge_elev <id>
```

- sterge un elev din catalog

```
./app_2.exe motivare_absenta <id_elev> <materie> <data>
```

- marcheaza o absenta ca fiind motivate

./app_2.exe vizualizare_elevi

- afiseaza lista tuturor elevilor din catalog

./app_2.exe vizualizare_absente <id_elev>
- afiseaza lista absentelor unui elev