

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > ETF > ETF일별추이요청(ka40003)				
API 명		ETF일별추이요청				
API ID		ka40003				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/etf				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	6	
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	etfdaily_tmnsn	ETF일별추이	LIST	N		
Body	- cntr_dt	체결일자	String	N	20	
Body	- cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	- pre_sig	대비기호	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일대비	String	N	20	
Body	- pre_rt	대비율	String	N	20	
Body	- trde_qty	거래량	String	N	20	
Body	- nav	NAV	String	N	20	
Body	- acc_trde_prica	누적거래대금	String	N	20	
Body	- navidex_dispty_rt	NAV/지수괴리율	String	N	20	
Body	- navetfdispty_rt	NAV/ETF괴리율	String	N	20	

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- trace_eor_rt	추적오차율	String	N	20	
Body	- trace_cur_prc	추적현재가	String	N	20	
Body	- trace_pred_pre	추적전일대비	String	N	20	
Body	- trace_pre_sig	추적대비기호	String	N	20	
Request Example						
{ "stk_cd": "069500" }						
Response Example						
{ "etfdaily_tmnsn": [{ "cntr_dt": "20241125", "cur_prc": "100535", "pre_sig": "0", "pred_pre": "0", "pre_rt": "0.00", "trde_qty": "0", "nav": "0.00", "acc_trde_prica": "0", "navidex_dispty_rt": "0.00", "navetfdispty_rt": "0.00", "trace_eor_rt": "0", "trace_cur_prc": "0", "trace_pred_pre": "0", "trace_pre_sig": "3" }, { "cntr_dt": "20241122", "cur_prc": "100535", "pre_sig": "0", "pred_pre": "0", "pre_rt": "0.00", "trde_qty": "0", "nav": "-100584.57", "acc_trde_prica": "0", "navidex_dispty_rt": "0.00", "navetfdispty_rt": "-0.05", "trace_eor_rt": "0", "trace_cur_prc": "0", "trace_pred_pre": "0", "trace_pre_sig": "3" }, { "cntr_dt": "20241121", "cur_prc": "100535", "pre_sig": "0", "pred_pre": "0", "pre_rt": "0.00", "trde_qty": "0", "nav": "-100563.36", "acc_trde_prica": "0", "navidex_dispty_rt": "0.00", "navetfdispty_rt": "-0.03", "trace_eor_rt": "0", "trace_cur_prc": "0", "trace_pred_pre": "0", "trace_pre_sig": "3" }, }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > ETF > ETF전체시세요청(ka40004)				
API 명		ETF전체시세요청				
API ID		ka40004				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/etf				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	txon_type	과세유형	String	Y	1	0:전체, 1:비과세, 2:보유기간과세, 3:회사형, 4:외국, 5:비과세해외(보유기간과세)
Body	navpre	NAV대비	String	Y	1	0:전체, 1:NAV > 전일종가, 2:NAV < 전일종가
Body	mngmcomp	운용사	String	Y	4	0000:전체, 3020:KODEX(삼성), 3027:KOSEF(키움), 3191:TIGER(미래에셋), 3228:KINDEX(한국투자), 3023:KStar(KB), 3022:아리랑(한화), 9999:기타운용사
Body	txon_yn	과세여부	String	Y	1	0:전체, 1:과세, 2:비과세
Body	trace_idxex	추적지수	String	Y	1	0:전체
Body	stex_tp	거래소구분	String	Y	1	1:KRX, 2:NXT, 3:통합
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	etfall_mnrpr	ETF전체시세	LIST	N		
Body	- stk_cd	종목코드	String	N	20	
Body	- stk_cls	종목분류	String	N	20	
Body	- stk_nm	종목명	String	N	40	
Body	- close_pric	종가	String	N	20	

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- pre_sig	대비기호	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일대비	String	N	20	
Body	- pre_rt	대비율	String	N	20	
Body	- trde_qty	거래량	String	N	20	
Body	- nav	NAV	String	N	20	
Body	- trace_eor_rt	추적오차율	String	N	20	
Body	- txbs	과표기준	String	N	20	
Body	- dvid_bf_base	배당전기준	String	N	20	
Body	- pred_dvida	전일배당금	String	N	20	
Body	- trace_idxex_nm	추적지수명	String	N	20	
Body	- drng	배수	String	N	20	
Body	- trace_idxex_cd	추적지수코드	String	N	20	
Body	- trace_idxex	추적지수	String	N	20	
Body	- trace_flu_rt	추적동락율	String	N	20	
Request Example						
{ "txon_type": "0", "navpre": "0", "mngmcomp": "0000", "txon_yn": "0", "trace_idxex": "0", "stex_tp": "1" }						
Response Example						
{ "etfall_mnrpr": [{ "stk_cd": "069500", "stk_cls": "19", "stk_nm": "KODEX 200", "close_pric": "24200", "pre_sig": "3", "pred_pre": "0", "pre_rt": "0.00", "trde_qty": "0", "nav": "25137.83", "trace_eor_rt": "0.00", "txbs": "", "dvid_bf_base": "", "pred_dvida": "", "trace_idxex_nm": "KOSPI100", "drng": "", "trace_idxex_cd": "", "trace_idxex": "24200", "trace_flu_rt": "0.00" }, { "stk_cd": "069500", "stk_cls": "19", "stk_nm": "KODEX 200", "close_pric": "33120", "pre_sig": "3", "pred_pre": "0", "pre_rt": "0.00", "trde_qty": "0", "nav": "33351.27", "trace_eor_rt": "0.00", "txbs": "" }, }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

Response Example
<pre>{ "dvid_bf_base": "", "pred_dvida": "", "trace_idx_nm": "KOSPI200", "drng": "", "trace_idx_cd": "", "trace_idx": "33120", "trace_flu_rt": "0.00" } { "stk_cd": "069660", "stk_cls": "19", "stk_nm": "KOSF 200", "close_pric": "32090", "pre_sig": "3", "pred_pre": "0", "pre_rt": "0.00", "trde_qty": "0", "nav": "33316.97", "trace_eor_rt": "0.00", "bbs": "" } { "dvid_bf_base": "", "pred_dvida": "", "trace_idx_nm": "KOSPI200", "drng": "", "trace_idx_cd": "", "trace_idx": "32090", "trace_flu_rt": "0.00" } } "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"</pre>

307 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- trde_qty	거래량	String	N	20	
Body	- nav	NAV	String	N	20	
Body	- trde_prica	거래대금	String	N	20	
Body	- navidx	NAV지수	String	N	20	
Body	- navetf	NAVETF	String	N	20	
Body	- trace	추적	String	N	20	
Body	- trace_idx	추적지수	String	N	20	
Body	- trace_idx_pred_pre	추적지수전일대비	String	N	20	
Body	- trace_idx_pred_pre_sig	추적지수전일대비기호	String	N	20	
Request Example						
{ "stk_cd": "069500" }						
Response Example						
{ "stk_nm": "KODEX 200", "etfobjt_idx_nm": "KOSPI200", "wonju_pric": "-10", "etfbox_type": "보유기간과세", "etfbbox_type": "보유기간과세", "etftsl_trnsn": [{ "tm": "132211", "close_pric": "+4900", "pre_sig": "2", "pred_pre": "+450", "flu_rt": "+10.11", "trde_qty": "1", "nav": "-4548.33", "trde_prica": "0", "navidx": "-72.38", "navetf": "+7.18", "trace": "0.00", "trace_idx": "+164680", "trace_idx_pred_pre": "+123", "trace_idx_pred_pre_sig": "2" }, { "tm": "132210", "close_pric": "+4900", "pre_sig": "2", "pred_pre": "+450", "flu_rt": "+10.11", "trde_qty": "1", "nav": "-4548.33", "trde_prica": "0", "navidx": "-72.38", "navetf": "+7.18", "trace": "0.00", "trace_idx": "+164680", "trace_idx_pred_pre": "+123", "trace_idx_pred_pre_sig": "2" }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

309 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > ETF > ETF시간대별주요요청(ka40006)				
API 명		ETF시간대별주요요청				
API ID		ka40006				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/etf				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 (예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	6	
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	stk_nm	종목명	String	N	40	
Body	etfobjt_idx_nm	ETF대상지수명	String	N	20	
Body	wonju_pric	원주가격	String	N	20	
Body	etfbbox_type	ETF과세유형	String	N	20	
Body	etnbbox_type	ETN과세유형	String	N	20	
Body	etftsl_trnsn	ETF시간대별주이	LIST	N		
Body	- tm	시간	String	N	20	
Body	- close_pric	종가	String	N	20	
Body	- pre_sig	대비기호	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일대비	String	N	20	
Body	- flu_rt	동락율	String	N	20	

308 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치	국내주식 > ETF > ETF시간대별제결요청(ka40007)					
API 명	ETF시간대별제결요청					
API ID	ka40007					
기본정보						
Method	POST					
운영 도메인	https://api.kiwoom.com					
모의투자 도메인	https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)					
URL	/api/dostk/etf					
Format	JSON					
Content-Type	application/json;charset=UTF-8					
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 (예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	6	
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	stk_cls	종목분류	String	N	20	
Body	stk_nm	종목명	String	N	40	
Body	etfobjt_idx_nm	ETF대상지수명	String	N	20	
Body	etfobjt_idx_cd	ETF대상지수코드	String	N	20	
Body	objt_idx_pre_rt	대상지수대비율	String	N	20	
Body	wonju_pric	원주가격	String	N	20	
Body	etftsl_cntr_array	ETF시간대별제결배열	LIST	N		
Body	- cntr_tm	제결시간	String	N	20	
Body	- cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	- pre_sig	대비기호	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일대비	String	N	20	

310 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- trde_qty	거래량	String	N	20	
Body	- stex_tp	거래소구분	String	N	20	KRX , NXT , 통합
Request Example						
{ "stk_cd": "069500" }						
Response Example						
{ "stk_cls": "20", "stk_nm": "KODEX 200", "etfobjt_idx_nm": "KOSPI200", "etfobjt_idx_cd": "207", "objt_idx_pre_rt": "10.00", "wonju_pric": "-10", "etfisl_cntr_array": [{ "cntr_tm": "130747", "cur_prc": "+4900", "pre_sig": "2", "pred_pre": "+450", "trde_qty": "1", "stex_tp": "KRX" }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

311 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- for_netprps_qty	외인순매수수량	String	N	20	
Body	- orgn_netprps_qty	기관순매수수량	String	N	20	
Request Example						
{ "stk_cd": "069500" }						
Response Example						
{ "cntr_tm": "130747", "cur_prc": "+4900", "pre_sig": "2", "pred_pre": "+450", "trde_qty": "1", "etfnetprps_qty_array": [{ "dt": "20241125", "cur_prc_n": "+4900", "pre_sig_n": "2", "pred_pre_n": "+450", "acc_trde_qty": "1", "for_netprps_qty": "0", "orgn_netprps_qty": "0" }], "dt": "20241122", "cur_prc_n": "-4450", "pre_sig_n": "5", "pred_pre_n": "-60", "acc_trde_qty": "46", "for_netprps_qty": "-10558895", "orgn_netprps_qty": "0" }, { "dt": "20241121", "cur_prc_n": "4510", "pre_sig_n": "3", "pred_pre_n": "0", "acc_trde_qty": "0", "for_netprps_qty": "-8894146", "orgn_netprps_qty": "0" } }, { "dt": "20241120", "cur_prc_n": "-4510", "pre_sig_n": "5", "pred_pre_n": "-160", "acc_trde_qty": "0", "for_netprps_qty": "-3073507", "orgn_netprps_qty": "0" } }, { "dt": "20241119", "cur_prc_n": "+4670", "pre_sig_n": "2", "pred_pre_n": "+160", "acc_trde_qty": "94", "for_netprps_qty": "-2902200", "orgn_netprps_qty": "0" } }, "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

313 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > ETF > ETF일자별체결요청(ka40008)				
API 명		ETF일자별체결요청				
API ID		ka40008				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/etf				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 (예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	6	
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	cntr_tm	체결시간	String	N	20	
Body	cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	pre_sig	대비기호	String	N	20	
Body	pred_pre	전일대비	String	N	20	
Body	trde_qty	거래량	String	N	20	
Body	etfnetprps_qty_array	ETF순매수수량배열	LIST	N		
Body	- dt	일자	String	N	20	
Body	- cur_prc_n	현재가n	String	N	20	
Body	- pre_sig_n	대비기호n	String	N	20	
Body	- pred_pre_n	전일대비n	String	N	20	
Body	- acc_trde_qty	누적거래량	String	N	20	

312 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > ETF > ETF시간대별체결요청(ka40009)				
API 명		ETF시간대별체결요청				
API ID		ka40009				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/etf				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 (예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	6	
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	
Body	etfnavarray	ETFNAV배열	LIST	N		
Body	- nav	NAV	String	N	20	
Body	- navpred_pre	NAV전일대비	String	N	20	
Body	- navflu_rt	NAV등락율	String	N	20	
Body	- trace_eor_rt	추적오차율	String	N	20	
Body	- disply_rt	과리율	String	N	20	
Body	- stkcnt	주식수	String	N	20	
Body	- base_pric	기준가	String	N	20	
Body	- for_rmnd_qty	외인보유수량	String	N	20	
Body	- repl_pric	대용가	String	N	20	
Body	- conv_pric	환산가격	String	N	20	

314 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Required	Length	Description
Body	- drstk	DR/주	String	N	20	
Body	- wonju_pric	원주가격	String	N	20	

Request Example
{ "stk_cd": "069500" }

Response Example
{ "etfnavarray": [{ "nav": "", "navpred_pre": "", "navflu_rt": "", "trace_eor_rt": "", "disply_rt": "", "stkcnt": "133100", "base_pric": "4450", "for_rmnd_qty": "", "repl_pric": "", "conv_pric": "", "drstk": "", "wonju_pric": "" }, { "nav": "", "navpred_pre": "", "navflu_rt": "", "trace_eor_rt": "", "disply_rt": "", "stkcnt": "133100", "base_pric": "4510", "for_rmnd_qty": "", "repl_pric": "", "conv_pric": "", "drstk": "", "wonju_pric": "" }, { "nav": "", "navpred_pre": "", "navflu_rt": "", "trace_eor_rt": "", "disply_rt": "", "stkcnt": "133100", "base_pric": "4510", "for_rmnd_qty": "", "repl_pric": "", "conv_pric": "", "drstk": "", "wonju_pric": "" }, { "nav": "", "navpred_pre": "", "navflu_rt": "", "trace_eor_rt": "", "disply_rt": "", "stkcnt": "133100", "base_pric": "4670", "for_rmnd_qty": "", "repl_pric": "", "conv_pric": "", "drstk": "", "wonju_pric": "" }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }

```

{
  "cur_prc": "4450",
  "pre_sig": "3",
  "pred_pre": "0",
  "trde_qty": "0",
  "for_netprps": "0"
},
{
  "cur_prc": "-4450",
  "pre_sig": "5",
  "pred_pre": "-60",
  "trde_qty": "46",
  "for_netprps": "--10558895"
},
{
  "cur_prc": "4510",
  "pre_sig": "3",
  "pred_pre": "0",
  "trde_qty": "0",
  "for_netprps": "--8894146"
},
{
  "cur_prc": "-4510",
  "pre_sig": "5",
  "pred_pre": "-160",
  "trde_qty": "0",
  "for_netprps": "--3073507"
},
{
  "cur_prc": "+4670",
  "pre_sig": "2",
  "pred_pre": "+160",
  "trde_qty": "94",
  "for_netprps": "--2902200"
},
{
  "cur_prc": "-4510",
  "pre_sig": "5",
  "pred_pre": "-275",
  "trde_qty": "0",
  "for_netprps": "--1249609"
},
{
  "cur_prc": "-4510",
  "pre_sig": "5",
  "pred_pre": "-315",
  "trde_qty": "0",
  "for_netprps": "--2634816"
},
{
  "cur_prc": "-4510",
  "pre_sig": "5",
  "pred_pre": "-285",
  "trde_qty": "0",
  "for_netprps": "--2365477"
},
{
  "cur_prc": "-4450",
  "pre_sig": "5",
  "pred_pre": "-225",
  "trde_qty": "6",
  "for_netprps": "--571909"
}
},
{
  "return_code": 0,
  "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}

```

키움 REST API						
API 정보						
매뉴 위치		국내주식 > ETF > ETF시간대별추이요청(ka40010)				
API 명		ETF시간대별추이요청				
API ID		ka40010				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/etf				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 (예) Bearer EgiCyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부가 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부가 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	6	
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	etftisl_trnsn	ETF시간대별추이	LIST	N		
Body	- cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	- pre_sig	대비기호	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일대비	String	N	20	
Body	- trde_qty	거래량	String	N	20	
Body	- for_netprps	외인순매수	String	N	20	
Request Example						
{ "stk_cd": "069500" }						
Response Example						
{ "etftisl_trnsn": [

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 시세 > 금현물채결주이(ka50010)				
API 명		금현물채결주이				
API ID		ka50010				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://apikiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/mrkcond				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	20	M04020000 글 99.99_1kg, M04020100 미니글 99.99_100g
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	gold_cntr	금현물채결주이	LIST	N		
Body	- cntr_pric	채결가	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일 대비	String	N	20	
Body	- flu_rt	등락율	String	N	20	
Body	- trde_qty	누적 거래량	String	N	20	
Body	- acc_trde_prica	누적 거래대금	String	N	20	
Body	- cntr_trde_qty	거래량(채결량)	String	N	20	
Body	- tm	채결시간	String	N	20	
Body	- pre_sig	전일대비기호	String	N	20	
Body	- pri_sel_bid_unit	매도호가	String	N	20	
Body	- pri_buy_bid_unit	매수호가	String	N	20	

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- trde_pre	전일 거래량 대비 비율	String	N	20	
Body	- trde_tern_rt	전일 거래량 대비 순간 거래량 비율	String	N	20	
Body	- cntr_str	체결강도	String	N	20	
Request Example						
{ "stk_cd": "M04020000" }						
Response Example						
{ "gold_cntr": [{ "cntr_pric": "+152300", "pred_pre": "+620", "flu_rt": "+0.41", "trde_qty": "1385", "acc_trde_prica": "210926180", "cntr_trde_qty": "-10", "tm": "090106", "pre_sig": "2", "pri_sel_bid_unit": "+152400", "pri_buy_bid_unit": "+152300", "trde_pre": "+0.45", "trde_tern_rt": "0.00", "cntr_str": "138.06" }, { "cntr_pric": "+152400", "pred_pre": "+720", "flu_rt": "+0.47", "trde_qty": "1375", "acc_trde_prica": "209403180", "cntr_trde_qty": "+9", "tm": "090100", "pre_sig": "2", "pri_sel_bid_unit": "+152400", "pri_buy_bid_unit": "+152300", "trde_pre": "+0.45", "trde_tern_rt": "0.00", "cntr_str": "141.18" }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- pre_sig	전일대비기호	String	N	20	
Body	- orgn_netprps	기관 순매수 수량	String	N	20	
Body	- for_netprps	외국인 순매수 수량	String	N	20	
Body	- ind_netprps	순매매량(개인)	String	N	20	
Request Example						
{ "stk_cd": "M04020000", "base_dt": "20250820" }						
Response Example						
{ "gold_daly_trnsn": [{ "cur_prc": "+151680", "pred_pre": "+1280", "flu_rt": "+0.85", "trde_qty": "304439", "acc_trde_prica": "45980", "open_pric": "150400", "high_pric": "+151680", "low_pric": "-150250", "dt": "20250826", "pre_sig": "2", "orgn_netprps": "112", "for_netprps": "-1", "ind_netprps": "-51" }, { "cur_prc": "+150400", "pred_pre": "+1010", "flu_rt": "+0.68", "trde_qty": "257827", "acc_trde_prica": "38741", "open_pric": "+150890", "high_pric": "+150890", "low_pric": "+150100", "dt": "20250825", "pre_sig": "2", "orgn_netprps": "88", "for_netprps": "0", "ind_netprps": "30" }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 시세 > 금현물일별주이(ka50012)				
API 명		금현물일별주이				
API ID		ka50012				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/mrkcond				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicys...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	20	M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g
Body	base_dt	기준일자	String	Y	8	YYYYMMDD
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	gold_daly_trnsn	금현물일별주이	LIST	N		
Body	- cur_prc	종가	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일 대비	String	N	20	
Body	- flu_rt	동락율	String	N	20	
Body	- trde_qty	누적 거래량	String	N	20	
Body	- acc_trde_prica	누적 거래대금(백만)	String	N	20	
Body	- open_pric	시가	String	N	20	
Body	- high_pric	고가	String	N	20	
Body	- low_pric	저가	String	N	20	
Body	- dt	일자	String	N	20	

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 차트 > 금현물틱차트조회요청(ka50079)				
API 명		금현물틱차트조회요청				
API ID		ka50079				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/chart				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicys...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	20	M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g
Body	tic_scope	틱범위	String	Y	2	1:1틱, 3:3틱, 5:5틱, 10:10틱, 30:30틱
Body	upd_stkpc_tp	수정주가구분	String	Y	1	0 or 1
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	gds_tic_chart_qry	금현물틱차트조회	LIST	N		
Body	- cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일대비	String	N	20	
Body	- trde_qty	거래량	String	N	20	
Body	- open_pric	시가	String	N	20	
Body	- high_pric	고가	String	N	20	
Body	- low_pric	저가	String	N		
Body	- cntr_tm	체결시간	String	N	20	
Body	- dt	일자	String	N	20	

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- pred_pre_sig	전일대버기호	String	N	20	
Request Example						
{ "stk_cd": "M04020000", "tic_scope": "", "upd_stkpc_tp": "1" }						
Response Example						
{ "gds_tic_chart_qry": [{ "cur_prc": "152390", "pred_pre": "710", "trde_qty": "4", "open_pric": "152390", "high_pric": "152390", "low_pric": "152390", "cntr_tm": "20250827090215", "dt": "20250827090215", "pred_pre_sig": "2", } { "cur_prc": "152390", "pred_pre": "710", "trde_qty": "5", "open_pric": "152390", "high_pric": "152390", "low_pric": "152390", "cntr_tm": "20250827090215", "dt": "20250827090215", "pred_pre_sig": "2", }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- dt	일자	String	N	20	
Body	- pred_pre_sig	전일대버기호	String	N	20	
Request Example						
{ "stk_cd": "M04020000", "tic_scope": "", "upd_stkpc_tp": "1" }						
Response Example						
{ "gds_min_chart_qry": [{ "cur_prc": "142170", "pred_pre": "230", "acc_trde_qty": "98963", "trde_qty": "76", "open_pric": "+142180", "high_pric": "+142180", "low_pric": "142170", "cntr_tm": "20250408132100", "dt": "20250408132100", "pred_pre_sig": "" } { "cur_prc": "142170", "pred_pre": "230", "acc_trde_qty": "98887", "trde_qty": "104", "open_pric": "+142180", "high_pric": "+142180", "low_pric": "142170", "cntr_tm": "20250408132000", "dt": "20250408132000", "pred_pre_sig": "" }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치	국내주식 > 차트 > 금현물분봉차트조회요청(ka50080)					
API 명	금현물분봉차트조회요청					
API ID	ka50080					
기본정보						
Method	POST					
운영 도메인	https://api.kiwoom.com					
모의투자 도메인	https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)					
URL	/api/dostk/chart					
Format	JSON					
Content-Type	application/json;charset=UTF-8					
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyc...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	20	M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g
Body	tic_scope	틱범위	String	Y	3	1:1분, 3:3분, 5:5분, 10:10분, 15:15분, 30:30분, 45:45분, 60:60분
Body	upd_stkpc_tp	수정주가구분	String	N	1	0 or 1
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	gds_min_chart_qry	금현물분봉차트조회	LIST	N		
Body	- cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일대비	String	N	20	
Body	- acc_trde_qty	누적거래량	String	N	20	
Body	- trde_qty	거래량	String	N	20	
Body	- open_pric	시가	String	N	20	
Body	- high_pric	고가	String	N	20	
Body	- low_pric	저가	String	N	20	
Body	- cntr_tm	체결시간	String	N	20	

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 차트 > 금현물일봉차트조회요청(ka50081)				
API 명		금현물일봉차트조회요청				
API ID		ka50081				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/chart				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	20	M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g
Body	base_dt	기준일자	String	Y	8	YYYYMMDD
Body	upd_stkpc_tp	수정주가구분	String	Y	1	0 or 1
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	gds_day_chart_qry	금현물일봉차트조회	LIST	N		
Body	- cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	- acc_trde_qty	누적 거래량	String	N	20	
Body	- acc_trde_prica	누적 거래대금	String	N	20	
Body	- open_pric	시가	String	N	20	
Body	- high_pric	고가	String	N	20	
Body	- low_pric	저가	String	N	20	
Body	- dt	일자	String	N	20	
Body	- pred_pre_sig	전일대버기호	String	N	20	

Request Example
<pre>{ "stk_cd": "M04020000", "base_dt": "20250826", "upd_stkpc_tp": "1" }</pre>
Response Example
<pre>{ "gds_day_chart_qry": [{ "cur_prc": "152400", "acc_trde_qty": "3739", "acc_trde_prca": "570", "open_pric": "152200", "high_pric": "152470", "low_pric": "152200", "dt": "20250827", "pred_pre_sig": "2", }, { "cur_prc": "151680", "acc_trde_qty": "304439", "acc_trde_prca": "45980", "open_pric": "150400", "high_pric": "151680", "low_pric": "150250", "dt": "20250826", "pred_pre_sig": "2", }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }</pre>

Request Example
<pre>{ "stk_cd": "M04020000", "base_dt": "20250826", "upd_stkpc_tp": "1" }</pre>
Response Example
<pre>{ "gds_week_chart_qry": [{ "cur_prc": "152430", "acc_trde_qty": "567619", "acc_trde_prca": "8553629", "open_pric": "150890", "high_pric": "152470", "low_pric": "150100", "dt": "20250825000000", }, { "cur_prc": "149390", "acc_trde_qty": "1738711", "acc_trde_prca": "2604597", "open_pric": "150800", "high_pric": "150700", "low_pric": "149030", "dt": "20250818000000", }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }</pre>

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치	국내주식 > 차트 > 금현물주봉차트조회요청(ka50082)					
API 명	금현물주봉차트조회요청					
API ID	ka50082					
기본정보						
Method	POST					
운영 도메인	https://apikiwoom.com					
모의투자 도메인	https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)					
URL	/api/dostk/chart					
Format	JSON					
Content-Type	application/json;charset=UTF-8					
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyc...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	20	M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g
Body	base_dt	기준일자	String	Y	8	YYYYMMDD
Body	upd_stkpc_tp	수정주가구분	String	Y	1	0 or 1
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	gds_week_chart_qry	금현물일봉차트조회	LIST	N		
Body	- cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	- acc_trde_qty	누적 거래량	String	N	20	
Body	- acc_trde_prica	누적 거래대금	String	N	20	
Body	- open_pric	시가	String	N	20	
Body	- high_pric	고가	String	N	20	
Body	- low_pric	저가	String	N	20	
Body	- dt	일자	String	N	20	
Request Example						

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치	국내주식 > 차트 > 금현물월봉차트조회요청(ka50083)					
API 명	금현물월봉차트조회요청					
API ID	ka50083					
기본정보						
Method	POST					
운영 도메인	https://apikiwoom.com					
모의투자 도메인	https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)					
URL	/api/dostk/chart					
Format	JSON					
Content-Type	application/json;charset=UTF-8					
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyc...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	20	M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g
Body	base_dt	기준일자	String	Y	8	YYYYMMDD
Body	upd_stkpc_tp	수정주가구분	String	Y	1	0 or 1
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	gds_month_chart_qry	금현물월봉차트조회	LIST	N		
Body	- cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	- acc_trde_qty	누적 거래량	String	N	20	
Body	- acc_trde_prica	누적 거래대금	String	N	20	
Body	- open_pric	시가	String	N	20	
Body	- high_pric	고가	String	N	20	
Body	- low_pric	저가	String	N	20	
Body	- dt	일자	String	N	20	
Request Example						

Request Example
<pre>{ "stk_cd": "M04020000", "base_dt": "20250826", "upd_stkpc_tp": "1" }</pre>
Response Example
<pre>{ "gds_month_chart_qry": [{ "cur_prc": "152430", "acc_trde_qty": "5269714", "acc_trde_prica": "793461419830", "open_pric": "150000", "high_pric": "153240", "low_pric": "149000", "dt": "20250804000000", }, { "cur_prc": "145190", "acc_trde_qty": "3707641", "acc_trde_prica": "545938604940", "open_pric": "149340", "high_pric": "153730", "low_pric": "141600", "dt": "20250502000000", }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }</pre>

Request Example
<pre>{ "stk_cd": "M04020000" }</pre>
Response Example
<pre>{ "gold_expt_exec": [{ "exp_cntr_pric": "+152200", "exp_pred_pre": "+520", "exp_flu_rt": "+0.34", "exp_acc_trde_qty": "309", "exp_cntr_trde_qty": "+100", "exp_tm": "085957", "exp_pre_sig": "2", "stex_tp": "KRX" }, { "exp_cntr_pric": "+152200", "exp_pred_pre": "+520", "exp_flu_rt": "+0.34", "exp_acc_trde_qty": "209", "exp_cntr_trde_qty": "+121", "exp_tm": "085957", "exp_pre_sig": "2", "stex_tp": "KRX" }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }</pre>

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 시세 > 금현물예상제결(ka50087)				
API 명		금현물예상제결				
API ID		ka50087				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/mrkcond				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	20	M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	gold_expt_exec	금현물예상제결	LIST	N		
Body	- exp_cntr_pric	예상 제결가	String	N	20	
Body	- exp_pred_pre	예상 제결가 전일대비	String	N	20	
Body	- exp_flu_rt	예상 제결가 등락율	String	N	20	
Body	- exp_acc_trde_qty	예상 체결 수량(누적)	String	N	20	
Body	- exp_cntr_trde_qty	예상 체결 수량	String	N	20	
Body	- exp_tm	예상 체결 시간	String	N	20	
Body	- exp_pre_sig	예상 제결가 전일대비기호	String	N	20	
Body	- stex_tp	거래소 구분	String	N		
Request Example						

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 차트 > 금현물당일틱차트조회요청(ka50091)				
API 명		금현물당일틱차트조회요청				
API ID		ka50091				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/chart				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Required	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	20	M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g
Body	tic_scope	틱범위	String	Y	2	1:1틱, 3:3틱, 5:5틱, 10:10틱, 30:30틱
Response						
구분	Element	한글명	Type	Required	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	gds_tic_chart_qry	금현물일봉차트조회	LIST	N		
Body	- cntr_pric	제결가	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일 대비(원)	String	N	20	
Body	- trde_qty	거래량(체결량)	String	N	20	
Body	- open_pric	시가	String	N	20	
Body	- high_pric	고가	String	N	20	
Body	- low_pric	저가	String	N	20	
Body	- cntr_tm	제결시간	String	N	20	
Body	- dt	일자	String	N	20	
Body	- pred_pre_sig	전일대비기호	String	N	20	

Request Example
<pre>{ "stk_cd": "M04020000", "tic_scope": "1" }</pre>
Response Example
<pre>{ "gds_tic_chart_qry": [{ "cntr_pric": "152460", "pred_pre": "780", "trde_qty": "5", "open_pric": "152460", "high_pric": "152460", "low_pric": "152460", "cntr_tm": "20250827090734", "dt": "20250827090734", "pred_pre_sig": "2", }, { "cntr_pric": "152470", "pred_pre": "790", "trde_qty": "1", "open_pric": "152470", "high_pric": "152470", "low_pric": "152470", "cntr_tm": "20250827090732", "dt": "20250827090732", "pred_pre_sig": "2", }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }</pre>

335 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- dt	일자	String	N	20	
Body	- pred_pre_sig	전일대비기호	String	N	20	
Request Example						
<pre>{ "stk_cd": "M04020000", "tic_scope": "1" }</pre>						
Response Example						
<pre>{ "gds_min_chart_qry": [{ "cntr_pric": "+152480", "pred_pre": "+800", "acc_trde_qty": "10289", "acc_trde_prica": "", "trde_qty": "663", "open_pric": "+152470", "high_pric": "+152490", "low_pric": "+152470", "cntr_tm": "20250827090800", "dt": "20250827090800", "pred_pre_sig": "2" }, { "cntr_pric": "+152470", "pred_pre": "+790", "acc_trde_qty": "9626", "acc_trde_prica": "", "trde_qty": "2547", "open_pric": "+152450", "high_pric": "+152480", "low_pric": "+152450", "cntr_tm": "20250827090700", "dt": "20250827090700", "pred_pre_sig": "2" }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }</pre>						

337 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치	국내주식 > 차트 > 금현물당일분봉차트조회요청(ka50092)					
API 명	금현물당일분봉차트조회요청					
API ID	ka50092					
기본정보						
Method	POST					
운영 도메인	https://api.kiwoom.com					
모의투자 도메인	https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)					
URL	/api/dostk/chart					
Format	JSON					
Content-Type	application/json;charset=UTF-8					
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicys...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	20	M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g
Body	tic_scope	틱범위	String	Y	2	1:1틱, 3:3틱, 5:5틱, 10:10틱, 30:30틱
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	gds_min_chart_qry	금현물일분봉차트조회	LIST	N		
Body	- cntr_pric	체결가	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일 대비(원)	String	N	20	
Body	- acc_trde_qty	누적 거래량	String	N	20	
Body	- acc_trde_prica	누적 거래대금	String	N	20	
Body	- trde_qty	거래량(체결량)	String	N	20	
Body	- open_pric	시가	String	N	20	
Body	- high_pric	고가	String	N	20	
Body	- low_pric	저가	String	N	20	
Body	- cntr_tm	체결시간	String	N	20	

336 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 시세 > 금현물 시세정보(ka50100)				
API 명		금현물 시세정보				
API ID		ka50100				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/mrkcond				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicys_...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	20	
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	pred_pre_sig	전일대비기호	String	N	20	
Body	pred_pre	전일대비	String	N	20	
Body	flu_rt	등락율	String	N	20	
Body	trde_qty	거래량	String	N	20	
Body	open_pric	시가	String	N	20	
Body	high_pric	고가	String	N	20	
Body	low_pric	저가	String	N	20	
Body	pred_rt	전일비	String	N	20	
Body	upl_pric	상한가	String	N	20	
Body	lst_pric	하한가	String	N	20	
Body	pred_close_pric	전일종가	String	N	20	

338 / 527

Request Example
<pre>{ "stk_cd": "M04020000" }</pre>
Response Example
<pre>{ "pred_pre_sig": "2", "pred_pre": "+870", "flu_rt": "+0.57", "trde_qty": "16326", "open_pric": "+152200", "high_pric": "+152560", "low_pric": "+152200", "pred_rt": "-5.36", "upl_pric": "+166840", "lst_pric": "+136520", "pred_close_pric": "+151680", "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }</pre>

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- pri_buy_bid_unit	매수호가	String	N	20	
Body	- trde_pre	전일 거래량 대비 비율	String	N	20	
Body	- trde_tern_rt	전일 거래량 대비 순간 거래량 비율	String	N		
Body	- cntr_str	체결강도	String	N	20	
Body	- lpmmcm_nm_1	K.O 접근도	String	N	20	
Body	- stex_tp	거래소구분	String	N	20	
Request Example						
<pre>{ "stk_cd": "M04020000", "tic_scope": "1" }</pre>						
Response Example						
<pre>{ "gold_bid": [{ "cntr_pric": "+152560", "pred_pre": "+880", "flu_rt": "+0.57", "trde_qty": "16454", "acc_trde_prica": "", "cntr_trde_qty": "124", "tm": "090900", "pre_sig": "2", "pri_sel_bid_unit": "", "pri_buy_bid_unit": "", "trde_pre": "+5.40", "trde_tern_rt": "+0.04", "cntr_str": "", "lpmmcm_nm_1": "", "stex_tp": "" }, { "cntr_pric": "+152550", "pred_pre": "+870", "flu_rt": "+0.57", "trde_qty": "16330", "acc_trde_prica": "", "cntr_trde_qty": "6704", "tm": "090800", "pre_sig": "2", "pri_sel_bid_unit": "", "pri_buy_bid_unit": "", "trde_pre": "+5.36", "trde_tern_rt": "+2.20", "cntr_str": "", "lpmmcm_nm_1": "", "stex_tp": "" }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }</pre>						

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치	국내주식 > 시세 > 금현물 호가(ka50101)					
API 명	금현물 호가					
API ID	ka50101					
기본정보						
Method	POST					
운영 도메인	https://apikiwoom.com					
모의투자 도메인	https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)					
URL	/api/dostk/mrkcond					
Format	JSON					
Content-Type	application/json;charset=UTF-8					
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 (예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	20	M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g
Body	tic_scope	틱범위	String	Y	2	1:1틱, 3:3틱, 5:5틱, 10:10틱, 30:30틱
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	gold_bid	금현물호가	LIST	N		
Body	- cntr_pric	체결가	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일 대비(원)	String	N	20	
Body	- flu_rt	동락율	String	N	20	
Body	- trde_qty	누적 거래량	String	N	20	
Body	- acc_trde_prica	누적 거래대금	String	N	20	
Body	- cntr_trde_qty	거래량(체결량)	String	N	20	
Body	- tm	체결시간	String	N	20	
Body	- pre_sig	전일대비기호	String	N	20	
Body	- pri_sel_bid_unit	매도호가	String	N	20	

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 기관/외국인 > 금현물투자자현황(ka52301)				
API 명		금현물투자자현황				
API ID		ka52301				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://apikiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/frgnstt				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 (예) Bearer Egicyc...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	inve_trad_stat	금현물투자자현황	LIST	N		
Body	- all_dfrt_trst_sell_qty	투자자별 매도 수량(천)	String	N	20	
Body	- sell_qty_irds	투자자별 매도 수량 증감(천)	String	N	20	
Body	- all_dfrt_trst_sell_amt	투자자별 매도 금액(억)	String	N	20	
Body	- sell_amt_irds	투자자별 매도 금액 증감(억)	String	N	20	
Body	- all_dfrt_trst_buy_qty	투자자별 매수 수량(천)	String	N	20	
Body	- buy_qty_irds	투자자별 매수 수량 증감(천)	String	N	20	
Body	- all_dfrt_trst_buy_amt	투자자별 매수 금액(억)	String	N	20	
Body	- buy_amt_irds	투자자별 매수 금액	String	N	20	

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
		증감(약)				
Body	- all_dfrt_trst_netprp s_qty	투자자별 순매수 수량(천)	String	N	20	
Body	- netprps_qty_irds	투자자별 순매수 수량 증감(천)	String	N	20	
Body	- all_dfrt_trst_netprp s_amt	투자자별 순매수 금액(약)	String	N	20	
Body	- netprps_amt_irds	투자자별 순매수 금액 증감(약)	String	N	20	
Body	- sell_uv	투자자별 매도 단가	String	N	20	
Body	- buy_uv	투자자별 매수 단가	String	N	20	
Body	- stk_nm	투자자 구분명	String	N	20	
Body	- acc_netprps_amt	누적 순매수 금액(약)	String	N	20	
Body	- acc_netprps_qty	누적 순매수 수량(천)	String	N	20	
Body	- stk_cd	투자자 코드	String	N	20	
Request Example						
{}						
Response Example						
{ "inve_trad_stat": [{ "all_dfrt_trst_sell_qty": "14", "sell_qty_irds": "7", "all_dfrt_trst_sell_amt": "22", "sell_amt_irds": "11", "all_dfrt_trst_buy_qty": "6", "buy_qty_irds": "1", "all_dfrt_trst_buy_amt": "9", "buy_amt_irds": "1", "all_dfrt_trst_netprps_qty": "-8", "netprps_qty_irds": "-6", "all_dfrt_trst_netprps_amt": "-12", "netprps_amt_irds": "-10", "sell_uv": "307", "buy_uv": "311", "stk_nm": "개인", "acc_netprps_amt": "-12", "acc_netprps_qty": "-8", "stk_cd": "T94008" }, { "all_dfrt_trst_sell_qty": "0", "sell_qty_irds": "0", "all_dfrt_trst_sell_amt": "0", "sell_amt_irds": "0", "all_dfrt_trst_buy_qty": "0", "buy_qty_irds": "0", "all_dfrt_trst_buy_amt": "0", "buy_amt_irds": "0", "all_dfrt_trst_netprps_qty": "0", "netprps_qty_irds": "0", "all_dfrt_trst_netprps_amt": "0", "netprps_amt_irds": "0", "sell_uv": "0", "buy_uv": "0", "stk_nm": "외국인", "acc_netprps_amt": "0", "acc_netprps_qty": "0", "stk_cd": "T94009" },], }						

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 테마 > 테마그룹별요청(ka90001)				
API 명		테마그룹별요청				
API ID		ka90001				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/thme				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	qry_tp	검색구분	String	Y	1	0:전체검색, 1:테마검색, 2:종목검색
Body	stk_cd	종목코드	String	N	6	검색하려는 종목코드
Body	date_tp	날짜구분	String	Y	2	n일전 (1일 ~ 99일 날짜입력)
Body	thema_nm	테마명	String	N	50	검색하려는 테마명
Body	flu_pl_amt_tp	등락수익구분	String	Y	1	1:상위기간수익률, 2:하위기간수익률, 3:상위등락률, 4:하위등락률
Body	stex_tp	거래소구분	String	Y	1	1:KRX, 2:NXT 3:통합
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	thema_grp	테마그룹별	LIST	N		
Body	- thema_grp_cd	테마그룹코드	String	N	20	
Body	- thema_nm	테마명	String	N	20	
Body	- stk_num	종목수	String	N	20	
Body	- flu_sig	등락기호	String	N	20	
Body	- flu_rt	등락율	String	N	20	

Response Example						
{ "all_dfrt_trst_sell_qty": "0", "sell_qty_irds": "0", "all_dfrt_trst_sell_amt": "0", "sell_amt_irds": "0", "all_dfrt_trst_buy_qty": "10", "buy_qty_irds": "9", "all_dfrt_trst_buy_amt": "16", "buy_amt_irds": "13", "chg_qty": "10", "mont_trde_qty": "9", "all_dfrt_trst_netprps_amt": "15", "netprps_amt_irds": "12", "sell_uv": "0", "buy_uv": "314", "stk_nm": "기관계", "acc_netprps_amt": "15", "acc_netprps_qty": "10", "stk_cd": "T94014" }, "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- rising_stk_num	상승종목수	String	N	20	
Body	- fall_stk_num	하락종목수	String	N	20	
Body	- dt_prft_rt	기간수익률	String	N	20	
Body	- main_stk	주요종목	String	N	20	
Request Example						
{ "qry_tp": "0", "stk_cd": "", "date_tp": "10", "thema_nm": "", "flu_pl_amt_tp": "1", "stex_tp": "1" }						
Response Example						
{ "thema_grp": [{ "thema_grp_cd": "319", "thema_nm": "감강식물", "stk_num": "5", "flu_sig": "2", "flu_rt": "+0.02", "rising_stk_num": "1", "fall_stk_num": "0", "dt_prft_rt": "+157.80", "main_stk": "삼성전자" }, { "thema_grp_cd": "452", "thema_nm": "SNS(Social Network Service)", "stk_num": "3", "flu_sig": "5", "flu_rt": "-0.09", "rising_stk_num": "0", "fall_stk_num": "1", "dt_prft_rt": "+67.60", "main_stk": "삼성전자" }, { "thema_grp_cd": "553", "thema_nm": "반도체_후공정장비", "stk_num": "5", "flu_sig": "5", "flu_rt": "-0.27", "rising_stk_num": "0", "fall_stk_num": "1", "dt_prft_rt": "+56.88", "main_stk": "삼성전자" },], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치	국내주식 > 테마 > 테마구성종목요청(ka90002)					
API 명	테마구성종목요청					
API ID	ka90002					
기본정보						
Method	POST					
운영 도메인	https://api.kiwoom.com					
모의투자 도메인	https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)					
URL	/api/dostk/thme					
Format	JSON					
Content-Type	application/json;charset=UTF-8					
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Required	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	date_tp	날짜구분	String	N	1	1일 ~ 99일 날짜입력
Body	thema_grp_cd	테마그룹코드	String	Y	6	테마그룹코드 번호
Body	stex_tp	거래소구분	String	Y	1	1:KRX, 2:NXT 3:통합
Response						
구분	Element	한글명	Type	Required	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	flu_rt	등락률	String	N	20	
Body	dt_prft_rt	기간수익률	String	N	20	
Body	thema_comp_stk	테마구성종목	LIST	N		
Body	- stk_cd	종목코드	String	N	20	
Body	- stk_nm	종목명	String	N	40	
Body	- cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	- flu_sig	등락기호	String	N	20	1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락
Body	- pred_pre	전일대비	String	N	20	
Body	- flu_rt	등락율	String	N	20	

347 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- acc_trde_qty	누적거래량	String	N	20	
Body	- sel_bid	매도호가	String	N	20	
Body	- sel_req	매도잔량	String	N	20	
Body	- buy_bid	매수호가	String	N	20	
Body	- buy_req	매수잔량	String	N	20	
Body	- dt_prft_rt_n	기간수익률n	String	N	20	
Request Example						
{ "date_tp": "2", "thema_grp_cd": "100", "stex_tp": "1" }						
Response Example						
{ "flu_rt": "0.00", "dt_prft_rt": "0.00", "thema_comp_stk": [{ "stk_cd": "005930", "stk_nm": "삼성전자", "cur_prc": "57800", "flu_sig": "3", "pred_pre": "0", "flu_rt": "0.00", "acc_trde_qty": "0", "sel_bid": "0", "sel_req": "0", "buy_bid": "0", "buy_req": "0", "dt_prft_rt_n": "0.00" }, { "stk_cd": "005930", "stk_nm": "삼성전자", "cur_prc": "36700", "flu_sig": "3", "pred_pre": "0", "flu_rt": "0.00", "acc_trde_qty": "0", "sel_bid": "0", "sel_req": "0", "buy_bid": "0", "buy_req": "0", "dt_prft_rt_n": "0.00" }, { "stk_cd": "005930", "stk_nm": "삼성전자", "cur_prc": "17380", "flu_sig": "3", "pred_pre": "0", "flu_rt": "0.00", "acc_trde_qty": "0", "sel_bid": "0", "sel_req": "0", "buy_bid": "0", "buy_req": "0", "dt_prft_rt_n": "0.00" }, { "stk_cd": "005930", "stk_nm": "삼성전자", "cur_prc": "1410", "flu_sig": "3", "pred_pre": "0", "flu_rt": "0.00", "acc_trde_qty": "0", "sel_bid": "0", "sel_req": "0", "buy_bid": "0", "buy_req": "0", "dt_prft_rt_n": "0.00" }, { "stk_cd": "005930", "stk_nm": "삼성전자", "cur_prc": "1410", "flu_sig": "3", "pred_pre": "0", "flu_rt": "0.00", "acc_trde_qty": "0", "sel_bid": "0", "sel_req": "0", "buy_bid": "0", "buy_req": "0", "dt_prft_rt_n": "0.00" }] }						

348 / 527

Response Example
{ "acc_trde_qty": "0", "sel_bid": "0", "sel_req": "0", "buy_bid": "1410", "buy_req": "1000", "dt_prft_rt_n": "0.00" }, "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치	국내주식 > 종목정보 > 프로그램순매수상위50요청(ka90003)					
API 명	프로그램순매수상위50요청					
API ID	ka90003					
기본정보						
Method	POST					
운영 도메인	https://apikiwoom.com					
모의투자 도메인	https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)					
URL	/api/dostk/stkinfo					
Format	JSON					
Content-Type	application/json;charset=UTF-8					
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	trde_upper_tp	매매상위구분	String	Y	1	1:순매도상위, 2:순매수상위
Body	amt_qty_tp	금액수량구분	String	Y	2	1:금액, 2:수량
Body	mrkt_tp	시장구분	String	Y	10	P00101:코스피, P10102:코스닥
Body	stex_tp	거래소구분	String	Y	1	1:KRX, 2:NXT 3:통합
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	prm_netprps_upper_50	프로그램순매수상위 50	LIST	N		
Body	- rank	순위	String	N	20	
Body	- stk_cd	종목코드	String	N	20	
Body	- stk_nm	종목명	String	N	40	
Body	- cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	- flu_sig	등락기호	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일대비	String	N	20	
Body	- flu_rt	등락율	String	N	20	

350 / 527

349 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- acc_trde_qty	누적거래량	String	N	20	
Body	- prml_sell_amt	프로그램매도금액	String	N	20	
Body	- prml_buy_amt	프로그램매수금액	String	N	20	
Body	- prml_netprps_amt	프로그램순매수금액	String	N	20	
Request Example						
{ "trde_upper_tp": "1", "amt_qty_tp": "1", "mrkt_tp": "P00101", "stex_tp": "1" }						
Response Example						
{ "prm_trde_tmnsn": [{ "cntr_tm": "170500", "dfrt_trde_sel": "0", "dfrt_trde_buy": "0", "dfrt_trde_netprps": "0", "ndiflpro_trde_sel": "1", "ndiflpro_trde_buy": "17", "ndiflpro_trde_netprps": "+17", "dfrt_trde_sell_qty": "0", "dfrt_trde_buy_qty": "0", "dfrt_trde_netprps_qty": "0", "ndiflpro_trde_sell_qty": "0", "ndiflpro_trde_buy_qty": "0", "ndiflpro_trde_netprps_qty": "+0", "all_sel": "1", "all_buy": "17", "all_netprps": "+17", "kosp200": "+47839", "basis": "-146.59" }, { "cntr_tm": "170400", "dfrt_trde_sel": "0", "dfrt_trde_buy": "0", "dfrt_trde_netprps": "0", "ndiflpro_trde_sel": "1", "ndiflpro_trde_buy": "17", "ndiflpro_trde_netprps": "+17", "dfrt_trde_sell_qty": "0", "dfrt_trde_buy_qty": "0", "dfrt_trde_netprps_qty": "0", "ndiflpro_trde_sell_qty": "0", "ndiflpro_trde_buy_qty": "0", "ndiflpro_trde_netprps_qty": "+0", "all_sel": "1", "all_buy": "17", "all_netprps": "+17", "kosp200": "+47839", "basis": "-146.59" }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

키움 REST API

API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 종목정보 > 종목별프로그램매매현황요청(ka90004)				
API 명		종목별프로그램매매현황요청				
API ID		ka90004				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://apikiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/stkinfo				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicys...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	dt	일자	String	Y	8	YYYYMMDD
Body	mrkt_tp	시장구분	String	Y	10	P00101:코스피, P10102:코스닥
Body	stex_tp	거래소구분	String	Y	1	1:KRX, 2:NXT 3:통합
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	tot_1	매수체결수량합계	String	N	20	
Body	tot_2	매수체결금액합계	String	N	20	
Body	tot_3	매도체결수량합계	String	N	20	
Body	tot_4	매도체결금액합계	String	N	20	
Body	tot_5	순매수대금합계	String	N	20	
Body	tot_6	합계6	String	N	20	
Body	stk_prm_trde_prst	종목별프로그램매매현황	LIST	N		
Body	- stk_cd	종목코드	String	N	20	
Body	- stk_nm	종목명	String	N	40	

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	- flu_sig	등락기호	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일대비	String	N	20	
Body	- buy_cntr_qty	매수체결수량	String	N	20	
Body	- buy_cntr_amt	매수체결금액	String	N	20	
Body	- sel_cntr_qty	매도체결수량	String	N	20	
Body	- sel_cntr_amt	매도체결금액	String	N	20	
Body	- netprps_prica	순매수대금	String	N	20	
Body	- all_trde_rt	전체거래비율	String	N	20	
Request Example						
{ "dt": "20241125", "mrkt_tp": "P00101", "stex_tp": "1" }						
Response Example						
{ "tot_1": "0", "tot_2": "2", "tot_3": "0", "tot_4": "2", "tot_5": "0", "tot_6": "-", "stk_prm_trde_prst": [{ "stk_cd": "005930", "stk_nm": "삼성전자", "cur_prc": "-75000", "flu_sig": "5", "pred_pre": "-2600", "buy_cntr_qty": "0", "buy_cntr_amt": "0", "sel_cntr_qty": "0", "sel_cntr_amt": "0", "netprps_prica": "0", "all_trde_rt": "+0.00" }, { "stk_cd": "005930", "stk_nm": "삼성전자", "cur_prc": "+130000", "flu_sig": "2", "pred_pre": "+6800", "buy_cntr_qty": "0", "buy_cntr_amt": "0", "sel_cntr_qty": "0", "sel_cntr_amt": "0", "netprps_prica": "0", "all_trde_rt": "+0.00" }, { "stk_cd": "005930", "stk_nm": "삼성전자", "cur_prc": "360000", "flu_sig": "3", "pred_pre": "0", "buy_cntr_qty": "0", "buy_cntr_amt": "0", "sel_cntr_qty": "0", "sel_cntr_amt": "0", "netprps_prica": "0", "all_trde_rt": "+0.00" }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

Response Example						
{ { "stk_cd": "005930", "stk_nm": "삼성전자", "cur_prc": "1000000", "flu_sig": "3", "pred_pre": "0", "buy_cntr_qty": "0", "buy_cntr_amt": "0", "sel_cntr_qty": "0", "sel_cntr_amt": "0", "netprps_prica": "0", "all_trde_rt": "+0.00" }, "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 시세 > 프로그램매매주이요청 시간대별(ka90005)				
API 명		프로그램매매주이요청 시간대별				
API ID		ka90005				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/mrkcond				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	date	날짜	String	Y	8	YYYYMMDD
Body	amt_qty_tp	금액수량구분	String	Y	1	1:금액(백만원), 2:수량(천주)
Body	mrkt_tp	시장구분	String	Y	10	코스피- 거래소구분값 1일경우:P00101, 2일경우:P001_NX01, 3일경우:P001_AL01 코스닥- 거래소구분값 1일경우:P10102, 2일경우:P101_NX02, 3일경우:P101_AL02
Body	min_tic_tp	분틱구분	String	Y	1	0:틱, 1:분
Body	stex_tp	거래소구분	String	Y	1	1:KRX, 2:NXT 3.통합
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	prm_trde_trnsn	프로그램매매주이	LIST	N		
Body	- cntr_tm	체결시간	String	N	20	
Body	- dfirt_trde_sel	차익거래매도	String	N	20	
Body	- dfirt_trde_buy	차익거래매수	String	N	20	
Body	- dfirt_trde_netprps	차익거래순매수	String	N	20	
Body	- ndiffpro_trde_sel	비차익거래매도	String	N	20	

355 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- ndiffpro_trde_buy	비차익거래매수	String	N	20	
Body	- ndiffpro_trde_netprps	비차익거래순매수	String	N	20	
Body	- dfirt_trde_sell_qty	차익거래매도수량	String	N	20	
Body	- dfirt_trde_buy_qty	차익거래매수수량	String	N	20	
Body	- dfirt_trde_netprps_qty	차익거래순매수수량	String	N	20	
Body	- ndiffpro_trde_sell_qty	비차익거래매도수량	String	N	20	
Body	- ndiffpro_trde_buy_qty	비차익거래매수수량	String	N	20	
Body	- ndiffpro_trde_netprps_qty	비차익거래순매수수량	String	N	20	
Body	- all_sel	전체매도	String	N	20	
Body	- all_buy	전체매수	String	N	20	
Body	- all_netprps	전체순매수	String	N	20	
Body	- kospi200	KOSPI200	String	N	20	
Body	- basis	BASIS	String	N	20	
Request Example						
{ "date": "20241101", "amt_qty_tp": "1", "mrkt_tp": "P00101", "min_tic_tp": "1", "stex_tp": "1" }						
Response Example						
{ "prm_trde_trnsn": [{ "cntr_tm": "170500", "dfirt_trde_sel": "0", "dfirt_trde_buy": "0", "dfirt_trde_netprps": "0", "ndiffpro_trde_sel": "1", "ndiffpro_trde_buy": "17", "ndiffpro_trde_netprps": "+17", "dfirt_trde_sell_qty": "0", "dfirt_trde_buy_qty": "0", "dfirt_trde_netprps_qty": "0", "ndiffpro_trde_sell_qty": "0", "ndiffpro_trde_buy_qty": "0", "ndiffpro_trde_netprps_qty": "+0", "all_sel": "1", "all_buy": "17", "all_netprps": "+17", "kospi200": "+47839", "basis": "-146.59" }, { "cntr_tm": "170400", "dfirt_trde_sel": "0", "dfirt_trde_buy": "0", "dfirt_trde_netprps": "0", "ndiffpro_trde_sel": "1", "ndiffpro_trde_buy": "17", "ndiffpro_trde_netprps": "+17", "dfirt_trde_sell_qty": "0", "dfirt_trde_buy_qty": "0", "dfirt_trde_netprps_qty": "0", "ndiffpro_trde_sell_qty": "0", "ndiffpro_trde_buy_qty": "0", "ndiffpro_trde_netprps_qty": "+0", "all_sel": "1", "all_buy": "17", "all_netprps": "+17", "kospi200": "+47839", "basis": "-146.59" }] }						

356 / 527

Response Example
{ "dfirt_trde_netprps_qty": "0", "ndiffpro_trde_sell_qty": "0", "ndiffpro_trde_buy_qty": "0", "ndiffpro_trde_netprps_qty": "+0", "all_sel": "1", "all_buy": "17", "all_netprps": "+17", "kospi200": "+47839", "basis": "-146.59" }, "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }

357 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 시세 > 프로그램매매차익잔고주이요청(ka90006)				
API 명		프로그램매매차익잔고주이요청				
API ID		ka90006				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/mrkcond				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	date	날짜	String	Y	8	YYYYMMDD
Body	stex_tp	거래소구분	String	Y	1	1:KRX, 2:NXT 3:통합
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	prm_trde_dfirt_remn_trnsn	프로그램매매차익잔고주이	LIST	N		
Body	- dt	일자	String	N	20	
Body	- buy_dfirt_trde_qty	매수차익거래수량	String	N	20	
Body	- buy_dfirt_trde_amt	매수차익거래금액	String	N	20	
Body	- buy_dfirt_trde_irds_amt	매수차익거래증감액	String	N	20	
Body	- sel_dfirt_trde_qty	매도차익거래수량	String	N	20	
Body	- sel_dfirt_trde_amt	매도차익거래금액	String	N	20	
Body	- sel_dfirt_trde_irds_amt	매도차익거래증감액	String	N	20	
Request Example						

358 / 527

Request Example
<pre>{ "date": "20241125", "stex_tp": "1" }</pre>
Response Example
<pre>{ "prm_trde_dfrt_remn_trnsn": [{ "dt": "20241125", "buy_dfrt_trde_qty": "0", "buy_dfrt_trde_amt": "0", "buy_dfrt_trde_irds_amt": "0", "sel_dfrt_trde_qty": "0", "sel_dfrt_trde_amt": "0", "sel_dfrt_trde_irds_amt": "0" }, { "dt": "20241122", "buy_dfrt_trde_qty": "0", "buy_dfrt_trde_amt": "0", "buy_dfrt_trde_irds_amt": "-25", "sel_dfrt_trde_qty": "0", "sel_dfrt_trde_amt": "0", "sel_dfrt_trde_irds_amt": "0" }, { "dt": "20241121", "buy_dfrt_trde_qty": "0", "buy_dfrt_trde_amt": "25", "buy_dfrt_trde_irds_amt": "25", "sel_dfrt_trde_qty": "0", "sel_dfrt_trde_amt": "0", "sel_dfrt_trde_irds_amt": "0" }, { "dt": "20241120", "buy_dfrt_trde_qty": "0", "buy_dfrt_trde_amt": "0", "buy_dfrt_trde_irds_amt": "-48", "sel_dfrt_trde_qty": "0", "sel_dfrt_trde_amt": "0", "sel_dfrt_trde_irds_amt": "0" }, { "dt": "20241119", "buy_dfrt_trde_qty": "0", "buy_dfrt_trde_amt": "48", "buy_dfrt_trde_irds_amt": "43", "sel_dfrt_trde_qty": "0", "sel_dfrt_trde_amt": "0", "sel_dfrt_trde_irds_amt": "0" }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }</pre>

359 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- all_tdy	전체당일	String	N	20	
Body	- all_acc	전체누적	String	N	20	
Request Example						
<pre>{ "date": "20240525", "amt_qty_tp": "1", "mrkt_tp": "0", "stex_tp": "3" }</pre>						
Response Example						
<pre>{ "prm_trde_acc_trnsn": [{ "dt": "20241125", "kosp200": "0.00", "basis": "0.00", "dfrt_trde_tdy": "0", "dfrt_trde_acc": "+353665", "ndifpro_trde_tdy": "0", "ndifpro_trde_acc": "+671219", "all_tdy": "0", "all_acc": "+1024884" }, { "dt": "20241122", "kosp200": "+341.13", "basis": "-8.48", "dfrt_trde_tdy": "+8444", "dfrt_trde_acc": "+353665", "ndifpro_trde_tdy": "+36403", "ndifpro_trde_acc": "+671219", "all_tdy": "+44846", "all_acc": "+1024884" }, { "dt": "20241121", "kosp200": "+364.03", "basis": "-33.68", "dfrt_trde_tdy": "+17443", "dfrt_trde_acc": "+345221", "ndifpro_trde_tdy": "+46164", "ndifpro_trde_acc": "+634816", "all_tdy": "+63607", "all_acc": "+980038" }, { "dt": "20241120", "kosp200": "+361.00", "basis": "-31.00", "dfrt_trde_tdy": "+10734", "dfrt_trde_acc": "+327778", "ndifpro_trde_tdy": "+35664", "ndifpro_trde_acc": "+588652", "all_tdy": "+46399", "all_acc": "+916431" }], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }</pre>						

361 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 시세 > 프로그램매매누적주요청(ka90007)				
API 명		프로그램매매누적주요청				
API ID		ka90007				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/mrkcond				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyc...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	date	날짜	String	Y	8	YYYYMMDD (종료일기준 1년간 데이터만 조회가능)
Body	amt_qty_tp	금액수량구분	String	Y	1	1:금액, 2:수량
Body	mrkt_tp	시장구분	String	Y	5	0:코스피, 1:코스닥
Body	stex_tp	거래소구분	String	Y	1	1:KRX, 2:NXT, 3:종합
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	prm_trde_acc_tmtn	프로그램매매누적주 이	LIST	N		
Body	- dt	일자	String	N	20	
Body	- kosp200	KOSPI200	String	N	20	
Body	- basis	BASIS	String	N	20	
Body	- dfrt_trde_tdy	차익거래당일	String	N	20	
Body	- dfrt_trde_acc	차익거래누적	String	N	20	
Body	- ndiffpro_trde_tdy	비차익거래당일	String	N	20	
Body	- ndiffpro_trde_acc	비차익거래누적	String	N	20	

360 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 시세 > 종속시간별프로그램매주요청(ka90008)				
API 명		종속시간별프로그램매주요청				
API ID		ka90008				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/mrkcond				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Required	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyc...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	amt_qty_tp	금액수량구분	String	Y	1	1:금액, 2:수량
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	6	거래소별 종목코드 (KRX039490,NXT039490,NXSOR039490_AL)
Body	date	날짜	String	Y	8	YYYYMMDD
Response						
구분	Element	한글명	Type	Required	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	stk_tm_prm_trde_tm sn	종속시간별프로그램 매매주이	LIST	N		
Body	- tm	시간	String	N	20	
Body	- cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	- pre_sig	대비기호	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일대비	String	N	20	
Body	- flu_rt	등락율	String	N	20	
Body	- trde_qty	거래량	String	N	20	
Body	- prm_sell_amt	프로그램매도금액	String	N	20	

362 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- prm_buy_amt	프로그램매수금액	String	N	20	
Body	- prm_netprps_amt	프로그램순매수금액	String	N	20	
Body	- prm_netprps_amt_irds	프로그램순매수금액증감	String	N	20	
Body	- prm_sell_qty	프로그램매도수량	String	N	20	
Body	- prm_buy_qty	프로그램매수수량	String	N	20	
Body	- prm_netprps_qty	프로그램순매수수량	String	N	20	
Body	- prm_netprps_qty_irds	프로그램순매수수량증감	String	N	20	
Body	- base_pric_tm	기준가시간	String	N	20	
Body	- dbrt_trde_rpy_sum	대차거래상환주수합	String	N	20	
Body	- remn_rcvord_sum	잔고수주합	String	N	20	
Body	- stex_tp	거래소구분	String	N	20	KRX , NXT , 통합
Request Example						
{ "amt_qty_tp": "1", "stk_cd": "005930", "date": "20241125" }						
Response Example						
{ "stk_tm_prm_trde_trnsn": [{ "tm": "153029", "cur_prc": "+245500", "pre_sig": "2", "pred_pre": "+40000", "flu_rt": "+19.46", "trde_qty": "104006", "prm_sell_amt": "14245", "prm_buy_amt": "10773", "prm_netprps_amt": "--3472", "prm_netprps_amt_irds": "+771", "prm_sell_qty": "58173", "prm_buy_qty": "43933", "prm_netprps_qty": "-14240", "prm_netprps_qty_irds": "+3142", "base_pric_tm": "", "dbrt_trde_rpy_sum": "", "remn_rcvord_sum": "", "stex_tp": "KRX" }, { "tm": "153001", "cur_prc": "+245500", "pre_sig": "2", "pred_pre": "+40000", "flu_rt": "+19.46", "trde_qty": "94024", "prm_sell_amt": "12596", "prm_buy_amt": "8353", "prm_netprps_amt": "--4243", "prm_netprps_amt_irds": "0", "prm_sell_qty": "51455", "prm_buy_qty": "34073", "prm_netprps_qty": "-17382", "prm_netprps_qty_irds": "0", "base_pric_tm": "", "dbrt_trde_rpy_sum": "", "remn_rcvord_sum": "", "stex_tp": "KRX" }] }						

363 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치	국내주식 > 순위정보 > 외국인기관매매상위요청(ka90009)					
API 명	외국인기관매매상위요청					
API ID	ka90009					
기본정보						
Method	POST					
운영 도메인	https://api.kiwoom.com					
모의투자 도메인	https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)					
URL	/api/dostk/rkinfo					
Format	JSON					
Content-Type	application/json;charset=UTF-8					
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 설정
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 설정
Body	mrkt_tp	시장구분	String	Y	3	000:전체, 001:코스피, 101:코스닥
Body	amt_qty_tp	금액수량구분	String	Y	1	1:금액(천만), 2:수량(천)
Body	qry_dt_tp	조회일자구분	String	Y	1	0:조회일자 미포함, 1:조회일자 포함
Body	date	날짜	String	N	8	YYYYMMDD (연도4자리, 월 2자리, 일 2자리 형식)
Body	stex_tp	거래소구분	String	Y	1	1:KRX, 2:NXT, 3:통합
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	frgnr_orgn_trde_upper	외국인기관매매상위	LIST	N		
Body	- for_netslmt_stk_cd	외인순매도종목코드	String	N	20	
Body	- for_netslmt_stk_nm	외인순매도종목명	String	N	20	
Body	- for_netslmt_amt	외인순매도금액	String	N	20	
Body	- for_netslmt_qty	외인순매도수량	String	N	20	
Body	- for_netprps_stk_cd	외인순매수종목코드	String	N	20	

365 / 527

Response Example						
Body	- prm_buy_amt	프로그램매수금액	String	N	20	
Body	- prm_netprps_amt	프로그램순매수금액	String	N	20	
Body	- prm_netprps_qty	프로그램순매수수량	String	N	20	
Body	- orgn_netslmt_stk_cd	기관순매도종목코드	String	N	20	
Body	- orgn_netslmt_stk_nm	기관순매도종목명	String	N	20	
Body	- orgn_netslmt_amt	기관순매도금액	String	N	20	
Body	- orgn_netslmt_qty	기관순매도수량	String	N	20	
Body	- orgn_netprps_stk_cd	기관순매수종목코드	String	N	20	
Body	- orgn_netprps_stk_nm	기관순매수종목명	String	N	20	
Body	- orgn_netprps_amt	기관순매수금액	String	N	20	
Body	- orgn_netprps_qty	기관순매수수량	String	N	20	
Request Example						
{ "mrkt_tp": "000", "amt_qty_tp": "1", "qry_dt_tp": "1", "date": "20241101", "stex_tp": "1" }						
Response Example						
{ "frgnr_orgn_trde_upper": [{ "for_netslmt_stk_cd": "069500", "for_netslmt_stk_nm": "KODEX 200", "for_netslmt_amt": "-130811", "for_netslmt_qty": "-50312", "for_netprps_stk_cd": "069500", "for_netprps_stk_nm": "KODEX 200", "for_netprps_amt": "-130811", "for_netprps_qty": "-50312", "orgn_netslmt_stk_cd": "069500", "orgn_netslmt_stk_nm": "KODEX 200", "orgn_netslmt_amt": "-130811", "orgn_netslmt_qty": "-50312", "orgn_netprps_stk_cd": "069500", "orgn_netprps_stk_nm": "KODEX 200", "orgn_netprps_amt": "-130811", "orgn_netprps_qty": "-50312" }, { "for_netslmt_stk_cd": "069500", "for_netslmt_stk_nm": "KODEX 200", "for_netslmt_amt": "-130811", "for_netslmt_qty": "-50312", "for_netprps_stk_cd": "069500", "for_netprps_stk_nm": "KODEX 200", "for_netprps_amt": "-130811", "for_netprps_qty": "-50312", "orgn_netslmt_stk_cd": "069500", "orgn_netslmt_stk_nm": "KODEX 200", "orgn_netslmt_amt": "-130811", "orgn_netslmt_qty": "-50312", "orgn_netprps_stk_cd": "069500", "orgn_netprps_stk_nm": "KODEX 200", "orgn_netprps_amt": "-130811", "orgn_netprps_qty": "-50312" }] }						

366 / 527

Response Example
<pre>} }, "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }</pre>

키움 REST API

API 정보						
매뉴 위치		국내주식 > 시세 > 프로그램매매주요청 일자별(ka90010)				
API 명		프로그램매매주요청 일자별				
API ID		ka90010				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
요외투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/mrkcond				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 (예) Bearer Egicyc...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	date	날짜	String	Y	8	YYYYMMDD
Body	amnt_qty_tp	금액수량구분	String	Y	1	1:금액(백만원), 2:수량(천주)
Body	mrkt_tp	시장구분	String	Y	10	코스피- 거래소구분값 1일경우:P00101, 2일경우:P001_NX01, 3일경우:P001_AL01 코스닥- 거래소구분값 1일경우:P10102, 2일경우:P101_NX02, 3일경우:P001_AL02
Body	min_tic_tp	분틱구분	String	Y	1	0:틱, 1:분
Body	stex_tp	거래소구분	String	Y	1	1:KRX, 2:NXT 3:통합
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	prm_trde_tmnsn	프로그램매매주이	LIST	N		
Body	-> cntr_tm	체결시간	String	N	20	
Body	-> dfirt_trde_sel	차익거래매도	String	N	20	
Body	-> dfirt_trde_buy	차익거래매수	String	N	20	
Body	-> dfirt_trde_netprps	차익거래순매수	String	N	20	
Body	-> ndiffpro_trde_sel	비차익거래매도	String	N	20	

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	-> ndiffpro_trde_buy	비차익거래매수	String	N	20	
Body	-> ndiffpro_trde_netprps	비차익거래순매수	String	N	20	
Body	-> dfirt_trde_sell_qty	차익거래매도수량	String	N	20	
Body	-> dfirt_trde_buy_qty	차익거래매수수량	String	N	20	
Body	-> dfirt_trde_netprps_qty	차익거래순매수수량	String	N	20	
Body	-> ndiffpro_trde_sell_qty	비차익거래매도수량	String	N	20	
Body	-> ndiffpro_trde_buy_qty	비차익거래매수수량	String	N	20	
Body	-> ndiffpro_trde_netprps_qty	비차익거래순매수수량	String	N	20	
Body	-> all_sel	전체매도	String	N	20	
Body	-> all_buy	전체매수	String	N	20	
Body	-> all_netprps	전체순매수	String	N	20	
Body	-> kospi200	KOSPI200	String	N	20	
Body	-> basis	BASIS	String	N	20	
Request Example						
<pre>{ "date": "20241125", "amnt_qty_tp": "1", "mrkt_tp": "P00101", "min_tic_tp": "0", "stex_tp": "1" }</pre>						
Response Example						
<pre>{ "prm_trde_tmnsn": [{ "cntr_tm": "20241125000000", "dfirt_trde_sel": "0", "dfirt_trde_buy": "0", "dfirt_trde_netprps": "0", "ndiffpro_trde_sel": "0", "ndiffpro_trde_buy": "0", "ndiffpro_trde_netprps": "0", "dfirt_trde_sell_qty": "0", "dfirt_trde_buy_qty": "0", "dfirt_trde_netprps_qty": "0", "ndiffpro_trde_sell_qty": "0", "ndiffpro_trde_buy_qty": "0", "ndiffpro_trde_netprps_qty": "0", "all_sel": "0", "all_buy": "0", "all_netprps": "0", "kospi200": "0.00", "basis": "" }], "cntr_tm": "20241122000000", "dfirt_trde_sel": "0", "dfirt_trde_buy": "0", "dfirt_trde_netprps": "-.0", "ndiffpro_trde_sel": "96", "ndiffpro_trde_buy": "608", "ndiffpro_trde_netprps": "+512", "dfirt_trde_sell_qty": "0", "dfirt_trde_buy_qty": "0", </pre>						

Response Example
<pre>"dfirt_trde_netprps_qty": "-0", "ndiffpro_trde_sell_qty": "1", "ndiffpro_trde_buy_qty": "7", "ndiffpro_trde_netprps_qty": "+6", "all_sel": "96", "all_buy": "608", "all_netprps": "512", "kospi200": "+341.13", "basis": "-.848" }, "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }</pre>

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 대차거래 > 대차거래내역요청(ka90012)				
API 명		대차거래내역요청				
API ID		ka90012				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://apikiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapikiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/slb				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Required	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 (예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	dt	일자	String	Y	8	YYYYMMDD
Body	mrkt_tp	시장구분	String	Y	3	001:코스피, 101:코스닥
Response						
구분	Element	한글명	Type	Required	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	dbrt_trde_prps	대차거래내역	LIST	N		
Body	- stk_nm	종목명	String	N	40	
Body	- stk_cd	종목코드	String	N	20	
Body	- dbrt_trde_cntrcnt	대차거래채결주수	String	N	20	
Body	- dbrt_trde_rpy	대차거래상환주수	String	N	20	
Body	- rmnd	잔고주수	String	N	20	
Body	- remn_amt	잔고금액	String	N	20	
Request Example						
{ "dt": "20241101", "mrkt_tp": "101" }						

371 / 527

Response Example						
{ "dbrt_trde_prps": [{ "stk_nm": "삼성전자", "stk_cd": "005930", "dbrt_trde_cntrcnt": "20262", "dbrt_trde_rpy": "3493", "rmnd": "12812813", "remn_amt": "1026306" }, { "stk_nm": "삼성전자", "stk_cd": "005930", "dbrt_trde_cntrcnt": "336116", "dbrt_trde_rpy": "145001", "rmnd": "9689378", "remn_amt": "1644287" }, { "stk_nm": "삼성전자", "stk_cd": "005930", "dbrt_trde_cntrcnt": "55055", "dbrt_trde_rpy": "68866", "rmnd": "9341419", "remn_amt": "595983" }, { "stk_nm": "삼성전자", "stk_cd": "005930", "dbrt_trde_cntrcnt": "6704", "dbrt_trde_rpy": "16000", "rmnd": "7167500", "remn_amt": "25803" }, { "stk_nm": "삼성전자", "stk_cd": "005930", "dbrt_trde_cntrcnt": "0", "dbrt_trde_rpy": "6500", "rmnd": "6730107", "remn_amt": "13595" }, { "stk_nm": "삼성전자", "stk_cd": "005930", "dbrt_trde_cntrcnt": "13550", "dbrt_trde_rpy": "1198", "rmnd": "5584633", "remn_amt": "27784" }, { "stk_nm": "삼성전자", "stk_cd": "005930", "dbrt_trde_cntrcnt": "5000", "dbrt_trde_rpy": "0", "rmnd": "5568717", "remn_amt": "6755" },], "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }						

372 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치	국내주식 > 시세 > 종목일별프로그램매매주요청(ka90013)					
API 명	종목일별프로그램매매주요청					
API ID	ka90013					
기본정보						
Method	POST					
운영 도메인	https://apikiwoom.com					
모의투자 도메인	https://mockapikiwoom.com(KRX만 지원가능)					
URL	/api/dostk/mrkcond					
Format	JSON					
Content-Type	application/json;charset=UTF-8					
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 (예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	amt_qty_tp	금액수량구분	String	N	1	1:금액, 2:수량
Body	stk_cd	종목코드	String	Y	20	거래소별 종목코드 (KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL)
Body	date	날짜	String	N	8	YYYYMMDD
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	stk_daly_prm_trde_trnsn	종목일별프로그램매매주요청	LIST	N		
Body	- dt	일자	String	N	20	
Body	- cur_prc	현재가	String	N	20	
Body	- pre_sig	대비기호	String	N	20	
Body	- pred_pre	전일대비	String	N	20	
Body	- flu_rt	등락율	String	N	20	
Body	- trde_qty	거래량	String	N	20	
Body	- prm_sell_amt	프로그램매도금액	String	N	20	

373 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- prn_buy_amt	프로그램매수금액	String	N	20	
Body	- prn_netprps_amt	프로그램순매수금액	String	N	20	
Body	- prn_netprps_amt_irds	프로그램순매수금액증감	String	N	20	
Body	- prn_sell_qty	프로그램매도수량	String	N	20	
Body	- prn_buy_qty	프로그램매수수량	String	N	20	
Body	- prn_netprps_qty	프로그램순매수수량	String	N	20	
Body	- prn_netprps_qty_irds	프로그램순매수수량증감	String	N	20	
Body	- base_pric_tm	기준가시간	String	N	20	
Body	- dbrt_trde_rpy_sum	대차거래상환주수합	String	N	20	
Body	- remn_rcvord_sum	잔고수주합	String	N	20	
Body	- stex_tp	거래소구분	String	N	20	KRX , NXT , 통합
Request Example						
{ "amt_qty_tp": "", "stk_cd": "005930", "date": "" }						
Response Example						
{ "stk_daly_prm_trde_trnsn": [{ "dt": "20241125", "cur_prc": "267000", "pre_sig": "2", "pred_pre": "+60000", "flu_rt": "+28.99", "trde_qty": "3", "prn_sell_amt": "0", "prn_buy_amt": "0", "prn_netprps_amt": "0", "prn_netprps_amt_irds": "0", "prn_sell_qty": "0", "prn_buy_qty": "0", "prn_netprps_qty": "0", "prn_netprps_qty_irds": "0", "base_pric_tm": "", "dbrt_trde_rpy_sum": "", "remn_rcvord_sum": "", "stex_tp": "통합" }, { "dt": "20241122", "cur_prc": "0", "pre_sig": "0", "pred_pre": "0", "flu_rt": "0.00", "trde_qty": "0", "prn_sell_amt": "0", "prn_buy_amt": "0", "prn_netprps_amt": "0", "prn_netprps_amt_irds": "--6", "prn_sell_qty": "0", "prn_buy_qty": "0", "prn_netprps_qty": "0", "prn_netprps_qty_irds": "--19", "base_pric_tm": "", "dbrt_trde_rpy_sum": "", "remn_rcvord_sum": "", "stex_tp": "KRX" }], }						

374 / 527

Response Example
<pre> } }, "return_code": 0, "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다" }</pre>

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	shrts_prica	공매도대금	String	N	15	
Body	crd_set_grmta	신용설정평가금	String	N	15	
Body	chck_ina_amt	수표입금액	String	N	15	
Body	etc_chck_ina_amt	기타수표입금액	String	N	15	
Body	crd_grmt_ruse	신용담보재사용	String	N	15	
Body	knx_asset_evltv	코넥스기본예탁금	String	N	15	
Body	elwdpst_evltv	ELW예탁평가금	String	N	15	
Body	crd_ls_rght_frsc_amt	신용대주권리예정금액	String	N	15	
Body	lvlh_join_amt	생계형가입금액	String	N	15	
Body	lvlh_trns_alowa	생계형입금가능금액	String	N	15	
Body	repl_amt	대용금평가금액(합계)	String	N	15	
Body	remn_repl_evltv	잔고대용평가금액	String	N	15	
Body	trst_remn_repl_evltv	위탁대용잔고평가금액	String	N	15	
Body	bncr_remn_repl_evltv	수익증권대용평가금액	String	N	15	
Body	profa_repl	위탁증거금대용	String	N	15	
Body	crd_grmta_repl	신용보증금대용	String	N	15	
Body	crd_grmt_repl	신용담보금대용	String	N	15	
Body	add_grmt_repl	추가담보금대용	String	N	15	
Body	rght_repl_amt	권리대용금	String	N	15	
Body	pymn_alow_amt	출금가능금액	String	N	15	
Body	wrap_pymn_alow_amt	랩출금가능금액	String	N	15	
Body	ord_alow_amt	주문가능금액	String	N	15	
Body	bncr_buy_alowa	수익증권매수가능금액	String	N	15	
Body	20stk_ord_alow_amt	20%종목주문가능금액	String	N	15	
Body	30stk_ord_alow_amt	30%종목주문가능금액	String	N	15	
Body	40stk_ord_alow_amt	40%종목주문가능금액	String	N	15	
Body	100stk_ord_alow_amt	100%종목주문가능금액	String	N	15	
Body	ch_uncla	현금미수금	String	N	15	
Body	ch_uncla_dffe	현금미수금채료	String	N	15	
Body	ch_uncla_tot	현금미수금합계	String	N	15	
Body	crd_int_npay	신용이자미납	String	N	15	
Body	int_npay_amt_dffe	신용이자미납연채료	String	N	15	

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 계좌 > 예수금상세현황요청(kt00001)				
API 명		예수금상세현황요청				
API ID		kt00001				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/acnt				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyc...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	qry_tp	조회구분	String	Y	1	3:추정조회, 2:일반조회
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	entr	예수금	String	N	15	
Body	profa_ch	주식증거금현금	String	N	15	
Body	bncr_profa_ch	수익증권증거금현금	String	N	15	
Body	nxdy_bncr_sell_exct	익일수익증권매도정산대금	String	N	15	
Body	fc_stk_krw_repl_set_amt	해외주식원화대용설정금	String	N	15	
Body	crd_grmta_ch	신용보증금현금	String	N	15	
Body	crd_grmt_ch	신용담보금현금	String	N	15	
Body	add_grmt_ch	추가담보금현금	String	N	15	
Body	etc_profa	기타증거금	String	N	15	
Body	undl_stk_amt	미수확보금	String	N	15	

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	int_npay_amt_tot	신용이자미납합계	String	N	15	
Body	etc_loana	기타대여금	String	N	15	
Body	etc_loana_dffe	기타대여금연채료	String	N	15	
Body	etc_loan_tot	기타대여금합계	String	N	15	
Body	nrpy_loan	미상환용자금	String	N	15	
Body	loan_sum	용자금합계	String	N	15	
Body	ls_sum	대주금합계	String	N	15	
Body	crd_grmt_rt	신용담보비율	String	N	15	
Body	mdstrm_usfe	중도이용료	String	N	15	
Body	min_ord_alow_yn	최소주문가능금액	String	N	15	
Body	loan_remn_evlt_amt	대출총평가금액	String	N	15	
Body	dpst_grmtl_remn	예탁담보대출잔고	String	N	15	
Body	sell_grmtl_remn	매도담보대출잔고	String	N	15	
Body	d1_entra	d+1추정예수금	String	N	15	
Body	d1_slby_exct_amt	d+1매도매수정산금	String	N	15	
Body	d1_buy_exct_amt	d+1매수정산금	String	N	15	
Body	d1_out_rep_mor	d+1미수변제소요금	String	N	15	
Body	d1_sel_exct_amt	d+1매도정산금	String	N	15	
Body	d1_pymn_alow_amt	d+1출금가능금액	String	N	15	
Body	d2_entra	d+2추정예수금	String	N	15	
Body	d2_slby_exct_amt	d+2매도매수정산금	String	N	15	
Body	d2_buy_exct_amt	d+2매수정산금	String	N	15	
Body	d2_out_rep_mor	d+2미수변제소요금	String	N	15	
Body	d2_sel_exct_amt	d+2매도정산금	String	N	15	
Body	d2_pymn_alow_amt	d+2출금가능금액	String	N	15	
Body	50stk_ord_alow_amt	50%종목주문가능금액	String	N	15	
Body	60stk_ord_alow_amt	60%종목주문가능금액	String	N	15	
Body	stk_entr_prst	종목별예수금	LIST	N		
Body	- crnc_cd	통화코드	String	N	3	
Body	- fx_entr	외화예수금	String	N	15	
Body	- fc_krw_repl_evltv	원화대용평가금	String	N	15	
Body	- fc_trst_profa	해외주식증거금	String	N	15	
Body	- pymn_alow_amt	출금가능금액	String	N	15	
Body	- pymn_alow_amt_entr	출금가능금액(예수금)	String	N	15	
Body	- ord_alow_amt_entr	주문가능금액(예수금)	String	N	15	

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	+ fc_uncla	외화미수(합계)	String	N	15	
Body	- fc_ch_uncla	외화현금미수금	String	N	15	
Body	- dly_amt	연재료	String	N	15	
Body	- d1_fx_enlr	d+1외화예수금	String	N	15	
Body	- d2_fx_enlr	d+2외화예수금	String	N	15	
Body	- d3_fx_enlr	d+3외화예수금	String	N	15	
Body	- d4_fx_enlr	d+4외화예수금	String	N	15	
Request Example						
{ "qry_tp": "3" }						
Response Example						
{ "entr": "00000000017534", "profa_ch": "000000000032193", "bnrc_profa_ch": "0000000000000000", "nxdy_bnrc_sell_extc": "0000000000000000", "fc_stk_knw_repl_set_amt": "0000000000000000", "crd_gmta_ch": "0000000000000000", "crd_gmt_ch": "0000000000000000", "add_grnt_ch": "0000000000000000", "etc_profa": "0000000000000000", "und_stk_amt": "0000000000000000", "shrs_pricar": "0000000000000000", "crd_set_gmta": "0000000000000000", "chck_ina_amt": "0000000000000000", "etc_chck_ina_amt": "0000000000000000", "crd_gmt_use": "0000000000000000", "knx_asset_evltv": "0000000000000000", "elwdpst_evltv": "000000000031269", "crd_ls_rght_frcs_amt": "0000000000000000", "vlh_join_amt": "0000000000000000", "vlh_trns_alowa": "0000000000000000", "repl_amt": "0000000003915500", "remn_repl_evltv": "0000000003915500", "bst_remin_repl_evltv": "0000000000000000", "bnrc_remin_repl_evltv": "0000000000000000", "profa_repl": "0000000000000000", "crd_gmta_repl": "0000000000000000", "crd_gmt_repl": "0000000000000000", "add_gmt_repl": "0000000000000000", "rght_repl_amt": "0000000000000000", "pymn_alow_amt": "0000000000085341", "wrap_pymn_alow_amt": "0000000000000000", "ord_alow_amt": "000000000085341", "bnrc_buy_alowa": "0000000000085341", "20stk_ord_alow_amt": "000000000012550", "30stk_ord_alow_amt": "000000000012550", "40stk_ord_alow_amt": "000000000012550", "100stk_ord_alow_amt": "000000000012550", "ch_uncla": "0000000000000000", "ch_uncla_dffe": "0000000000000000", "ch_uncla_tot": "0000000000000000", "crd_int_npay": "0000000000000000", "int_npay_amt_dffe": "0000000000000000", "int_npay_amt_tot": "0000000000000000", "etc_loana": "0000000000000000", "etc_loana_dffe": "0000000000000000", "etc_loan_tot": "0000000000000000", "nrpy_loan": "0000000000000000", "loan_sum": "0000000000000000", "ls_sum": "0000000000000000", "crd_gmt_rt": "0.00", "mdstrm_usfe": "000000000388388", "min_ord_alow_yn": "0000000000000000", }						

Response Example
"loan_remn_evlt_amt": "0000000000000000", "dpst_gmtl_remn": "0000000000000000", "sell_gmtl_remn": "0000000000000000", "d1_enra": "000000000017450", "d1_slby_extc_amt": "-000000000000084", "d1_buy_extc_amt": "000000000048240", "d1_out_rep_mor": "0000000000000000", "d1_sel_extc_amt": "0000000000048156", "d1_pymn_alow_amt": "000000000012550", "d2_enra": "000000000012550", "d2_slby_extc_amt": "-000000000004900", "d2_buy_extc_amt": "000000000004900", "d2_out_rep_mor": "0000000000000000", "d2_sel_extc_amt": "0000000000000000", "d2_pymn_alow_amt": "000000000012550", "50stk_ord_alow_amt": "000000000012550", "60stk_ord_alow_amt": "000000000012550", "stk_enlr_prst": [], "return_code": 0, "return_msg": "조회가 완료되었습니다."
}

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 계좌 > 일반주정예탁자산현황요청(kt00002)				
API 명		일반주정예탁자산현황요청				
API ID		kt00002				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/acnt				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	start_dt	시작조회기간	String	Y	8	YYYYMMDD
Body	end_dt	종료조회기간	String	Y	8	YYYYMMDD
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	daly_prsm_dpst_asct_amt_prst	일반주정예탁자산현 황	LIST	N		
Body	- dt	일자	String	N	8	
Body	- entr	예수금	String	N	12	
Body	- grnt_use_amt	담보대출금	String	N	12	
Body	- crd_loan	신용융자금	String	N	12	
Body	- ls_grnt	대주담보금	String	N	12	
Body	- repl_amt	대용금	String	N	12	
Body	- prsm_dpst_asct_amt	주정예탁자산	String	N	12	
Body	- prsm_dpst_asct_a mt_bnrc_skip	주정예탁자산수익증 권제외	String	N	12	

Request Example
{ "start_dt": "20241111", "end_dt": "20241125" }
Response Example
{ "daly_prsm_dpst_asct_amt_prst": [{ "dt": "20241111", "entr": "000000100000", "grnt_use_amt": "0000000000000000", "crd_loan": "0000000000000000", "ls_grnt": "0000000000000000", "repl_amt": "0000000000000000", "prsm_dpst_asct_amt": "0000000000000000", "prsm_dpst_asct_amt_bnrc_skip": "0000000000000000" }, { "dt": "20241112", "entr": "000000100000", "grnt_use_amt": "0000000000000000", "crd_loan": "0000000000000000", "ls_grnt": "0000000000000000", "repl_amt": "0000000000000000", "prsm_dpst_asct_amt": "0000000000000000", "prsm_dpst_asct_amt_bnrc_skip": "0000000000000000" }, { "dt": "20241113", "entr": "000000100000", "grnt_use_amt": "0000000000000000", "crd_loan": "0000000000000000", "ls_grnt": "0000000000000000", "repl_amt": "0000000000000000", "prsm_dpst_asct_amt": "0000000000000000", "prsm_dpst_asct_amt_bnrc_skip": "0000000000000000" }, { "dt": "20241114", "entr": "000000999748", "grnt_use_amt": "0000000000000000", "crd_loan": "0000000000000000", "ls_grnt": "0000000000000000", "repl_amt": "0000000000165", "prsm_dpst_asct_amt": "0000000000000000", "prsm_dpst_asct_amt_bnrc_skip": "0000000000000000" }, { "return_code": 0, "return_msg": "일자별 계좌별 주정예탁자산 내역이 조회 되었습니다." }] }

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 계좌 > 추정자산조회요청(kt00003)				
API 명		추정자산조회요청				
API ID		kt00003				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/acnt				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 (예) Bearer Egicys...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	qry_tp	상장폐지조회구분	String	Y	1	0:전체, 1:상장폐지종목제외
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	prsm_dpst_aset_amt	추정예탁자산	String	N	12	
Request Example						
{ "qry_tp": "0" }						
Response Example						
{ "prsm_dpst_aset_amt": "00000530218", "return_code": 0, "return_msg": "조회가 완료되었습니다." }						

383 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	invl_bsamt	당월투자원금	String	N	12	
Body	lsplt_amt	누적투자원금	String	N	12	
Body	tdy_lsplt	당일투자손익	String	N	12	
Body	lsplt2	당월투자손익	String	N	12	
Body	lsplt	누적투자손익	String	N	12	
Body	tdy_lsplt_rt	당일손익율	String	N	12	
Body	lsplt_ratio	당월손익율	String	N	12	
Body	lsplt_rt	누적손익율	String	N	12	
Body	stk_acnt_evlt_prst	종목별계좌평가현황	LIST	N		
Body	- stk_cd	종목코드	String	N	12	
Body	- stk_nm	종목명	String	N	30	
Body	- rmind_qty	보유수량	String	N	12	
Body	- avg_prc	평균단가	String	N	12	
Body	- cur_prc	현재가	String	N	12	
Body	- evlt_amt	평가금액	String	N	12	
Body	- pl_amt	손익금액	String	N	12	
Body	- pl_rt	손익율	String	N	12	
Body	- loan_dt	대출일	String	N	10	
Body	- pur_amt	매입금액	String	N	12	
Body	- setl_remn	결제잔고	String	N	12	
Body	- pred_buyq	전일매수수량	String	N	12	
Body	- pred_sellq	전일매도수량	String	N	12	
Body	- tdy_buyq	금일매수수량	String	N	12	
Body	- tdy_sellq	금일매도수량	String	N	12	
Request Example						
{ "qry_tp": "0", "dmst_stex_tp": "KRX" }						
Response Example						
{ "acnt_nm": "김키움", "brch_nm": "키움은행", "entr": "000000017534", "d2_entra": "000000012550", "tot_est_amt": "000000000342", "aset_evlt_amt": "000000761950", "tot_pur_amt": "000000002786", "prsm_dpst_aset_amt": "000000749792", "tot_grnt_sella": "000000000000", "tdy_lsplt_amt": "000000000000", "invl_bsamt": "000000000000", "lsplt_amt": "000000000000", "tdy_lsplt": "000000000000", "lsplt2": "000000000000", "lsplt": "000000000000", "tdy_lsplt_rt": "0.00", "pred_buyq": "0.00", "pred_sellq": "0.00", "tdy_buyq": "0.00", "tdy_sellq": "0.00", "stk_acnt_evlt_prst": [{ "stk_cd": "A005930", "stk_nm": "삼성전자", "rmind_qty": "0000000000003", "avg_prc": "000000124500", "cur_prc": "000000070000", "evlt_amt": "000000209542", "pl_amt": "-00000163958", "pl_rt": "-43.8977", "loan_dt": "", "pur_amt": "000000373500", "setl_remn": "0000000000003", "pred_buyq": "000000000000", "pred_sellq": "000000000000", "tdy_buyq": "000000000000", "tdy_sellq": "000000000000" }], "return_code": 0, "return_msg": "조회가 완료되었습니다." }						

385 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 계좌 > 계좌평가현황요청(kt00004)				
API 명		계좌평가현황요청				
API ID		kt00004				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/acnt				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 (예) Bearer Egicys...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	qry_tp	상장폐지조회구분	String	Y	1	0:전체, 1:상장폐지종목제외
Body	dmst_stex_tp	국내거래소구분	String	Y	6	KRX-한국거래소,NXT-넥스트트레이드
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	acnt_nm	계좌명	String	N	30	
Body	brch_nm	지점명	String	N	30	
Body	entr	예수금	String	N	12	
Body	d2_entra	D+2추정예수금	String	N	12	
Body	tot_est_amt	유가잔고평가액	String	N	12	
Body	aset_evlt_amt	예탁자산평가액	String	N	12	
Body	tot_pur_amt	총매입금액	String	N	12	
Body	prsm_dpst_aset_amt	추정예탁자산	String	N	12	
Body	tot_grnt_sella	매도담보대출금	String	N	12	
Body	tdy_lsplt_amt	당일투자원금	String	N	12	

384 / 527

Response Example						
{ "lsplt_ratio": "0.00", "lsplt_rt": "0.00", "stk_acnt_evlt_prst": [{ "stk_cd": "A005930", "stk_nm": "삼성전자", "rmind_qty": "0000000000003", "avg_prc": "000000124500", "cur_prc": "000000070000", "evlt_amt": "000000209542", "pl_amt": "-00000163958", "pl_rt": "-43.8977", "loan_dt": "", "pur_amt": "000000373500", "setl_remn": "0000000000003", "pred_buyq": "000000000000", "pred_sellq": "000000000000", "tdy_buyq": "000000000000", "tdy_sellq": "000000000000" }], "return_code": 0, "return_msg": "조회가 완료되었습니다." }						

386 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 계좌 > 체결잔고요청(kt00005)				
API 명		체결잔고요청				
API ID		kt00005				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/acnt				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	dmst_stex_tp	국내거래소구분	String	Y	6	KRX:한국거래소.NXT:넥스트트레이드
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	entr	예수금	String	N	12	
Body	entr_d1	예수금D+1	String	N	12	
Body	entr_d2	예수금D+2	String	N	12	
Body	pymn_alow_amt	출금가능금액	String	N	12	
Body	uncd_stk_amt	미수확보금	String	N	12	
Body	repl_amt	대용금	String	N	12	
Body	rght_repl_amt	권리대용금	String	N	12	
Body	ord_alowa	주문가능현금	String	N	12	
Body	ch_uncla	현금미수금	String	N	12	
Body	crd_int_npay_gold	신용이자미납금	String	N	12	
Body	etc_loana	기타대여금	String	N	12	

387 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	nrpy_loan	미상환용자금	String	N	12	
Body	profa_ch	증거금현금	String	N	12	
Body	repl_profa	증거금대용	String	N	12	
Body	stk_buy_tot_amt	주식매수총액	String	N	12	
Body	evlt_amt_tot	평가금액합계	String	N	12	
Body	tot_pl_tot	총손익합계	String	N	12	
Body	tot_pl_rt	총손익률	String	N	12	
Body	tot_re_buy_alowa	총재매수가능금액	String	N	12	
Body	20ord_alow_amt	20%주문가능금액	String	N	12	
Body	30ord_alow_amt	30%주문가능금액	String	N	12	
Body	40ord_alow_amt	40%주문가능금액	String	N	12	
Body	50ord_alow_amt	50%주문가능금액	String	N	12	
Body	60ord_alow_amt	60%주문가능금액	String	N	12	
Body	100ord_alow_amt	100%주문가능금액	String	N	12	
Body	crd_loan_tot	신용융자합계	String	N	12	
Body	crd_loan_is_tot	신용융자대주합계	String	N	12	
Body	crd_gmt_rt	신용담보비율	String	N	12	
Body	dpsst_gmt_use_amt_a mt	예탁담보대출금액	String	N	12	
Body	grnt_loan_amt	매도담보대출금액	String	N	12	
Body	stk_cntr_remn	종목별체결잔고	LIST	N		
Body	- crd_tp	신용구분	String	N	2	
Body	- loan_dt	대출일	String	N	8	
Body	- expr_dt	만기일	String	N	8	
Body	- stk_cd	종목번호	String	N	12	
Body	- stk_nm	종목명	String	N	30	
Body	- sett_remn	결제잔고	String	N	12	
Body	- cur_qty	현재잔고	String	N	12	
Body	- cur_prc	현재가	String	N	12	
Body	- buy_uv	매입단가	String	N	12	
Body	- pur_amt	매입금액	String	N	12	
Body	- evlt_amt	평가금액	String	N	12	
Body	- evltv_prft	평가손익	String	N	12	
Body	- pl_rt	손익률	String	N	12	
Request Example						
{ "dmst_stex_tp": "KRX" }						

388 / 527

Response Example	
{ "entr": "000000017534", "entr_d1": "000000017450", "entr_d2": "000000012550", "pymn_alow_amt": "000000085341", "uncd_stk_amt": "000000000000", "repl_amt": "000003915500", "rght_rep_lamt": "000000000000", "ord_alowa": "000000085341", "ch_uncla": "000000000000", "crd_int_npay_gold": "000000000000", "etc_loana": "000000000000", "nrpy_loan": "000000000000", "profa_ch": "000000032193", "repl_profa": "000000000000", "stk_buy_tot_amt": "000006122786", "evlt_amt_tot": "000006236342", "tot_pl_tot": "000000113556", "tot_pl_rt": "1.8546", "tot_re_buy_alowa": "000000135970", "20ord_alow_amt": "000000012550", "30ord_alow_amt": "000000012550", "40ord_alow_amt": "000000012550", "50ord_alow_amt": "000000012550", "60ord_alow_amt": "000000012550", "100ord_alow_amt": "000000012550", "crd_loan_tot": "000000000000", "crd_loan_is_tot": "000000000000", "crd_gmt_rt": "0.00", "dpsst_gmt_use_amt_amt": "000000000000", "grnt_loan_amt": "000000000000", "stk_cntr_remn": [{ "crd_tp": "00", "loan_dt": "", "expr_dt": "", "stk_cd": "A005930", "stk_nm": "삼성전자", "sett_remn": "0000000000003", "cur_qty": "0000000000003", "cur_prc": "000000070000", "buy_uv": "000000124500", "pur_amt": "000000373500", "evlt_amt": "000000209542", "evltv_prft": "-00000163958", "pl_rt": "-43.8977" }], "return_code": 0, "return_msg": "조회가 완료되었습니다." }	

389 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 계좌 > 계좌별주문체결내역상세요청(kt00007)				
API 명		계좌별주문체결내역상세요청				
API ID		kt00007				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/acnt				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Required	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	ord_dt	주문일자	String	N	8	YYYYMMDD
Body	qry_tp	조회구분	String	Y	1	1:주문순, 2:역순, 3:미체결, 4:체결내역만
Body	stk_bond_tp	주식채권구분	String	Y	1	0:전체, 1:주식, 2:채권
Body	sell_tp	매도수구분	String	Y	1	0:전체, 1:매도, 2:매수
Body	stk_cd	종목코드	String	N	12	공백허용 (공백일때 전체종목)
Body	fr_ord_no	시작주문번호	String	N	7	공백허용 (공백일때 전체주문)
Body	dmst_stex_tp	국내거래소구분	String	Y	6	%(전체).KRX:한국거래소.NXT:넥스트트레이드.SOR:최선주문 집행
Response						
구분	Element	한글명	Type	Required	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	acnt_ord_cntr_prps_dtl	계좌별주문체결내역 상세	LIST	N		
Body	- ord_no	주문번호	String	N	7	
Body	- stk_cd	종목번호	String	N	12	
Body	- trde_tp	매매구분	String	N	20	

390 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- crd_tp	신용구분	String	N	20	
Body	- ord_qty	주문수량	String	N	10	
Body	- ord_uv	주문단가	String	N	10	
Body	- cnfm_qty	확인수량	String	N	10	
Body	- acpt_tp	접수구분	String	N	20	
Body	- rsrv_tp	반대여부	String	N	20	
Body	- ord_tm	주문시간	String	N	8	
Body	- ori_ord	원주문	String	N	7	
Body	- stk_nm	종목명	String	N	40	
Body	- io_tp_nm	주문구분	String	N	20	
Body	- loan_dt	대출일	String	N	8	
Body	- cntr_qty	체결수량	String	N	10	
Body	- cntr_uv	체결단가	String	N	10	
Body	- ord_remnq	주문잔량	String	N	10	
Body	- comm_ord_tp	통신구분	String	N	20	
Body	- mdfy_cncd	정정취소	String	N	20	
Body	- cnfm_tm	확인시간	String	N	8	
Body	- dmst_stex_tp	국내거래소구분	String	N	8	
Body	- cond_uv	스톱가	String	N	10	
Request Example						
{ "ord_dt": "", "qry_tp": "1", "stk_bond_tp": "0", "sell_tp": "0", "stk_cd": "005930", "fr_ord_no": "", "dmst_stex_tp": "%" }						
Response Example						
{ "acnt_ord_cntr_prps_dtl": [{ "ord_no": "0000050", "stk_cd": "A069500", "trde_tp": "시장가", "ord_tp": "보통매매", "ord_qty": "0000000001", "ord_uv": "0000000000", "cnfm_qty": "0000000000", "acpt_tp": "접수", "rsrv_tp": "", "ord_tm": "13:05:43", "ori_ord": "0000000", "stk_nm": "KODEX 200", "io_tp_nm": "현금매수", "loan_dt": "", "cntr_qty": "0000000001", "cntr_uv": "0000004900", "ord_remnq": "0000000000", "comm_ord_tp": "영웅문4", "mdfy_cncd": "" }] }						

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치	국내주식 > 계좌 > 계좌별의일결제예정내역요청(kt00008)					
API 명	계좌별의일결제예정내역요청					
API ID	kt00008					
기본정보						
Method	POST					
운영 도메인	https://api.kiwoom.com					
모의투자 도메인	https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)					
URL	/api/dostk/acnt					
Format	JSON					
Content-Type	application/json;charset=UTF-8					
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 설정
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 설정
Body	str1_dcd_seq	시작결제번호	String	N	7	
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	trde_dt	매매일자	String	N	8	
Body	set1_dt	결제일자	String	N	8	
Body	sell_amt_sum	매도정산합	String	N	12	
Body	buy_amt_sum	매수정산합	String	N	12	
Body	acnt_nxdy_set1_frsc_p rps_array	계좌별의일결제예정 내역배열	LIST	N		
Body	- seq	일련번호	String	N	7	
Body	- stk_cd	종목번호	String	N	12	
Body	- loan_dt	대출일	String	N	8	
Body	- qty	수량	String	N	12	
Body	- engg_amt	약정금액	String	N	12	
Body	- cmsn	수수료	String	N	12	

Response Example						
{ "cnfm_tm": "", "dmst_stex_tp": "KRX", "cond_uv": "0000000000" } }, "return_code": 0, "return_msg": "조화가 완료되었습니다" }						
Request Example						
{ "strd_dcd_seq": "" }						
Response Example						
{ "trde_dt": "20241122", "setl_dt": "20241126", "sell_amt_sum": "0000000048156", "buy_amt_sum": "000000048240", "acnt_nxdy_setl_frsc_prps_array": [{ "seq": "0010006", "stk_cd": "A005930", "loan_dt": "", "qty": "0000000000001", "engg_amt": "000000016080", "cmsn": "000000000000", "incm_tax": "0000000000000", "rstx": "0000000000000", "stk_nm": "삼성전자", "sell_tp": "매도", "unp": "000000016080", "exct_amt": "000000016052", "trde_tax": "000000000028", "resi_tax": "000000000000", "crd_tp": "현금매도 K" }], { "seq": "0010007", "stk_cd": "A005930", "loan_dt": "", "qty": "0000000000002", "engg_amt": "000000032160", "cmsn": "0000000000000", "incm_tax": "0000000000000", "rstx": "0000000000000", "stk_nm": "삼성전자", "sell_tp": "매도", "unp": "000000016080", "exct_amt": "000000032104", "trde_tax": "000000000056", "resi_tax": "000000000000", "crd_tp": "프로그래매도 K" } }, "return_code": 0, "return_msg": "조화가 완료되었습니다" }						

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 계좌 > 계좌별주문체결현황요청(kt00009)				
API 명		계좌별주문체결현황요청				
API ID		kt00009				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/acnt				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	ord_dt	주문일자	String	N	8	YYYYMMDD
Body	stk_bond_tp	주식채권구분	String	Y	1	0:전체, 1:주식, 2:채권
Body	mrkt_tp	시장구분	String	Y	1	0:전체, 1:코스피, 2:코스닥, 3:OTCBB, 4:ECN
Body	sell_tp	매도수구분	String	Y	1	0:전체, 1:매도, 2:매수
Body	qry_tp	조회구분	String	Y	1	0:전체, 1:채결
Body	stk_cd	종목코드	String	N	12	전문 조회할 종목코드
Body	fr_ord_no	시작주문번호	String	N	7	
Body	dmst_stex_tp	국내거래소구분	String	Y	6	%(전체),KRX:한국거래소,NXT:넥스트트레이드,SOR:최선주문 집행
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	sell_grmt_engg_amt	매도약정금액	String	N	12	
Body	buy_engg_amt	매수약정금액	String	N	12	
Body	engg_amt	약정금액	String	N	12	
Body	acnt_ord_cntr_prst_a	계좌별주문체결현황	LIST	N		

395 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
	rray	배열				
Body	- stk_bond_tp	주식채권구분	String	N	1	
Body	- ord_no	주문번호	String	N	7	
Body	- stk_cd	종목번호	String	N	12	
Body	- trde_tp	매매구분	String	N	15	
Body	- io_tp_nm	주문유형구분	String	N	20	
Body	- ord_qty	주문수량	String	N	10	
Body	- ord_uv	주문단가	String	N	10	
Body	- cnfm_qty	확인수량	String	N	10	
Body	- rsrv_oppo	예약/반대	String	N	4	
Body	- cntr_no	체결번호	String	N	7	
Body	- acpt_tp	접수구분	String	N	8	
Body	- orig_ord_no	원주문번호	String	N	7	
Body	- stk_nm	종목명	String	N	20	
Body	- setl_tp	결제구분	String	N	8	
Body	- crd_deal_tp	신용거래구분	String	N	20	
Body	- cntr_qty	체결수량	String	N	10	
Body	- cntr_uv	체결단가	String	N	10	
Body	- comm_ord_tp	통신구분	String	N	8	
Body	- mdly_cncl_tp	정정/취소구분	String	N	12	
Body	- cntr_tm	체결시간	String	N	8	
Body	- dmst_stex_tp	국내거래소구분	String	N	6	
Body	- cond_uv	스름가	String	N	10	
Request Example						
{ "ord_dt": "", "stk_bond_tp": "0", "mrkt_tp": "0", "sell_tp": "0", "qry_tp": "0", "stk_cd": "", "fr_ord_no": "", "dmst_stex_tp": "KRX" }						
Response Example						
{ "sell_grntl_engg_amt": "000000000000", "buy_engg_amt": "000000004900", "engg_amt": "000000004900", "acnt_ord_cntr_prst_array": [{ "stk_bond_tp": "1", "ord_no": "00000050", "stk_cd": "A069500", "trde_tp": "시장가", "io_tp_nm": "원금매수", "ord_qty": "000000001", "ord_uv": "0000000000", }] }						

396 / 527

Response Example
<pre>{ "cnfm_qty": "0000000000", "rsrv_oppo": "", "cntr_no": "00000001", "acpt_tp": "접수", "orig_ord_no": "00000000", "stk_nm": "KODEX 200", "setl_tp": "상일결제", "ord_deal_tp": "보통매매", "cntr_qty": "0000000001", "cntr_uv": "0000004900", "comm_ord_tp": "영웅문4", "mdly_cncl_tp": "", "cntr_tm": "13:07:47", "dmst_stex_tp": "KRX", "cond_uv": "0000000000" }, "return_code": 0, "return_msg": "조회가 완료되었습니다"</pre>

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 계좌 > 주문인출가능금액요청(kt00010)				
API 명		주문인출가능금액요청				
API ID		kt00010				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/acnt				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	io_amt	입출금액	String	N	12	
Body	stk_cd	종목번호	String	Y	12	
Body	trde_tp	매매구분	String	Y	1	1:매도, 2:매수
Body	trde_qty	매매수량	String	N	10	
Body	uv	매수가격	String	Y	10	
Body	exp_buy_unp	예상매수단가	String	N	10	
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	profa_20ord_alow_a mt	증거금20%주문가능 금액	String	N	12	
Body	profa_20ord_alowq	증거금20%주문가능 수량	String	N	10	
Body	profa_30ord_alow_a mt	증거금30%주문가능 금액	String	N	12	
Body	profa_30ord_alowq	증거금30%주문가능 수량	String	N	10	

397 / 527

398 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	profa_40ord_alow_amt	증거금40%주문가능금액	String	N	12	
Body	profa_40ord_alowq	증거금40%주문가능수량	String	N	10	
Body	profa_50ord_alow_amt	증거금50%주문가능금액	String	N	12	
Body	profa_50ord_alowq	증거금50%주문가능수량	String	N	10	
Body	profa_60ord_alow_amt	증거금60%주문가능금액	String	N	12	
Body	profa_60ord_alowq	증거금60%주문가능수량	String	N	10	
Body	profa_rdex_60ord_alow_amt	증거금감면60%주문가능금	String	N	12	
Body	profa_rdex_60ord_alowq	증거금감면60%주문가능수	String	N	10	
Body	profa_100ord_alow_amt	증거금100%주문가능금액	String	N	12	
Body	profa_100ord_alowq	증거금100%주문가능수량	String	N	10	
Body	pred_reu_alowa	전일재사용가능금액	String	N	12	
Body	tdy_reu_alowa	금일재사용가능금액	String	N	12	
Body	entr	예수금	String	N	12	
Body	repl_amt	대용금	String	N	12	
Body	uncla	미수금	String	N	12	
Body	ord_pos_repl	주문가능대용	String	N	12	
Body	ord_alowa	주문가능현금	String	N	12	
Body	wthd_alowa	인출가능금액	String	N	12	
Body	ndxy_wthd_alowa	익일인출가능금액	String	N	12	
Body	pur_amt	매입금액	String	N	12	
Body	cmsn	수수료	String	N	12	
Body	pur_extc_amt	매입정산금	String	N	12	
Body	d2entra	D2추정예수금	String	N	12	
Body	profa_rdex_aplc_tp	증거금감면적용구분	String	N	1	0:일반,1:60%감면
Request Example						
{ "io_amt": "", "stk_cd": "005930", "trde_tp": "2", "trde_qty": "", "uv": "267000", "exp_buy_unp": "" }						
Response Example						
{ "profa_20ord_alow_amt": "000000012550", "profa_20ord_alowq": "0000000000", 						

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 계좌 > 증거금별주문가능수량조회요청(kt00011)				
API 명		증거금별주문가능수량조회요청				
API ID		kt00011				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/acnt				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목번호	String	Y	12	
Body	uv	매수가격	String	N	10	
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	stk_profa_rt	종목증거금을	String	N	15	
Body	profa_rt	계좌증거금을	String	N	15	
Body	aplc_rt	적용증거금을	String	N	15	
Body	profa_20ord_alow_amt	증거금20%주문가능금액	String	N	12	
Body	profa_20ord_alowq	증거금20%주문가능수량	String	N	12	
Body	profa_20pred_reu_amt	증거금20%전일재사용금액	String	N	12	
Body	profa_20tdy_reu_amt	증거금20%금일재사용금액	String	N	12	
Body	profa_30ord_alow_amt	증거금30%주문가능금액	String	N	12	

Response Example						
{ "profa_30ord_alow_amt": "000000012550", "profa_30ord_alowq": "0000000000", "profa_40ord_alow_amt": "000000012550", "profa_40ord_alowq": "0000000000", "profa_50ord_alow_amt": "000000012550", "profa_50ord_alowq": "0000000000", "profa_60ord_alow_amt": "000000012550", "profa_60ord_alowq": "0000000000", "profa_rdex_60ord_alow_amt": "000000012550", "profa_rdex_60ord_alowq": "0000000000", "profa_100ord_alow_amt": "000000012550", "profa_100ord_alowq": "0000000000", "pred_reu_alowa": "000000000000", "tdy_reu_alowa": "000000000000", "entr": "000000017534", "repl_amt": "000003915500", "uncla": "000000000000", "ord_pos_repl": "000003915500", "ord_alowa": "000000085341", "wthd_alowa": "000000085341", "ndxy_wthd_alowa": "000000012550", "pur_amt": "000000000000", "cmsn": "000000000000", "pur_extc_amt": "00000000000000", "d2entra": "0000000012550", "profa_rdex_aplc_tp": "0", "return_code": 0, "return_msg": "주문/인출가능금액 시뮬레이션 조회완료하였습니다." }						

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	profa_30ord_alowq	증거금30%주문가능수량	String	N	12	
Body	profa_30pred_reu_amt	증거금30%전일재사용금액	String	N	12	
Body	profa_30tdy_reu_amt	증거금30%금일재사용금액	String	N	12	
Body	profa_40ord_alow_amt	증거금40%주문가능금액	String	N	12	
Body	profa_40ord_alowq	증거금40%주문가능수량	String	N	12	
Body	profa_40pred_reu_amt	증거금40%전일재사용금액	String	N	12	
Body	profa_40tdy_reu_amt	증거금40%금일재사용금액	String	N	12	
Body	profa_50ord_alow_amt	증거금50%주문가능금액	String	N	12	
Body	profa_50ord_alowq	증거금50%주문가능수량	String	N	12	
Body	profa_50pred_reu_amt	증거금50%전일재사용금액	String	N	12	
Body	profa_50tdy_reu_amt	증거금50%금일재사용금액	String	N	12	
Body	profa_60ord_alow_amt	증거금60%주문가능금액	String	N	12	
Body	profa_60ord_alowq	증거금60%주문가능수량	String	N	12	
Body	profa_60pred_reu_amt	증거금60%전일재사용금액	String	N	12	
Body	profa_60tdy_reu_amt	증거금60%금일재사용금액	String	N	12	
Body	profa_100ord_alow_amt	증거금100%주문가능금액	String	N	12	
Body	profa_100ord_alowq	증거금100%주문가능수량	String	N	12	
Body	profa_100pred_reu_amt	증거금100%전일재사용금액	String	N	12	
Body	profa_100tdy_reu_amt	증거금100%금일재사용금액	String	N	12	
Body	min_ord_alow_amt	미수불가주문가능금액	String	N	12	
Body	min_ord_alowq	미수불가주문가능수량	String	N	12	
Body	min_pred_reu_amt	미수불가전일재사용금액	String	N	12	
Body	min_tdy_reu_amt	미수불가금일재사용금액	String	N	12	
Body	entr	예수금	String	N	12	
Body	repl_amt	대용금	String	N	12	
Body	uncla	미수금	String	N	12	

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	ord_pos_repl	주문가능대용	String	N	12	
Body	ord_alowa	주문가능현금	String	N	12	
Request Example						
{ "stk_cd": "005930", "uv": "" }						
Response Example						
{ "stk_profra_rt": "20%", "profra_rt": "100%", "aplc_rt": "100%", "profra_20ord_alow_amt": "", "profra_20ord_alowq": "", "profra_20pred_reu_amt": "", "profra_20tdy_reu_amt": "", "profra_30ord_alow_amt": "", "profra_30ord_alowq": "", "profra_30pred_reu_amt": "", "profra_30tdy_reu_amt": "", "profra_40ord_alow_amt": "", "profra_40ord_alowq": "", "profra_40pred_reu_amt": "", "profra_40tdy_reu_amt": "", "profra_50ord_alow_amt": "", "profra_50ord_alowq": "", "profra_50pred_reu_amt": "", "profra_50tdy_reu_amt": "", "profra_60tdy_reu_amt": "", "profra_60ord_alow_amt": "", "profra_60ord_alowq": "", "profra_60pred_reu_amt": "", "profra_60tdy_reu_amt": "", "profra_100ord_alow_amt": "", "profra_100ord_alowq": "", "profra_100pred_reu_amt": "", "profra_100tdy_reu_amt": "", "min_ord_alow_amt": "000000063380", "min_ord_alowq": "000000000000", "min_pred_reu_amt": "000000027194", "min_tdy_reu_amt": "000000000000", "entr": "000000017534", "repl_amt": "000003915500", "uncla": "000000000000", "ord_pos_repl": "000003915500", "ord_alowa": "000000085341", "return_code": 0, "return_msg": "자료를 조회하였습니다." }						

403 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
		수량				
Body	assr_40pred_reu_amt	보통금40%전일채사 용금액	String	N	12	
Body	assr_40tdy_reu_amt	보통금40%금일채사 용금액	String	N	12	
Body	assr_50ord_alow_amt	보통금50%주문가능 금액	String	N	12	
Body	assr_50ord_alowq	보통금50%주문가능 수량	String	N	12	
Body	assr_50pred_reu_amt	보통금50%전일채사 용금액	String	N	12	
Body	assr_50tdy_reu_amt	보통금50%금일채사 용금액	String	N	12	
Body	assr_60ord_alow_amt	보통금60%주문가능 금액	String	N	12	
Body	assr_60ord_alowq	보통금60%주문가능 수량	String	N	12	
Body	assr_60pred_reu_amt	보통금60%전일채사 용금액	String	N	12	
Body	assr_60tdy_reu_amt	보통금60%금일채사 용금액	String	N	12	
Body	entr	예수금	String	N	12	
Body	repl_amt	대항금	String	N	12	
Body	uncla	미수금	String	N	12	
Body	ord_pos_repl	주문가능대용	String	N	12	
Body	ord_alowa	주문가능현금	String	N	12	
Body	out_alowa	미수가능금액	String	N	12	
Body	out_pos_qty	미수가능수량	String	N	12	
Body	min_amt	미수불가금액	String	N	12	
Body	min_qty	미수불가수량	String	N	12	
Request Example						
{ "stk_cd": "005930", "uv": "" }						
Response Example						
{ "stk_assr_rt": "B", "stk_assr_rt_nm": "45%", "assr_30ord_alow_amt": "003312045139", "assr_30ord_alowq": "000000000000", "assr_30pred_reu_amt": "000000000000", "assr_30tdy_reu_amt": "000000048994", "assr_40ord_alow_amt": "002208030092", "assr_40ord_alowq": "000000000000", "assr_40pred_reu_amt": "000000000000", "assr_40tdy_reu_amt": "000000048994", "assr_50ord_alow_amt": "00198727084", "assr_50ord_alowq": "000000000000", "assr_50pred_reu_amt": "000000000000", "assr_50tdy_reu_amt": "000000048994", }						

405 / 527

키움 REST API	
API 정보	
메뉴 위치	국내주식 > 계좌 > 신용보증금을별주문가능수량조회요청(kt00012)
API 명	신용보증금을별주문가능수량조회요청
API ID	kt00012
기본정보	
Method	POST
운영 도메인	https://api.kiwoom.com
모의투자 도메인	https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)
URL	/api/dostk/acnt
Format	JSON
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

개요

Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 (예) Bearer Egicys...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	stk_cd	종목번호	String	Y	12	
Body	uv	매수가격	String	N	10	

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	stk_assr_rt	종목보증금율	String	N	1	
Body	stk_assr_rt_nm	종목보증금율명	String	N	4	
Body	assr_30ord_alow_amt	보통금30%주문가능 금액	String	N	12	
Body	assr_30ord_alowq	보통금30%주문가능 수량	String	N	12	
Body	assr_30pred_reu_amt	보통금30%전일채사 용금액	String	N	12	
Body	assr_30tdy_reu_amt	보통금30%금일채사 용금액	String	N	12	
Body	assr_40ord_alow_amt	보통금40%주문가능 금액	String	N	12	
Body	assr_40ord_alowq	보통금40%주문가능 수량	String	N	12	

404 / 527

Response Example						
{ "assr_60ord_alow_amt": "001656022569", "assr_60ord_alowq": "000000000000", "assr_60pred_reu_amt": "000000000000", "assr_60tdy_reu_amt": "000000048994", "entr": "000994946131", "repl_amt": "000001643660", "uncla": "000000000000", "ord_pos_repl": "000002420949", "ord_alowa": "000993564548", "out_alowa": "002208030092", "out_pos_qty": "000000000000", "min_amt": "002207294240", "min_qty": "000000000000", "return_code": 0, "return_msg": "신용보증금을별 주문가능수량 조회(한도정상)" }						

406 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 계좌 > 증거금세부내역조회요청(kt00013)				
API 명		증거금세부내역조회요청				
API ID		kt00013				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/acnt				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	tdy_reu_objt_amt	금일재사용대상금액	String	N	15	
Body	tdy_reu_use_amt	금일재사용사용금액	String	N	15	
Body	tdy_reu_alowa	금일재사용가능금액	String	N	15	
Body	tdy_reu_lmтт_amt	금일재사용제한금액	String	N	15	
Body	tdy_reu_alowa_fin	금일재사용가능금액 최종	String	N	15	
Body	pred_reu_objt_amt	전일재사용대상금액	String	N	15	
Body	pred_reu_use_amt	전일재사용사용금액	String	N	15	
Body	pred_reu_alowa	전일재사용가능금액	String	N	15	
Body	pred_reu_lmтт_amt	전일재사용제한금액	String	N	15	
Body	pred_reu_alowa_fin	전일재사용가능금액 최종	String	N	15	
Body	ch_amt	현금금액	String	N	15	

407 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	ch_profа	현금증거금	String	N	15	
Body	use_pos_ch	사용가능현금	String	N	15	
Body	ch_use_lmтт_amt	현금사용제한금액	String	N	15	
Body	use_pos_ch_fin	사용가능현금최종	String	N	15	
Body	repl_amt_amt	대용금액	String	N	15	
Body	repl_profа	대용증거금	String	N	15	
Body	use_pos_repl	사용가능대용	String	N	15	
Body	repl_use_lmтт_amt	대용사용제한금액	String	N	15	
Body	use_pos_repl_fin	사용가능대용최종	String	N	15	
Body	crd_gmттa_ch	신용보증금현금	String	N	15	
Body	crd_gmттa_repl	신용보증금대용	String	N	15	
Body	crd_gmтт_ch	신용담보금현금	String	N	15	
Body	crd_gmтт_repl	신용담보금대용	String	N	15	
Body	uncla	미수금	String	N	12	
Body	ls_gmтт_reu_gold	대주담보금재사용금	String	N	15	
Body	20ord_alow_amt	20%주문가능금액	String	N	15	
Body	30ord_alow_amt	30%주문가능금액	String	N	15	
Body	40ord_alow_amt	40%주문가능금액	String	N	15	
Body	50ord_alow_amt	50%주문가능금액	String	N	15	
Body	60ord_alow_amt	60%주문가능금액	String	N	15	
Body	100ord_alow_amt	100%주문가능금액	String	N	15	
Body	tdy_crd_rpya_loss_a mt	금일신용상환손실금 액	String	N	15	
Body	pred_crd_rpya_loss_a mt	전일신용상환손실금 액	String	N	15	
Body	tdy_ls_rpya_loss_repl _profа	금일대주상환손실대 용증거금	String	N	15	
Body	pred_ls_rpya_loss_re pl_profа	전일대주상환손실대 용증거금	String	N	15	
Body	evтт_repl_amt_spg_us e_skip	평가대용금(현물사용 제한)	String	N	15	
Body	evтт_repl_rt	평가대용비율	String	N	15	
Body	crd_repl_profа	신용대용증거금	String	N	15	
Body	ch_ord_repl_profа	현금주문대용증거금	String	N	15	
Body	crd_ord_repl_profа	신용주문대용증거금	String	N	15	
Body	crd_repl_conv_gold	신용대용환산금	String	N	15	
Body	repl_alowa	대용가능금액(현금제 한)	String	N	15	
Body	repl_alowa_2	대용가능금액2(신용 제한)	String	N	15	

408 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	ch_repl_lck_gold	현금대용부족금	String	N	15	
Body	crd_repl_lck_gold	신용대용부족금	String	N	15	
Body	ch_ord_alow_repla	현금주문가능대용금	String	N	15	
Body	crd_ord_alow_repla	신용주문가능대용금	String	N	15	
Body	d2vext_entr	D2가정산액수금	String	N	15	
Body	d2ch_ord_alow_amt	D2현금주문가능금액	String	N	15	
Request Example						
{						
"tdy_reu_objт_amt": "000000000000000",						
"tdy_reu_use_amt": "000000000000000",						
"tdy_reu_alowa": "000000000000000",						
"tdy_reu_lmтт_amt": "000000000000000",						
"tdy_reu_alowa_fin": "000000000000000",						
"pred_reu_objт_amt": "00000000000048141",						
"pred_reu_use_amt": "00000000000020947",						
"pred_reu_alowa": "0000000000027194",						
"pred_reu_lmтт_amt": "000000000000000",						
"pred_reu_alowa_fin": "0000000000027194",						
"ch_amt": "00000000017834",						
"ch_profа": "000000000032193",						
"use_pos_ch": "000000000085341",						
"ch_use_lmтт_amt": "000000000000000",						
"use_pos_ch_fin": "000000000085341",						
"repl_amt_amt": "000000003915500",						
"repl_profа": "000000000000000",						
"use_pos_repl": "000000003915500",						
"repl_use_lmтт_amt": "000000000000000",						
"use_pos_repl_fin": "000000003915500",						
"crd_gmттa_ch": "000000000000000",						
"crd_gmттa_repl": "000000000000000",						
"crd_gmтт_ch": "000000000000000",						
"crd_gmтт_repl": "000000000000000",						
"uncla": "0000000000000",						
"ls_gmтт_reu_gold": "000000000000000",						
"20ord_alow_amt": "0000000000012550",						
"30ord_alow_amt": "0000000000012550",						
"40ord_alow_amt": "0000000000012550",						
"50ord_alow_amt": "0000000000012550",						
"60ord_alow_amt": "0000000000012550",						
"100ord_alow_amt": "0000000000012550",						
"tdy_crd_rpya_loss_amt": "000000000000000",						
"pred_crd_rpya_loss_amt": "000000000000000",						
"tdy_ls_rpya_loss_repl_profа": "000000000000000",						
"pred_ls_rpya_loss_repl_profа": "000000000000000",						
"evтт_repl_amt_spg_use_skip": "000000006193400",						
"evтт_repl_rt": "0.6322053",						
"crd_repl_profа": "000000000000000",						
"ch_ord_repl_profа": "000000000000000",						
"crd_ord_repl_profа": "000000000000000",						
"crd_repl_conv_gold": "000000000000000",						
"repl_alowa": "000000003915500",						
"repl_alowa_2": "000000003915500",						
"ch_repl_lck_gold": "000000000000000",						
"crd_repl_lck_gold": "000000000000000",						
"ch_ord_alow_repla": "000000003915500",						
"crd_ord_alow_repla": "000000006193400",						
"d2vext_entr": "000000000012550",						
"d2ch_ord_alow_amt": "000000000012550",						
"return_code": 0,						
"return_msg": "조회가 완료되었습니다."						
}						

409 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 계좌 > 위탁종합거래내역요청(kt00015)				
API 명		위탁종합거래내역요청				
API ID		kt00015				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/acnt				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	strt_dt	시작일자	String	Y	8	
Body	end_dt	종료일자	String	Y	8	
Body	tp	구분	String	Y	1	0:전체,1:입출금,2:입출고,3:매매,4:매수,5:매도,6:입금,7:출금,A: 예탁담보대출입금,B:매도담보대출입금,C:현금상환(유자,무보 상환),F:환전,M:입출금+환전,G:외화매수,H:외화매도,I:환전정 산입금,J:환전정산출금
Body	stk_cd	종목코드	String	N	12	
Body	crnc_cd	통화코드	String	N	3	
Body	gds_tp	상품구분	String	Y	1	0:전체, 1:국내주식, 2:수익증권, 3:해외주식, 4:금융상품
Body	frgn_stex_code	해외거래소코드	String	N	10	
Body	dmtst_stex_tp	국내거래소구분	String	Y	6	%(전체),KRX:한국거래소,NXT:넥스트트레이드
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	trst_ovrl_trdde_prps_a rray	위탁종합거래내역배 열	LIST	N		
Body	- trdde_dt	거래일자	String	N	8	

410 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- trde_no	거래번호	String	N	9	
Body	- rmrk_nm	적요명	String	N	60	
Body	- crd_deal_tp_nm	신용거래구분명	String	N	20	
Body	- exct_amt	정산금액	String	N	15	
Body	- loan_amt_rpya	대출금상환	String	N	15	
Body	- fc_trde_amt	거래금액(외)	String	N	15	
Body	- fc_exct_amt	정산금액(외)	String	N	15	
Body	- entra_remn	예수금잔고	String	N	15	
Body	- cmc_cd	통화코드	String	N	3	
Body	- trde_ocr_tp	거래종류구분	String	N	2	1:입출금, 2:펀드, 3:ELS, 4:채권, 5:해외채권, 6:외화RP, 7:외화발행어음
Body	- trde_kind_nm	거래종류명	String	N	20	
Body	- stk_nm	종목명	String	N	40	
Body	- trde_amt	거래금액	String	N	15	
Body	- trde_agri_tax	거래및농특세	String	N	15	
Body	- rpy_diffa	상환차금	String	N	15	
Body	- fc_trde_tax	거래세(외)	String	N	15	
Body	- dily_sum	연체합	String	N	15	
Body	- fc_entra	외화예수금잔고	String	N	15	
Body	- mdia_tp_nm	매재구분명	String	N	20	
Body	- io_tp	입출구분	String	N	1	
Body	- io_tp_nm	입출구분명	String	N	10	
Body	- orig_deal_no	원거래번호	String	N	9	
Body	- stk_cd	종목코드	String	N	12	
Body	- trde_qty_jwa_cnt	거래수량/좌수	String	N	30	
Body	- cmsn	수수료	String	N	15	
Body	- int_ls_usfe	이자/대주이용	String	N	15	
Body	- fc_cmsn	수수료(외)	String	N	15	
Body	- fc_dily_sum	연체합(외)	String	N	15	
Body	- vibl_nowrm	유가금잔	String	N	30	
Body	- proc_tm	처리시간	String	N	111	
Body	- isin_cd	ISIN코드	String	N	12	
Body	- stex_cd	거래소코드	String	N	10	
Body	- stex_nm	거래소명	String	N	20	
Body	- trde_unit	거래단가/환율	String	N	20	
Body	- incm_resi_tax	소득/주민세	String	N	15	
Body	- loan_dt	대출일	String	N	8	

411 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	- undl_ocr	미수(원/주)	String	N	30	
Body	- rpym_sum	변제합	String	N	30	
Body	- cntr_dt	체결일	String	N	8	
Body	- rcpy_no	출납번호	String	N	20	
Body	- prcsr	처리자	String	N	20	
Body	- proc_brch	처리점	String	N	20	
Body	- trde_stle	매매형태	String	N	40	
Body	- bxon_base_pric	과세기준가	String	N	15	
Body	- tax_sum_cmsn	세금수수료합	String	N	15	
Body	- frgn_pay_txam	외국납부세액(외)	String	N	15	
Body	- fc_undl_ocr	미수(외)	String	N	15	
Body	- rpym_sum_fr	변제합(외)	String	N	30	
Body	- rcpmyer	입금자	String	N	20	
Body	- trde_prtc_tp	거래내역구분	String	N	2	
Request Example						
<pre>{ "strt_dt": "20241121", "end_dt": "20241125", "tp": "0", "stk_cd": "", "cmc_cd": "", "gds_tp": "0", "frgn_stex_code": "", "dmst_stex_tp": "%s" }</pre>						
Response Example						
<pre>{ "acnt_no": "6081-2***-11 [김키움]", "trst_ovrl_trde_prps_array": [{ "trde_dt": "20241121", "trde_no": "0000000001", "rmrk_nm": "장내매도", "crd_deal_tp_nm": "보통매매", "exct_amt": "00000000056798", "loan_amt_rpya": "0000000000000000", "fc_trde_amt": "0.00", "fc_exct_amt": "0.00", "entra_remn": "000000994658290", "cmc_cd": "KRW", "trde_ocr_tp": "9", "trde_kind_nm": "매매", "stk_nm": "삼성전자", "trde_amt": "000000000056900", "trde_agri_tax": "000000000000102", "rpy_diffa": "0000000000000000", "fc_trde_tax": "0.00", "dily_sum": "0000000000000000", "fc_entra": "0.00", "mdia_tp_nm": "REST API", "io_tp": "1", "io_tp_nm": "매도", "orig_deal_no": "0000000000", "stk_cd": "A005930", "trde_qty_jwa_cnt": "1", "cmsn": "0000000000000000", "int_ls_usfe": "0000000000000000", "fc_cmsn": "0.00", }] }</pre>						

412 / 527

Response Example
<pre>{ "fc_dily_sum": "0.00", "vibl_nowrm": "21", "proc_tm": "081235", "isin_cd": "KR7005930003", "stex_cd": "", "stex_nm": "", "trde_unit": "56.900", "incm_resi_tax": "0000000000000000", "loan_dt": "", "undl_ocr": "", "rpym_sum": "", "cntr_dt": "20241119", "rcpy_no": "", "prcsr": "DAILY", "proc_brch": "키움은행", "trde_stle": "", "bxon_base_pric": "0.00", "tax_sum_cmsn": "000000000000102", "frgn_pay_txam": "0.00", "fc_undl_ocr": "0.00", "rpym_sum_fr": "", "rcpmyer": "", "trde_prtc_tp": "11" }</pre> <pre>{ "return_code": 0, "return_msg": "조회가 완료되었습니다" }</pre>

413 / 527

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치		국내주식 > 계좌 > 일별계좌수익률상세현황요청(kt00016)				
API 명		일별계좌수익률상세현황요청				
API ID		kt00016				
기본정보						
Method		POST				
운영 도메인		https://api.kiwoom.com				
모의투자 도메인		https://mockapi.kiwoom.com(KRX만 지원가능)				
URL		/api/dostk/acnt				
Format		JSON				
Content-Type		application/json;charset=UTF-8				
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Body	fr_dt	평가시작일	String	Y	8	
Body	to_dt	평가종료일	String	Y	8	
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	mang_empno	관리사원번호	String	N	8	
Body	mngr_nm	관리자명	String	N	8	
Body	dept_nm	관리자지점	String	N	30	
Body	entr_fr	예수금_초	String	N	30	
Body	entr_to	예수금_말	String	N	12	
Body	scrt_evt_amt_fr	유가증권평가금액_초	String	N	12	
Body	scrt_evt_amt_to	유가증권평가금액_말	String	N	12	
Body	ls_gmt_fr	대주담보금_초	String	N	12	
Body	ls_gmt_to	대주담보금_말	String	N	12	
Body	crd_loan_fr	신용융자금_초	String	N	12	

414 / 527

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	crd_loan_to	신용융자금_말	String	N	12	
Body	ch_uncla_fr	현금미수금_초	String	N	12	
Body	ch_uncla_to	현금미수금_말	String	N	12	
Body	krw_asgna_fr	원화대용금_초	String	N	12	
Body	krw_asgna_to	원화대용금_말	String	N	12	
Body	ls_evlt_a_fr	대주평가금_초	String	N	12	
Body	ls_evlt_a_to	대주평가금_말	String	N	12	
Body	right_evlt_a_fr	권리평가금_초	String	N	12	
Body	right_evlt_a_to	권리평가금_말	String	N	12	
Body	loan_amt_fr	대출금_초	String	N	12	
Body	loan_amt_to	대출금_말	String	N	12	
Body	etc_loana_fr	기타대여금_초	String	N	12	
Body	etc_loana_to	기타대여금_말	String	N	12	
Body	crd_int_npay_gold_fr	신용이자미납금_초	String	N	12	
Body	crd_int_npay_gold_to	신용이자미납금_말	String	N	12	
Body	crd_int_fr	신용이자_초	String	N	12	
Body	crd_int_to	신용이자_말	String	N	12	
Body	tot_amt_fr	순자산액계_초	String	N	12	
Body	tot_amt_to	순자산액계_말	String	N	12	
Body	inv_t_bsamt	투자원금평잔	String	N	12	
Body	evltv_prft	평가손익	String	N	12	
Body	prft_rt	수익률	String	N	12	
Body	tern_rt	회전율	String	N	12	
Body	termin_tot_trns	기간내총입금	String	N	12	
Body	termin_tot_pymn	기간내총출금	String	N	12	
Body	termin_tot_inq	기간내총입고	String	N	12	
Body	termin_tot_outq	기간내총출고	String	N	12	
Body	futr_rep_l_sella	선물대용매도금액	String	N	12	
Body	trst_rep_l_sella	위탁대용매도금액	String	N	12	
Request Example						
{ "fr_dt": "20241111", "to_dt": "20241125" }						
Response Example						
{ "mang_empno": "081", "msgnr_nm": "키움은행", "dept_nm": "키움은행", "entr_fr": "000000000000", "entr_to": "000000017534", "scrip_evlt_amt_fr": "000000000000", "scrip_evlt_amt_to": "000000000000", "ls_grnt_fr": "000000000000", "ls_grnt_to": "000000000000", "crd_loan_fr": "000000000000", "crd_loan_to": "000000000000", "ch_uncla_fr": "000000000000", "ch_uncla_to": "000000000000", "krw_asgna_fr": "000000000000", "krw_asgna_to": "000000000000", "ls_evlt_a_fr": "000000000000", "ls_evlt_a_to": "000000000000", "right_evlt_a_fr": "000000000000", "right_evlt_a_to": "000000000000", "loan_amt_fr": "000000000000", "loan_amt_to": "000000000000", "etc_loana_fr": "000000000000", "etc_loana_to": "000000000000", "crd_int_npay_gold_fr": "000000000000", "crd_int_npay_gold_to": "000000000000", "crd_int_fr": "000000000000", "crd_int_to": "000000000000", "tot_amt_fr": "000000000000", "tot_amt_to": "000000017534", "inv_t_bsamt": "000000000000", "evltv_prft": "-0.0005482466", "prft_rt": "-0.91", "tern_rt": "0.84", "termin_tot_trns": "000000000000", "termin_tot_pymn": "000000000000", "termin_tot_inq": "000000000000", "termin_tot_outq": "000000000000", "futr_rep_l_sella": "000000000000", "trst_rep_l_sella": "000000000000", "return_code": 0, "return_msg": "조회가 완료되었습니다." }						

키움 REST API						
API 정보						
메뉴 위치	국내주식 > 계좌 > 계좌별당일현황요청(kt00017)					
API 명	계좌별당일현황요청					
API ID	kt00017					
기본정보						
Method	POST					
운영 도메인	https://apikiwoom.com					
모의투자 도메인	https://mockapikiwoom.com(KRX만 지원가능)					
URL	/api/dostk/acnt					
Format	JSON					
Content-Type	application/json;charset=UTF-8					
개요						
Request						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	authorization	접근토큰	String	Y	1000	토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙여서 호출 예) Bearer Egicyx...
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅
Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Header	api-id	TR명	String	Y	10	
Header	cont-yn	연속조회여부	String	N	1	다음 데이터가 있을시 Y값 전달
Header	next-key	연속조회키	String	N	50	다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달
Body	d2_entra	D+2주정예수금	String	N	12	
Body	crd_int_npay_gold	신용이자미납금	String	N	12	
Body	etc_loana	기타대여금	String	N	12	
Body	gnrl_stk_evlt_amt_d2	일반주식평가금액D+2	String	N	12	
Body	dpst_grnt_use_amt_d2	예탁금보대출금D+2	String	N	12	
Body	crd_stk_evlt_amt_d2	예탁금보주식평가금액D+2	String	N	12	
Body	crd_loan_d2	신용융자금D+2	String	N	12	
Body	crd_loan_evlt_d2	신용융자평가금D+2	String	N	12	
Body	crd_ls_grnt_d2	신용대주담보금D+2	String	N	12	
Body	crd_ls_evlt_d2	신용대주평가금D+2	String	N	12	
Body	ina_amt	입금금액	String	N	12	

Response Example						
{ "scrip_evlt_amt_fr": "000000000000", "scrip_evlt_amt_to": "000000000000", "ls_grnt_fr": "000000000000", "ls_grnt_to": "000000000000", "crd_loan_fr": "000000000000", "crd_loan_to": "000000000000", "ch_uncla_fr": "000000000000", "ch_uncla_to": "000000000000", "krw_asgna_fr": "000000000000", "krw_asgna_to": "000000000000", "ls_evlt_a_fr": "000000000000", "ls_evlt_a_to": "000000000000", "right_evlt_a_fr": "000000000000", "right_evlt_a_to": "000000000000", "loan_amt_fr": "000000000000", "loan_amt_to": "000000000000", "etc_loana_fr": "000000000000", "etc_loana_to": "000000000000", "crd_int_npay_gold_fr": "000000000000", "crd_int_npay_gold_to": "000000000000", "crd_int_fr": "000000000000", "crd_int_to": "000000000000", "tot_amt_fr": "000000000000", "tot_amt_to": "000000017534", "inv_t_bsamt": "000000000000", "evltv_prft": "-0.0005482466", "prft_rt": "-0.91", "tern_rt": "0.84", "termin_tot_trns": "000000000000", "termin_tot_pymn": "000000000000", "termin_tot_inq": "000000000000", "termin_tot_outq": "000000000000", "futr_rep_l_sella": "000000000000", "trst_rep_l_sella": "000000000000", "return_code": 0, "return_msg": "조회가 완료되었습니다." }						

Response						
구분	Element	한글명	Type	Require d	Length	Description
Body	outa	출금금액	String	N	12	
Body	inq_amt	입고금액	String	N	12	
Body	outq_amt	출고금액	String	N	12	
Body	sell_amt	매도금액	String	N	12	
Body	buy_amt	매수금액	String	N	12	
Body	cmsn	수수료	String	N	12	
Body	tax	세금	String	N	12	
Body	stk_pur_cpital_loan_amt	주식매입자금대출금	String	N	12	
Body	rp_evlt_amt	RP평가금액	String	N	12	
Body	bd_evlt_amt	채권평가금액	String	N	12	
Body	elsevlt_amt	ELS평가금액	String	N	12	
Body	crd_int_amt	신용이자금액	String	N	12	
Body	sel_prica_grnt_loan_int_amt	매도대금담보대출이자금액	String	N	12	
Body	dvida_amt	배당금액	String	N	12	
Request Example						
{ "gnrl_stk_evlt_amt_d2": "000005724100", "dpst_grnt_use_amt_d2": "000000000000", "crd_stk_evlt_amt_d2": "000000000000", "crd_loan_d2": "000000000000", "crd_loan_evlt_d2": "000000000000", "crd_ls_grnt_d2": "000000000000", "crd_ls_evlt_d2": "000000000000", "ina_amt": "000000000000", "buy_amt": "000000000000", "cmsn": "000000000000", "tax": "000000000000", "stk_pur_cpital_loan_amt": "000000000000", "rp_evlt_amt": "000000000000", "bd_evlt_amt": "000000000000", "elsevlt_amt": "000000000000", "crd_int_amt": "000000000000", "sel_prica_grnt_loan_int_amt": "000000000000", "dvida_amt": "000000000000", "return_code": 0, "return_msg": "조회가 완료되었습니다." }						