













Alle Lochraster sind mit einem Durchmesser von 6mm ausgelegt und symmetrisch zur Mittellinie des jeweiligen Bauteils ausgeführt.

Dept.		Technical reference		Created by		Approved by	
				Dennis Borutta 21.09.2026		D.Borutta 21.09.2026	
		Document type				Document status	
						Freigegeben	
		Title				DWG No.	
		Coasterbot					
		Gesamtansicht					
		Rev.	Date of issue				
		1.0					
						Sheet	
						1/16	






A-A (1:3)

Alle Lochraster sind mit einem Durchmesser sowie Mittelpunkt zu Mittelpunkt Abständen von 6mm ausgelegt und symmetrisch zur Mittellinie des jeweiligen Bauteils ausgeführt.




Dept.	Technical reference	Created by	Approved by	
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta 21.09.2026	
	Document type	Document status		
		Freigegeben		
	Title	DWG No.		
	Coasterbot Außenwand für Antriebe	Rev.	Date of issue	Sheet
			1.0	2/16




Alle Lochraster sind mit einem Durchmesser sowie Mittelpunkt zu Mittelpunkt Abständen von 6mm ausgelegt und symmetrisch zur Mittellinie des jeweiligen Bauteils ausgeführt.


Dept.	Technical reference	Created by Dennis Borutta 21.09.2026	Approved by D.Borutta 21.09.2026
	Document type	Document status Freigegeben	DWG No.
	Title		
	Coasterbot Außenwand		
	Rev.	Date of issue	Sheet
	1.0		3/16








Alle Lochraster sind mit einem Durchmesser sowie Mittelpunkt zu Mittelpunkt Abständen von 6mm ausgelegt und symmetrisch zur Mittellinie des jeweiligen Bauteils ausgeführt.



Alle Lochraster sind mit einem Durchmesser sowie Mittelpunkt zu Mittelpunkt Abständen von 6mm ausgelegt und symmetrisch zur Mittellinie des jeweiligen Bauteils ausgeführt.





Bauteil symmetrisch ausgelegt.
Neigung durch ungenauer Projektion.

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
-------	---------------------	------------	-------------

Dennis Borutta	21.09.2026	D.Borutta	21.09.2026
----------------	------------	-----------	------------








Document type	Document status
---------------	-----------------

Freigegeben


Title


Coasterbot
Motorhalter

Rev.	Date of issue	Sheet
1.0		9/16








Dept.	Technical reference	Created by Dennis Borutta	21.09.2026	Approved by D.Borutta	21.09.2026
	Document type				
	Title				
	Coasterbot Ausgabemechanik				
		DWG No.			
		Document status Freigegeben			
Rev.	Date of Issue	Sheet			
1.0		10/16			







Eingelassene Magnete
Verteilt im 45° Winkel




Symmetrisch aufgebaut

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by		
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta	21.09.2026	
	Document type		Document status		
	Title		Freigegeben		
			DWG No.		
	Coasterbot	Ausgabemechanik Stempel	Rev.	Date of Issue	Sheet
			1.0		12/16





Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta 21.09.2026
		Document type	Document status
			Freigegeben
		Title	DWG No.
		Coasterbot	
		Ausgabemechanik	
		Stempelführung	
		Rev.	Date of issue
		1.0	Sheet
			15/16



Dept.	Technical reference	Created by	Approved by	
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta	21.09.2026
	Document type		Document status	
			Freigegeben	
	Title		DWG. No.	
	Coasterbot	Ausgabemechanik Ausschieber		
	Ausgabemechanik			
	Ausschieber			
		Rev.	Date of issue	Sheet
		1.0		16/16