



# SWEnergy

[project.swenergy@gmail.com](mailto:project.swenergy@gmail.com)

## Analisi dei requisiti

**Descrizione:** Documento che riporta un'analisi su casi d'uso e requisiti presenti nel capitolato.

<b>Stato</b>	Non approvato / Approvato
<b>Data</b>	17/11/2023
<hr/>	
<b>Redattori</b>	Nome 1 Nome 2
<b>Verificatori</b>	Niccolò Carlesso Davide Maffei
<b>Approvatori</b>	Nome 1 Nome 2
<hr/>	
<b>Versione</b>	0.1.0

## Registro delle modifiche

Versione	Data	Redattore	Verificatore	Approvatore	Modifiche
X.Y.Z	AAAA-MM-GG	Nome Cognome	Nome Cognome	Nessuno	Se scrivi qualcosa di molto lungo va a capo da solo
X.Y.Z	AAAA-MM-GG	Nome Cognome	Nome Cognome	Nessuno	Niente
X.Y.Z	AAAA-MM-GG	Nome Cognome	Nome Cognome	Nessuno	Niente

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>5</b>
1.1	Scopo del documento . . . . .	5
1.2	Riferimenti . . . . .	5
1.2.1	Riferimenti normativi . . . . .	5
1.2.2	Riferimenti informativi . . . . .	6
<b>2</b>	<b>Descrizione del prodotto</b>	<b>7</b>
2.1	Funzionalità . . . . .	7
2.2	Attori . . . . .	7
2.3	Requisiti non funzionali . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Casi d'uso</b>	<b>9</b>
3.1	Attori . . . . .	9
UC-1	Consultazione elenco ristoranti . . . . .	9
UC-2	Visualizzazione di un ristorante . . . . .	12
UC-3	Condivisione link del ristorante . . . . .	13
UC-4	Visualizzazione FAQ . . . . .	13
UC-5	Chat Utente esterno . . . . .	14
UC-6	Invio messaggio chat . . . . .	14
UC-7	Lettura chat . . . . .	15
UC-8	Notifica chat . . . . .	15
UC-9	Errore instaurazione chat . . . . .	16
UC-10	Effettua accesso . . . . .	16
UC-11	Effettua registrazione . . . . .	18
UC-12	Accesso fallito . . . . .	21
UC-13	Registrazione fallita . . . . .	22
UC-14	Visualizza e modifica dati utente . . . . .	23
UC-15	Storico ordini . . . . .	24
UC-16	Visualizza prenotazioni . . . . .	24
UC-17	Logout . . . . .	25

UC-18 Elimina account . . . . .	26
UC-19 Errore eliminazione account . . . . .	26
UC-20 Prenotazione di un tavolo . . . . .	27
UC-21 Notifica prenotazione . . . . .	28
UC-22 Condividi la prenotazione . . . . .	28
UC-23 Annullamento della prenotazione . . . . .	29
UC-24 Accedi alla prenotazione . . . . .	29
UC-25 Accesso prenotazione fallito . . . . .	30
UC-26 Ordinazione collaborativa dei pasti . . . . .	30
UC-27 Annullamento dell'ordinazione . . . . .	32
UC-28 Visualizzazione del riepilogo prenotazione . . . . .	33
UC-29 Notifica ordine . . . . .	34
UC-30 Divisione del conto . . . . .	34
UC-31 Modalità di divisione del conto già effettuata . . . . .	36
UC-32 Pagamento del conto . . . . .	36
UC-33 Errore pagamento . . . . .	37
UC-34 Notifica avvenuto pagamento . . . . .	37
UC-35 Inserimento di feedback e recensioni . . . . .	37
UC-36 Notifica di inserimento feedback . . . . .	38
UC-37 Notifica di inserimento di un feedback . . . . .	38
UC-38 Chat Utente base . . . . .	39
UC-39 Consultazione lista prenotazioni . . . . .	40
UC-40 Aggiornamento lista ingredienti . . . . .	41
UC-41 Dettaglio lista prenotazioni . . . . .	42
UC-42 Accetta prenotazione . . . . .	42
UC-43 Rifiuta prenotazione . . . . .	43
UC-44 Termina prenotazione . . . . .	43
UC-45 Notifica stato della prenotazione . . . . .	44
UC-46 Consultazione lista ordinazioni . . . . .	44
UC-47 Notifica modifica ordinazione al cliente . . . . .	46
UC-48 Consultazione lista feedback . . . . .	46
UC-49 Segnalazione di un feedback . . . . .	47

UC-50 Risposta ad un feedback . . . . .	47
UC-51 Notifica risposta feedback . . . . .	48
UC-52 Gestione informazioni ristorante . . . . .	48
UC-53 Gestione menù . . . . .	49
UC-54 Gestione lista ingredienti . . . . .	50
UC-55 Impostazioni account ristoratore . . . . .	51
<b>4 Requirements baseline</b>	<b>52</b>
4.1 Funzionali . . . . .	53
4.2 Di qualità . . . . .	54
4.3 Di vincolo . . . . .	54

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Nel seguente documento si fornisce una descrizione del prodotto, analizzando i bisogni dell'utente che sono emersi in seguito all'analisi del capitolato e agli incontri effettuati con l'azienda proponente.

La modellazione avviene tramite UML<sup>G</sup> individuando nel dettaglio requisiti ed attori presenti nel progetto, in tal modo sarà possibile descrivere le varie componenti del programma ed indicare come strutturare ogni attività.

I casi d'uso vengono descritti seguendo i seguenti punti:

- Titolo: dotato di codice identificativo ed un nome esplicativo.
- Attori: diverse tipologie di utenti che interagiscono con il sistema.
- Precondizioni: stato del sistema prima dell'esecuzione di un caso d'uso.
- Postcondizioni: stato del sistema al termine dello scenario principale, se non vi sono stati errori.
- Scenario principale: descrizione del flusso con il quale viene svolta l'attività descritta.
- Descrizione: note aggiuntive che vengono inserite quando si ritiene che sia utile ampliare la spiegazione per approfondire la comprensione del caso d'uso.
- Scenari alternativi: scenari differenti da quello principale e che non soddisfano le postcondizioni, solitamente relativi ad errori.
- Trigger: evento scatenante del caso d'uso.

## 1.2 Riferimenti

### 1.2.1 Riferimenti normativi

- [Capitolato C3 - Easy Meal](#).

- [Norme di progetto v2.0.0.](#)
- [Regolamento progetto didattico.](#)

### **1.2.2 Riferimenti informativi**

- [Lezione T05 - Analisi dei requisiti.](#)
- [Diagrammi delle classi.](#)
- [Diagrammi dei casi d'uso.](#)

## 2 Descrizione del prodotto

Il progetto mira a migliorare l'esperienza nei ristoranti sia per i clienti che per i ristoratori. Si concentrerà sulle difficoltà legate alle prenotazioni e agli ordini, semplificando questi processi attraverso un'applicazione *web* responsiva. L'*app* consentirà agli utenti di prenotare tavoli in modo intuitivo, personalizzare gli ordini in base alle proprie preferenze alimentari e favorire l'interazione tra clienti e personale del ristorante. Inoltre, faciliterà la divisione del conto e promuoverà la scrittura di recensioni.

### 2.1 Funzionalità

- **Registrazione di nuovi utenti:** Gli utenti possono creare un account per accedere a tutte le funzionalità dell'applicazione.
- **Prenotazione di un tavolo:** Gli utenti possono prenotare un tavolo in un ristorante in base alla disponibilità.
- **Ordinazione collaborativa dei pasti:** Gli utenti possono collaborare per ordinare i pasti, permettendo a ciascuno di aggiungere piatti al carrello.
- **Interazione con lo staff del ristorante:** Gli utenti possono comunicare con lo staff del ristorante per fare richieste speciali o per risolvere problemi.
- **Divisione del conto:** L'applicazione offre la possibilità di dividere il conto tra gli utenti in modo equo.
- **Consultazione delle prenotazioni da parte di un amministratore del ristorante:** Gli amministratori del ristorante possono consultare le prenotazioni per gestire la disponibilità dei tavoli.
- **Inserimento di *feedback* e recensioni:** Gli utenti possono lasciare *feedback* e recensioni sui ristoranti e sui piatti ordinati.

### 2.2 Attori

Gli attori che interagiscono con il sistema sono i seguenti:



- **Utente esterno:** si tratta di un utente che non ha eseguito l'autenticazione
- **Utente base:** si tratta di un attore autenticato, rappresenta un possibile cliente di un ristorante
- **Utente ristorante:** si tratta di un attore autenticato, rappresenta l'amministratore del ristorante

## 2.3 Requisiti non funzionali

## 3 Casi d'uso

Di seguito sono riportati i casi d'uso individuati per il sistema. Si noti che i casi d'uso sono stati organizzati seguendo l'ordine del capitolato. SWEnergy ritiene tuttavia, che l'ordine di presentazione dei casi d'uso debba essere approfondito. Si è posta maggiore attenzione ai casi d'uso più impellenti. Permangono dubbi e perplessità, principalmente di carattere generale. Il gruppo è interessato a ricevere un qualunque tipo di *feedback*, sia sulle cose fatte bene, che su quelle fatte male. Anche i commenti più banali sono benvenuti, perché è la prima volta che SWEnergy si cimenta in questa attività. Infine, non abbiamo approfondito tutti i casi d'uso che ci sono venuti in mente, e nemmeno alcuni di quelli che abbiamo citato anche con il proponente. Non lo riteniamo un problema, perché in ogni caso, ci saranno diversi casi d'uso che andranno rivisti e modificati.

### 3.1 Attori

Di seguito sono elencati gli attori individuati per il sistema e le relative dipendenze:

- **Utente esterno:** è un utente che non ha effettuato l'accesso al sistema. Può essere un utente non registrato o un utente registrato che non ha ancora effettuato l'accesso;
- **Utente base:** l'utente base può compiere tutte le azioni dell'utente esterno. Inoltre, può effettuare l'accesso al sistema e può effettuare delle prenotazioni e ciò che ne comporta. L'utente base rappresenta il cliente del ristorante;
- **Utente ristoratore:** l'utente ristoratore può compiere tutte le azioni dell'utente esterno. Inoltre, può gestire il proprio ristorante e le prenotazioni ad esso associate. L'utente ristoratore rappresenta il gestore del ristorante;
- **Utente autenticato:** l'utente autenticato rappresenta un utente base oppure un utente ristoratore che ha effettuato l'accesso al sistema.

#### UC-1: Consultazione elenco ristoranti

- **Attore principale:**
  - Utente esterno.

- Utente base
- **Precondizioni:** L'utente è connesso al Sistema.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza una lista di ristoranti in base alla modalità da lui selezionata. Di *default*, il Sistema mostra quelli con valutazione più alta.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema mostra di *default* all'utente un elenco di ristoranti in ordine decrescente di valutazione;
  2. L'utente ha la possibilità di consultare l'elenco dei ristoranti in tre modi:
    - Basato sulla sua posizione GPS: vengono mostrati i ristoranti più vicini a lui (vedi UC- 1.1).
    - Possibilità di ricercare il ristorante per nome o luogo(vedi UC- 1.2).
    - Basato sull'inserimento di filtri da parte dell'utente(vedi UC- 1.3).
  3. Il Sistema mostra l'elenco dei ristoranti in base alla modalità selezionata dall'utente.

#### UC-1.1: Abilitazione GPS

- **Attore principale:**
  - Utente esterno.
  - Utente base
- **Precondizioni:** L'utente sta consultando un elenco di ristoranti (vedi UC- 1).
- **Postcondizioni:**
  - L'utente ha accettato i termini e la tracciabilità durante l'uso dell'applicazione.
  - Il Sistema mostra l'elenco dei ristoranti in ordine di vicinanza dall'utente.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema richiede l'attivazione del GPS da parte dell'utente;
  2. L'utente attiva il GPS;

3. Il Sistema mostra l'elenco dei ristoranti aggiornato;

### UC-1.2: Ricerca ristorante

- **Attore principale:**

- Utente esterno.
- Utente base

- **Precondizioni:** L'utente sta consultando un elenco di ristoranti (vedi UC- 1).

- **Postcondizioni:** Il Sistema mostra l'elenco dei ristoranti in base ai risultati ottenuti dalla ricerca fatta dall'utente.

- **Scenario principale:**

1. L'utente ricerca un ristorante in base al nome, oppure in base ad una località;
2. Il Sistema mostra l'elenco dei ristoranti aggiornato:
  - Mostra tutti i ristoranti con il nome ricercato dall'utente.
  - Mostra tutti i ristoranti presenti nella località ricercata dall'utente.

### UC-1.3: Filtra ristoranti

- **Attore principale:**

- Utente esterno.
- Utente base

- **Precondizioni:** L'utente sta consultando un elenco di ristoranti (vedi UC- 1).

- **Postcondizioni:** Il Sistema mostra l'elenco dei ristoranti in base ai filtri impostati dall'utente.

- **Scenario principale:**

1. L'utente, per la ricerca di un ristorante, può impostare uno o più tra i seguenti filtri:
  - Orario;

- Voto;
- Cucina;
- Prezzo;
- Adatto a persone con ridotta mobilità;
- Adatto a bambini;

2. Il Sistema mostra l'elenco dei ristoranti aggiornato;

## UC-2: Visualizzazione di un ristorante

- **Attore principale:**

- Utente esterno.
- Utente base

- **Precondizioni:**

- L'utente è connesso al Sistema.
- L'utente ha selezionato un ristorante dalla lista di ristoranti proposta (vedi UC-1).

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le informazioni del ristorante.

- **Scenario principale:**

1. L'Utente seleziona il ristorante di cui vuole vedere i dettagli;
2. Il Sistema mostra le informazioni del ristorante:
  - **Nome:** nome del ristorante;
  - **Descrizione:** descrizione del ristorante;
  - **Orario:** giorni settimanali e fascia oraria in cui il ristorante è aperto;
  - **Indirizzo:** indirizzo del ristorante;
  - **Recapiti:** numeri di telefono, *e-mail* o altri modi per contattare il ristorante che non comprendano l'utilizzo della chat;
  - **Prezzo:** fascia di prezzo del ristorante;
  - **Voto:** voto minimo del ristorante;

- **Cucina:** tipologia di alimenti serviti dal ristorante;
- **Menù:** menù del ristorante;
- **Link:** link ad un eventuale sito *web* del ristorante.

### UC-3: Condivisione link del ristorante

- **Attore principale:**

- Utente esterno.
- Utente base

- **Precondizioni:**

- L'Utente base è connesso al Sistema;
- L'utente ha selezionato un ristorante dalla lista di ristoranti proposta (vedi UC-1).

- **Postcondizioni:** L'Utente base ha copiato il *link* della pagina del ristorante.

- **Scenario principale:**

1. L'Utente base seleziona l'opzione per condividere il *link* della pagina del ristorante;
2. Il Sistema mostra il *link* della pagina del ristorante;
3. L'Utente base copia il *link* della pagina del ristorante;
4. L'Utente base invia il *link* agli altri utenti;

### UC-4: Visualizzazione FAQ

- **Attore principale:**

- Utente esterno.
- Utente base

- **Precondizioni:** L'utente è connesso al Sistema.

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la pagina delle FAQ.

- **Scenario principale:**

1. Il Sistema mostra la pagina delle FAQ;
2. L'utente visualizza la pagina ricercando la risposta ad una sua domanda;

#### **UC-5: Chat Utente esterno**

- **Attori principali:**

- Utente base.
- Utente ristoratore.

- **Precondizioni:**

- L'Utente esterno è connesso al sistema.
- L'Utente ristoratore ha effettuato l'accesso (vedi UC- 10).

- **Postcondizioni:** La *chat* è stata avviata.

- **Scenario principale:**

1. L'Utente esterno inizia la *chat* con l'invio di un messaggio (vedi UC- 6);
2. Il Sistema invia una notifica l'arrivo di un nuovo messaggio al destinatario (vedi UC- 8).
3. L'Utente ristoratore riceve la notifica e può leggere la *chat* (vedi UC- 7).
4. Ora l'Utente esterno e l'Utente ristoratore possono comunicare tra di loro attraverso l'uso della *chat*, inviando e leggendo i messaggi vicendevolmente;

- **Scenario secondario:**

- UC- 9 Errore instaurazione chat:
  1. L'Utente esterno invia un messaggio in chat all'Utente ristoratore.
  2. Il Sistema mostra un messaggio di errore.

#### **UC-6: Invio messaggio chat**

- **Attori principali:**

- Utente esterno.
- Utente base.
- Utente ristoratore.
- **Precondizioni:**
  - La *chat* è stata avviata.
- **Postcondizioni:** Il messaggio scritto è stato inviato in *chat*.
- **Scenario principale:**
  1. Un utente (tra i tre elencati in **Attori principali**) scrive ed invia un messaggio in *chat*.
  2. Il Sistema memorizza il messaggio.

#### UC-7: Lettura chat

- **Attori principali:**
  - Utente esterno.
  - Utente base.
  - Utente ristoratore.
- **Precondizioni:**
  - La *chat* è stata avviata.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la *chat* aggiornata.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema aggiorna la *chat* all'ultimo messaggio inviato.
  2. L'utente legge l'ultimo messaggio che gli è stato inviato.

#### UC-8: Notifica chat

- **Attori principali:**



- Utente esterno.
- Utente base.
- Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** Un utente (tra i tre elencati in **Attori principali**) ha inviato un messaggio in *chat*.
- **Postcondizioni:** Il Sistema invia la notifica al destinatario.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente invia un messaggio.
  2. Il Sistema vede che al suo interno è stato memorizzato un nuovo messaggio.
  3. Il Sistema invia al destinatario la notifica di ricezione di un nuovo messaggio.

#### UC-9: Errore instaurazione chat

- **Attori principali:**
  - Utente esterno.
  - Utente base.
  - Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** Un utente (tra quelli elencati in **Attori principali**) tenta di instaurare una comunicazione via *chat* (vedi UC- 5 o vedi UC- 38).
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il messaggio di errore.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente tenta di instaurare la chat provando ad inviare un messaggio.
  2. Il Sistema visualizza il messaggio di errore che spiega che l'instaurazione della chat non è andata a buon fine.

#### UC-10: Effettua accesso

- **Descrizione:** Un Utente esterno decide di effettuare l'accesso all'interno della *web app*. Per effettuare tale operazione gli vengono presentate due opzioni:

- Accesso tramite inserimento di *email* e *password*.
- Accesso tramite un sistema di terze parti.

Nel caso in cui l'autenticazione fallisca, l'Utente esterno deve inserire nuovamente le credenziali.

- **Attore principale:** Utente esterno.
- **Attore secondario:** Sistema di autenticazione esterno.
- **Precondizioni:** Un Utente esterno è connesso al Sistema ed è in possesso di un *account*.
- **Postcondizioni:** L'Utente esterno è stato identificato dal Sistema come uno solo dei seguenti:
  - Utente ristoratore.
  - Utente base.

L'utente autenticato viene reindirizzato alla pagina *Home* di pertinenza.

- **Scenario principale:**
  1. L'Utente esterno seleziona la tipologia di accesso:
    - Accesso per terze parti (vedi UC- 10.1)
    - Accesso tradizionale (vedi UC- 10.2).
  2. Il Sistema verifica se l'Utente esterno è un Utente ristoratore oppure Utente base;
  3. L'Utente autenticato viene reindirizzato alla *Home* impostata a seconda della tipologia di *account*;
- **Scenario secondario:**
  - UC- 12 Accesso fallito:
    1. L'autenticazione è fallita (vedi UC- 12);
    2. L'Utente esterno viene indirizzato nuovamente nella pagina di accesso;

### UC-10.1: Accesso per terze parti

- **Attore principale:** Utente esterno.
- **Attore secondario:** Sistema di autenticazione esterno.
- **Precondizioni:** Un Utente esterno è connesso al Sistema ed è in possesso di un *account*.
- **Postcondizioni:** Sono state verificate *email* e *password* dal Sistema di autenticazione esterno.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema reindirizza l'Utente esterno alla pagina di accesso per terze parti.
  2. Il Sistema di autenticazione esterno verifica le credenziali.
  3. Il Sistema di autenticazione esterno invia al Sistema le informazioni dell'Utente esterno.
  4. Il Sistema di autenticazione esterno reindirizza l'Utente esterno alla pagina di accesso.

### UC-10.2: Accesso tradizionale

- **Attore principale:** Utente esterno.
- **Precondizioni:** Un Utente esterno è connesso al Sistema ed è in possesso di un *account*.
- **Postcondizioni:** Sono state verificate *email* e *password*.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente esterno inserisce le credenziali del suo *account*.
  2. Il Sistema verifica le credenziali.

### UC-11: Effettua registrazione

- **Descrizione:** Un Utente esterno decide di effettuare la registrazione all'interno della *web app*. Per effettuare tale operazione gli viene chiesto la tipologia di utente tra i due disponibili: Utente base oppure Utente ristoratore. A seguito di tale decisione l'utente deve inserire una serie di dati relativi alla registrazione e legati alla tipologia di utenza.
- **Attore principale:** Utente esterno.
- **Attori secondari:** Sistema di autenticazione esterno.
- **Precondizioni:**
  - Un Utente esterno è connesso al Sistema.
  - L'Utente esterno non dispone di un *account*.
- **Postcondizioni:**
  1. L'Utente esterno ha creato un *account* tra i seguenti:
    - Utente ristoratore.
    - Utente base.
  2. Le informazioni del nuovo *account* creato vengono tutte memorizzate all'interno del Sistema.
  3. L'utente autenticato viene reindirizzato alla pagina *Home* di pertinenza.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente esterno seleziona la tipologia di *account* che vuole creare:
    - Utente base (vedi UC- 11.1).
    - Utente ristoratore (vedi UC- 11.2).
  2. Il Sistema memorizza l'*account* appena creato;
  3. L'Utente autenticato viene reindirizzato alla *Home* dedicata;
- **Scenario secondario:**
  - UC- 13 Registrazione fallita:

1. La registrazione è fallita perchè esiste già un account con le credenziali inserite (vedi UC- 13.1).
2. La registrazione è fallita perchè l'Utente ristoratore ha inserito come recapito del ristorante uno già occupato (vedi UC- 13.2)

#### **UC-11.1: Registrazione Utente base**

- **Attore principale:** Utente esterno.
- **Attori secondari:** Sistema di autenticazione esterno.
- **Precondizioni:**
  - Un Utente esterno è connesso al Sistema
  - Un Utente esterno vuole registrarsi come Utente base.
- **Postcondizioni:**
  - Sono state verificate tutte le informazioni inserite durante la fase di registrazione.
  - L'Utente esterno ha creato un *account* come Utente base.
- **Scenario principale:**
  1. Se ha selezionato la creazione per terze parti allora il Sistema reindirizza l'utente alla pagina del Sistema esterno di terze parti (vedi UC- 10.1).
  2. Se ha selezionato l'accesso tradizionale allora dovrà inserire:
    - Nome;
    - Cognome;
    - *Email*;
    - *Password*;
  3. Indipendentemente dalla modalità di creazione dell' *account*, l'utente infine dovrà inserire le proprie allergie e intolleranze.

#### **UC-11.2: Registrazione Utente ristoratore**

- **Attore principale:** Utente esterno.

- **Attori secondari:** Sistema di autenticazione esterno.
- **Precondizioni:**
  - Un Utente esterno è connesso al Sistema
  - Un Utente esterno vuole registrarsi come Utente ristoratore.
- **Postcondizioni:**
  - Sono state verificate tutte le informazioni inserite durante la fase di registrazione.
  - L'Utente esterno ha creato un *account* come Utente ristoratore.
- **Scenario principale:**
  1. Se ha selezionato la creazione per terze parti allora il Sistema reindirizza l'utente alla pagina del Sistema esterno di terze parti (vedi UC- 10.1).
  2. Se ha selezionato l'accesso tradizionale allora dovrà inserire:
    - Nome;
    - Cognome;
    - *Email*;
    - *Password*;
  3. Indipendentemente dalla modalità di creazione dell' *account*, l'utente infine dovrà inserire le seguenti informazioni:
    - Nome del ristorante;
    - Recapiti del ristorante;
    - Orari di apertura del ristorante;
    - Numero dei coperti disponibili;
    - Tipologia di cucina;

#### UC-12: Accesso fallito

- **Attore principale:** Utente esterno.
- **Precondizioni:** L'utente ha inserito una combinazione non valida di *email* e *password* durante il processo di accesso.

- **Postcondizioni:** L'Utente esterno visualizza un messaggio di errore relativo all'autenticazione fallita.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema verifica che le credenziali inserite dall'Utente base siano corrette;
  2. Il Sistema visualizza un messaggio di errore relativo all'autenticazione fallita;
  3. Il Sistema reindirizza l'Utente base alla pagina di accesso (vedi UC- 10)

### UC-13: Registrazione fallita

- **Attore principale:** Utente esterno.
- **Precondizioni:** L'utente durante il processo di registrazione ha:
  - Inserito credenziali di un *account* già esistente.
  - Inserito le informazioni di recapito di un ristorante già esistente.
- **Postcondizioni:** L'Utente esterno visualizza un messaggio di errore relativo alla registrazione fallita.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema verifica che le credenziali inserite dall'Utente esterno siano corrette;
  2. Il Sistema visualizza un messaggio di errore relativo alla registrazione fallita:
    - Messaggio relativo all'inserito di credenziali di un *account* già esistente (vedi UC- 13.1).
    - Messaggio relativo all'inserimento di un recapito di un ristorante già esistente (vedi UC- 13.2).
  3. Il Sistema reindirizza l'Utente base alla pagina di registrazione (vedi UC- 11)

#### UC-13.1: Errore registrazione account esistente

- **Attore principale:** Utente esterno.
- **Precondizioni:** L'Utente esterno ha inserito credenziali di un *account* già esistente.

- **Postcondizioni:** L'Utente esterno visualizza un messaggio di errore relativo all'utilizzo di credenziali già in uso.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema verifica che le credenziali inserite dall'Utente esterno siano corrette;
  2. Il Sistema visualizza un messaggio di errore relativo alla registrazione fallita a seguito di un utilizzo di credenziali già in uso;

#### **UC-13.2: Errore registrazione recapito occupato**

- **Attore principale:** Utente esterno.
- **Precondizioni:** L'Utente esterno ha inserito il proprio recapito del ristorante di uno già occupato.
- **Postcondizioni:** L'Utente esterno visualizza un messaggio di errore relativo al recapito del proprio ristorante che risulta già occupato.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema verifica che il recapito inserito dall'Utente esterno sia corretto;
  2. Il Sistema visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di un recapito già in uso;

#### **UC-14: Visualizza e modifica dati utente**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:**
  - L'utente deve aver effettuato l'accesso (vedi UC- 10).
  - L'utente deve trovarsi nella sua area personale.
- **Postcondizioni:** L'Utente base visualizza i suoi dati, ed in caso modificarli.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base si trova nella sezione "area personale" e seleziona di visualizzare i propri dati;



2. Il Sistema mostra tutti i dati dell'Utente base:
  - Nome.
  - Cognome.
  - *E-mail*.
  - *Password*.
  - Allergie e intolleranze.
3. L'Utente base può scegliere di modificare uno o più di questi dati;
4. In caso di modifica, il Sistema memorizza ogni cambiamento;

#### **UC-15: Storico ordini**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:**
  - L'utente deve aver effettuato l'accesso (vedi UC- 10).
  - L'utente deve trovarsi nella sua area personale.
- **Postcondizioni:** L'Utente base visualizza lo storico dei suoi ordini passati.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base si trova nella sezione "area personale" e seleziona di visualizzare lo storico dei suoi ordini;
  2. Il Sistema mostra la lista dei suoi ordini passati in ordine dal più recente al meno recente;
  3. L'Utente base può scegliere un ordine che gli è particolarmente piaciuto e riaprire una nuova prenotazione con il ristorante (vedi UC- 20);

#### **UC-16: Visualizza prenotazioni**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:**
  - L'utente deve aver effettuato l'accesso (vedi UC- 10).

- L'utente deve trovarsi nella sua area personale.
- **Postcondizioni:** L'Utente base visualizza tutte le sue prenotazioni.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base si trova nella sezione "area personale" e seleziona di visualizzare le proprie prenotazioni;
  2. Il Sistema mostra tutte le prenotazioni che si trovano nel seguente stato:
    - In attesa.
    - Confermata.
    - In corso.
  3. L'Utente base ha una visione di tutte le prenotazioni nel corrente stato;
  4. L'Utente base può visualizzare nel dettaglio una delle prenotazioni presenti in questa lista;

#### UC-17: Logout

- **Attore principale:**
  - Utente base.
  - Utente ristoratore.
- **Precondizioni:**
  - L'utente deve aver effettuato l'accesso (vedi UC- 10).
  - L'utente deve trovarsi nella sua area personale.
- **Postcondizioni:** L'Utente base effettua il *logout*.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base si trova nella sezione "area personale";
  2. L'Utente base effettua il *logout*;
  3. Il Sistema scollega l'utente dal suo *account* e lo porta alla *home* del sito come "Utente esterno";

### UC-18: Elimina account

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:**
  - L'utente deve aver effettuato l'accesso (vedi UC- 10).
  - L'utente deve trovarsi nella sua area personale.
- **Postcondizioni:** L'Utente base elimina il suo *account*.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base si trova nella sezione "area personale";
  2. L'Utente base cancella il suo *account*;
  3. Il Sistema cancella l'*account* e tutti i dati collegato ad esso;
  4. L'utente viene riportato alla *home*.
- **Scenario secondario:**
  - UC- 19 Errore eliminazione account:
    1. L'Utente base prova ad eliminare il suo *account*.
    2. Il Sistema mostra un messaggio di errore.

### UC-19: Errore eliminazione account

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:** L'Utente base si trova all'interno della selezione di eliminazione *account* (vedi UC- 18).
- **Postcondizioni:** L'Utente base visualizza il messaggio di errore.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base prova ad eliminare il suo *account*.
  2. Il Sistema visualizza il messaggio di errore che spiega che l'eliminazione non è andata a buon fine.

3. Il Sistema rimanda l'Utente base nella sezione di eliminazione *account* (vedi UC- 18).

#### **UC-20: Prenotazione di un tavolo**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:**
  - Un Utente base ha effettuato l'accesso al Sistema (vedi UC- 10);
  - Un Utente base visualizza la pagina di dettaglio di un ristorante (UC- 2);
- **Postcondizioni:**
  - L'Utente base ha confermato una prenotazione ed è tornato alla *Home*.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base compila una *form* di prenotazione;
  2. L'Utente base seleziona il giorno e l'ora;
  3. L'Utente base seleziona il numero di persone;
  4. L'Utente base inserisce eventuali necessità: particolare bisogno di seggiolini per bambini oppure se è presente un commensale con qualche disabilità o problemi di movimento;
  5. L'Utente base inserisce lo username degli altri commensali che partecipano alla prenotazione (oppure la *mail* se l'utente non è registrato). L'utente può anche decidere di non eseguire questo passaggio;
  6. L'Utente base conferma la prenotazione.
  7. Il Sistema registra la prenotazione.
  8. Il Sistema crea un link condivisibile con il resto dei commensali(vedi *extend*: UC- 22);
  9. Il Sistema notifica la prenotazione all'Utente ristoratore (vedi *extend*: UC- 21).
- **Scenario secondario:**
  - L'Utente base annulla la prenotazione (vedi UC- 23).

1. L'Utente base annulla la prenotazione;
2. Il Sistema aggiorna la prenotazione.
3. Il Sistema notifica l'annullamento della prenotazione all'Utente ristoratore.

#### **UC-21: Notifica prenotazione**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:** L'Utente base ha confermato la prenotazione ed è tornato alla *Home* (vedi UC- 20);
- **Postcondizioni:** Il Sistema invia la notifica che è stata fatta una prenotazione all'Utente ristoratore;
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema vede che al suo interno è stata fatta una nuova prenotazione.
  2. Il Sistema invia al ristoratore relativo a questa nuova prenotazione una notifica.

#### **UC-22: Condividi la prenotazione**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:**
  - L'Utente base è connesso al Sistema (vedi UC- 10);
  - L'Utente base sta visualizzando il riepilogo di una prenotazione (vedi UC- 28).
- **Postcondizioni:** L'Utente base ha copiato il link della prenotazione e lo ha condiviso agli altri commensali.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base seleziona l'opzione per condividere la prenotazione;
  2. Il Sistema mostra il link della prenotazione;
  3. L'Utente base copia il link della prenotazione;
  4. L'Utente base invia il link agli altri utenti;

### UC-23: Annullamento della prenotazione

- **Attore principale:** Utente base.
- **Attori secondari:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente base è connesso al sistema e si trova all'interno del caso d'uso *Prenotazione di un tavolo* (vedi UC- 20).
- **Postcondizioni:** L'Utente base ha annullato la prenotazione di un tavolo.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base seleziona l'opzione di annullamento della prenotazione;
  2. L'Utente base conferma l'annullamento della prenotazione;
  3. Il Sistema annulla la prenotazione;
  4. Il Sistema notifica l'Utente ristoratore e gli Utenti base associati alla prenotazione dell'annullamento;

### UC-24: Accedi alla prenotazione

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizione:**
  - L'Utente base è connesso al Sistema (vedi UC- 10);
  - L'Utente base ha ricevuto il link di invito ad una prenotazione (vedi UC- 22)
- **Postcondizione:** L'Utente base è collegato ad una prenotazione.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base ha ricevuto il link di invito ad una prenotazione da parte di un altro utente;
  2. L'Utente base accetta l'invito;
  3. L'Utente base è ora collegato ad una prenotazione;
- **Scenario secondario:**

- UC- 25 Accesso prenotazione fallito:
  1. L'autenticazione è fallita (vedi UC- 25);
  2. L'Utente esterno viene indirizzato nuovamente nella pagina di accesso;

#### **UC-25: Accesso prenotazione fallito**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:** L'Utente base accede ad una prenotazione (vedi UC- 24).
- **Postcondizioni:** L'Utente base visualizza il messaggio di errore.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base accetta l'invito alla prenotazione.
  2. Il Sistema visualizza il messaggio di errore che spiega che il collegamento alla prenotazione non è andato a buon fine.

#### **UC-26: Ordinazione collaborativa dei pasti**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Attori secondari:** Utente ristorante.
- **Precondizioni:**
  - L'Utente base ha effettuato l'accesso al Sistema (vedi UC- 10);
  - L'Utente base ha effettuato una prenotazione (vedi UC- 20);
  - L'Utente base sta visualizzando il riepilogo di una prenotazione che si deve trovare nello stato: *Confermata dal ristorante* (vedi UC- 28).
  - L'Utente ristorante deve aver accettato la prenotazione (vedi UC- 42);
- **Postcondizioni:** Un Utente base ha ordinato le pietanze per la prenotazione effettuata.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema mostra il riepilogo dell'ordinazione;

2. L'Utente base crea o modifica il proprio ordine (vedi UC- 26.1);
3. Se l'Utente base ha modificato il riepilogo dell'ordinazione: torna al punto 1;
4. L'Utente base conferma il riepilogo dell'ordinazione;
5. Se tutti gli Utenti base che hanno accesso alla prenotazione hanno confermato il riepilogo dell'ordinazione: il Sistema notifica l'ordinazione all'Utente ristoratore (vedi UC- 29).

- **Scenario secondario:**

- L'Utente base annulla l'ordinazione (vedi UC- 27).
  1. L'Utente base annulla l'ordinazione;
  2. Il Sistema aggiorna l'ordinazione.
  3. Il Sistema notifica l'annullamento dell'ordinazione all'Utente ristoratore.

#### **UC-26.1: Creazione e modifica del proprio ordine**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:** L'Utente base sta effettuando un'ordinazione collaborativa dei pasti (vedi UC- 26);
- **Postcondizioni:**
  - L'Utente base ha creato o modificato il proprio ordine;
  - Il Sistema aggiorna le informazioni inerenti al suo ordine.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base seleziona una pietanza (vedi UC- 26.1.1);
  2. L'Utente base modifica una propria pietanza (vedi UC- 26.1.2);
  3. L'Utente base conferma il proprio ordine;
  4. Il Sistema aggiorna il riepilogo dell'ordinazione.

##### **UC-26.1.1: Selezione pietanza**

- **Attore principale:** Utente base.



- **Precondizioni:** L'Utente base si trova nella sezione Creazione e modifica del proprio ordine (vedi UC- 26.1);
- **Postcondizioni:** L'Utente base ha selezionato una pietanza.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base seleziona tra le lista delle pietanze una che vuole aggiungere al proprio ordine;
  2. L'Utente base conferma la sua selezione;
  3. Il Sistema registra la sua selezione;

#### **UC-26.1.2: Modifica pietanza**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:** L'Utente base si trova nella sezione Creazione e modifica del proprio ordine (vedi UC- 26.1);
- **Postcondizioni:** L'Utente base ha modificato una pietanza.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base seleziona tra le pietanze del suo ordine una che vuole modificare, ovvero:
    - Modifica della quantità della pietanza selezionata;
    - Rimozione di ingredienti della pietanza selezionata;
    - Aggiunta di ingredienti della pietanza selezionata;
  2. L'Utente base conferma la sua modifica;
  3. Il Sistema registra la sua modifica;

#### **UC-27: Annullamento dell'ordinazione**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Attori secondari:** Utente ristoratore.

- **Precondizioni:** L'Utente base è connesso al sistema e si trova all'interno del caso d'uso *Ordinazione collaborativa dei pasti* (vedi UC- 26).
- **Postcondizioni:** L'Utente base ha annullato l'ordinazione collaborativa dei pasti.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base seleziona l'opzione di annullamento dell'ordinazione collaborativa dei pasti;
  2. L'Utente base conferma l'annullamento dell'ordinazione collaborativa dei pasti;
  3. Il Sistema annulla l'ordinazione collaborativa dei pasti;
  4. Il Sistema notifica l'Utente ristorante e gli Utenti base associati alla prenotazione collaborativa dell'annullamento dell'ordinazione collaborativa dei pasti.

#### UC-28: Visualizzazione del riepilogo prenotazione

- **Attore principale:** Utente base.
- **Attore secondario:** Sistema.
- **Precondizioni:** Un Utente base ha effettuato l'accesso al Sistema ed è associato ad una prenotazione (vedi UC- 20)
- **Postcondizioni:** L'Utente base visualizza il riepilogo della prenotazione.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base accede alla sezione delle prenotazioni;
  2. L'Utente base seleziona una prenotazione;
  3. Il Sistema mostra il riepilogo della prenotazione.
- **Descrizione:** I campi del riepilogo sono almeno:
  - **Nome ristorante:** nome del ristorante;
  - **Data e ora:** data e ora della prenotazione;
  - **Numero di persone:** numero di persone per cui è stata effettuata la prenotazione;

- **Username:** username dell'Utente base associato alla prenotazione o lista degli username degli Utenti base associati alla prenotazione;
- **Stato:** stato della prenotazione. Una prenotazione si può trovare in uno dei seguenti stati:
  - \* **In attesa:** la prenotazione è in attesa di conferma da parte del ristorante;
  - \* **Confermata dal ristorante:** la prenotazione è stata confermata dal ristorante;
  - \* **Rifiutata:** la prenotazione è stata annullata dal ristorante o dall'Utente base oppure è scaduta;
  - \* **In corso:** la prenotazione è in corso;
  - \* **Terminata:** la prenotazione è terminata e il conto è stato pagato.

Ogni volta che lo stato della prenotazione cambia, il Sistema invia una notifica a tutti gli Utenti autenticati associati alla prenotazione che non hanno effettuato l'azione che ha portato al cambio di stato (vedi UC-12).

#### UC-29: Notifica ordine

- **Attore principale:** Utente base.
- **Attore secondario:** Utente ristorante.
- **Precondizioni:** L'Utente base ha confermato l'ordinazione collaborativa dei pasti(vedi UC- 26);
- **Postcondizioni:** Il Sistema invia la notifica al Utente ristorante;
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema vede che al suo interno è stata fatta una nuova ordinazione.
  2. Il Sistema invia all'Utente ristorante la notifica di una nuova ordinazione.

#### UC-30: Divisione del conto

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:**

- L'Utente base ha concluso l'ordinazione collaborativa dei pasti (vedi UC- 26);
- L'Utente base visualizza il riepilogo di una prenotazione (vedi UC- 28) il quale stato risulta *Terminata*;
- **Postcondizioni:** L'Utente base ha diviso il conto secondo le sue preferenze.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base seleziona la modalità di divisione del conto (vedi UC- 30.1);
  2. L'Utente base aggiunge una mancia a piacere;
  3. Il Sistema mostra il riepilogo della prenotazione aggiornato (vedi UC- 28);

#### **UC-30.1: Selezione della modalità di divisione del conto**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:** L'Utente base si trova nella sezione di divisione del conto (vedi UC- 30).
- **Postcondizioni:** L'Utente base ha selezionato la modalità di divisione del conto.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base seleziona la modalità di divisione del conto tra quelle disponibili:
    - **Divisione equa:** il conto viene diviso in parti uguali tra tutti gli Utenti base che hanno condiviso la prenotazione. L'Utente base può scegliere di pagare più di una quota;
    - **Proporzionale:** l'Utente base seleziona i piatti che vuole pagare.
  2. L'Utente base conferma la modalità di divisione del conto.
  3. Il Sistema memorizza la modalità di divisione del conto.
- **Scenario secondario:**
  - UC- 31 Modalità di divisione del conto già effettuata:
    1. L'Utente base seleziona la modalità di divisione del conto tra quelle disponibili;

2. L'Utente base conferma la modalità di divisione del conto.
3. Il Sistema mostra un messaggio di errore e spiega che la modalità di divisione del conto è già stata scelta.

#### **UC-31: Modalità di divisione del conto già effettuata**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:** L'Utente base si trova all'interno della selezione della modalità di divisione del conto (vedi UC- 30.1).
- **Postcondizioni:** L'Utente base visualizza il messaggio di errore.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base seleziona la modalità di divisione.
  2. L'Utente base conferma la modalità di divisione.
  3. Il Sistema visualizza il messaggio di errore che spiega che la modalità di divisione è già stata effettuata.

#### **UC-32: Pagamento del conto**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:** L'Utente base ha concluso la divisione del conto (vedi UC- 30).
- **Postcondizioni:** L'Utente base ha pagato la sua quota.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema mostra la quota che l'Utente base deve pagare;
  2. L'Utene base seleziona la modalità con cui vuole pagare:
    - Pagare in contanti al banco.
    - Pagare con la carta al banco.
    - Pagare con buoni pasto.
    - Pagamento in *app*.
  3. L'utente base paga la sua quota;

4. Il Sistema notifica l'Utente ristoratore dell'avvenuto pagamento(vedi UC- 34);

- **Scenario secondario:**

- UC- 33 Errore pagamento:

1. L'Utente base paga la sua quota attraverso il pagamento in *app*.
2. Il Sistema mostra un messaggio di errore.

### UC-33: Errore pagamento

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:** L'Utente base si trova all'interno della selezione del pagamento del conto (vedi UC- 32).
- **Postcondizioni:** L'Utente base visualizza il messaggio di errore.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base paga la sua quota attraverso il pagamento in *app*.
  2. Il Sistema visualizza il messaggio di errore che spiega che il pagamento non è andato a buon fine.

### UC-34: Notifica avvenuto pagamento

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:** L'Utente base ha effettuato il pagamento del suo conto (vedi UC- 32).
- **Postcondizioni:** Il Sistema invia la notifica all'Utente ristoratore dell'avvenuto pagamento da parte del cliente.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema vede che il pagamento da parte del cliente è andato a buon fine;
  2. Il Sistema invia all'Utente ristoratore una notifica dell'avvenuto pagamento;

### UC-35: Inserimento di feedback e recensioni

- **Attore principale:** Utente base.

- **Attori secondari:** Utente ristorante;
- **Precondizioni:** L'Utente base ha completato un ordine e lo ha pagato (vedi UC- 32).
- **Postcondizioni:** L'Utente base ha lasciato un *feedback* o una recensione.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base seleziona la prenotazione per la quale vuole lasciare un *feedback* o una recensione (vedi UC- 28);
  2. L'Utente base compila il *form* del *feedback* del ristorante;
  3. L'Utente base conferma il *feedback*;
  4. Il Sistema registra il *feedback* o la recensione;
  5. Il Sistema aggiorna la media dei punteggi del ristorante.
  6. Il Sistema invia una notifica al ristorante per avvisarlo dell'inserimento di un nuovo *feedback* o di una nuova recensione (vedi UC- 36).

#### **UC-36: Notifica di inserimento feedback**

- **Attore principale:** Utente base.
- **Precondizioni:** L'Utente base ha confermato l'inserimento del *feedback* (vedi UC- 35).
- **Postcondizioni:** Il Sistema invia la notifica all'Utente ristorante che è stata fatta una recensione.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema vede che al suo interno è stata inserita una nuova recensione.
  2. Il Sistema invia al ristorante la notifica relativa all'inserimento di una recensione.

#### **UC-37: Notifica di inserimento di un feedback**

- **Attore principale:**
  - Utente base.
  - Utente ristorante.

- **Precondizioni:** L'Utente ristorante ha cambiato lo stato della prenotazione in "Terminata"(vedi UC- 44).
- **Postcondizioni:** Il Sistema invia una notifica all'Utente base, in cui lo invita a lasciare un *feedback* al locale in cui la prenotazione si è appena terminata.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema rivela un cambiamento dello stato della prenotazione.
  2. Il Sistema invia al cliente relativo a questa prenotazione una notifica in cui lo invita a lasciare un *feedback*.
  3. Il cliente riceve la notifica e dunque può:
    - Non fare nulla.
    - Lasciare un *feedback* (vedi UC- 35).

#### UC-38: Chat Utente base

- **Attori principali:**
  - Utente base.
  - Utente ristorante.
- **Precondizioni:**
  - L'Utente base ha acceduto al Sistema (vedi UC- 10).
  - L'Utente base ha effettuato una prenotazione (vedi UC- 20).
  - L'Utente ristorante ha effettuato l'accesso (vedi UC- 10).
- **Postcondizioni:** La *chat* è stata avviata.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente base oppure ristorante inizia la *chat* con l'invio di un messaggio (vedi UC- 6);
  2. Il Sistema invia una notifica l'arrivo di un nuovo messaggio al destinatario (vedi UC- 8).



3. L'utente destinatario riceve la notifica e può leggere la *chat* (vedi UC- 7).
4. Ora l'Utente base e l'Utente ristoratore possono comunicare tra di loro attraverso l'uso della *chat*, inviando e leggendo i messaggi vicendevolmente;

- **Scenario secondario:**

- UC- 9 Errore instaurazione chat:
  1. L'Utente base oppure ristoratore invia un messaggio in chat al destinatario.
  2. Il Sistema mostra un messaggio di errore.

### UC-39: Consultazione lista prenotazioni

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore ha effettuato l'accesso al Sistema (vedi UC- 10).
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore visualizza la lista di prenotazioni (prenotazioni che si trovano in qualsiasi stato) attraverso una vista a calendario settimanale.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema mostra una vista a calendario settimanale, in ogni giorno della settimana l'utente può consultare:
    - La lista di prenotazioni.
    - La lista di ingredienti con le quantità necessarie per soddisfare la richiesta giornaliera (vedi UC- 39.1).
  2. Il Sistema mostra la lista prenotazioni inerente ad un giorno nei due modi seguenti:
    - Di *default*, nella lista, le prenotazioni che vengono mostrate per prima sono quelle che si trovano nello stato "Accettato".
    - L'Utente ristoratore può applicare un filtro basato sullo stato della prenotazione, per facilitare la consultazione della lista a seconda dei suoi bisogni.
  3. L'Utente ristoratore visualizza la lista di prenotazioni a vista settimanale;
  4. L'Utente ristoratore visualizza la lista degli ingredienti necessari per soddisfare a richiesta giornaliera (vedi UC- 39.1);

### UC-39.1: Consultazione lista ingredienti

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore si trova nella sezione "Consultazione lista prenotazioni" (vedi UC- 39).
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore visualizza la lista ingredienti aggiornata.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema mostra la lista ingredienti necessari per la giornata (relativamente alle prenotazioni nello stato "Accettata");
  2. L'Utente ristoratore visualizza la lista ingredienti;
  3. Il Sistema aggiorna costantemente la lista ingredienti (vedi UC- 40) della giornata non appena l'Utente ristoratore accetta una nuova prenotazione per quella giornata;

### UC-40: Aggiornamento lista ingredienti

- **Attore principale:** Sistema.
- **Attore secondario:** Utente ristoratore.
- **Trigger:** L'Utente ristoratore ha accettato una nuova prenotazione.
- **Precondizioni:**
  - Il Sistema deve essere funzionante.
  - L'Utente ristoratore ha accettato una nuova prenotazione.
- **Postcondizioni:** La lista degli ingredienti viene aggiornata.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristoratore accetta una prenotazione;
  2. Il Sistema si accorge della presenza di una nuova prenotazione accetta;
  3. Il Sistema aggiorna la lista degli ingredienti in base alle ordinazioni presenti nella nuova prenotazione;

#### UC-41: Dettaglio lista prenotazioni

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore ha consultato la lista delle prenotazioni (vedi UC-39).
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore visualizza le prenotazioni in dettaglio.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristoratore seleziona un giorno nel calendario a vista settimanale da visualizzare in dettaglio.
  2. Il Sistema mostra tutte le prenotazioni presenti nel giorno selezionato dall'Utente ristoratore.
  3. L'Utente ristoratore seleziona una prenotazione da visualizzare in dettaglio.
  4. Il Sistema mostra i dettagli e le informazioni relative alla prenotazione selezionata dall'Utente ristoratore:
    - Nome collegato alla prenotazione.
    - Numero di persone.
    - Stato della prenotazione.
    - Giorno e l'orario della prenotazione.
    - Eventuali persone con difficoltà motoria.

#### UC-42: Accetta prenotazione

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore visualizza la prenotazione in dettaglio. (vedi UC-41).
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore accetta la prenotazione.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema mostra i dettagli della prenotazione;

2. L'Utente ristoratore accetta la prenotazione solo nel caso in cui essa si trovi nello stato "In attesa";
3. Il Sistema aggiorna lo stato della prenotazione.
4. Il Sistema aggiorna il cliente del cambio dello stato della sua prenotazione (vedi UC- 45);

#### **UC-43: Rifiuta prenotazione**

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore visualizza la prenotazione in dettaglio (vedi UC- 41).
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore rifiuta la prenotazione.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema mostra i dettagli della prenotazione;
  2. L'Utente ristoratore rifiuta la prenotazione solo nel caso in cui essa si trovi nello stato "In attesa";
  3. Il Sistema aggiorna lo stato della prenotazione.
  4. Il Sistema aggiorna il cliente del cambio dello stato della sua prenotazione (vedi UC- 45);

#### **UC-44: Termina prenotazione**

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:**
  - L'Utente ristoratore visualizza la prenotazione in dettaglio (vedi UC- 41).
  - Tutti gli Utente base collegati alla prenotazione devono aver pagato il loro conto (vedi UC- 32).
  - L'Utente ristoratore riceve la notifica dell'avvenuto pagamento (vedi UC- 34).
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore termina la prenotazione.

- **Scenario principale:**

1. Il Sistema mostra i dettagli della prenotazione;
2. L'Utente ristoratore termina la prenotazione solo nel caso in cui essa si trovi nello stato "In corso";
3. Il Sistema aggiorna lo stato della prenotazione.
4. Il Sistema aggiorna il cliente del cambio dello stato della sua prenotazione (vedi UC- 45);
5. La prenotazione è terminata.

#### **UC-45: Notifica stato della prenotazione**

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore ha cambiato lo stato della prenotazione (vedi UC- 42, UC- 43 e UC- 44).
- **Postcondizioni:** Il Sistema notifica lo stato della prenotazione al cliente che l'ha effettuata.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema rivela un cambiamento dello stato della prenotazione.
  2. Il Sistema invia al cliente relativo a questa prenotazione una notifica relativo al cambio dello stato.
  3. Il cliente riceve la notifica dello stato della sua prenotazione:
    - Accettata dall'Utente ristoratore.
    - Rifiutata dall'Utente ristoratore (con le motivazioni del rifiuto).
    - Terminata dall'Utente ristoratore.

#### **UC-46: Consultazione lista ordinazioni**

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore si trova a visualizzare le informazioni in dettaglio di una prenotazione (vedi UC- 41).

- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore visualizza tutte le ordinazioni presenti all'interno di una determinata prenotazione.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristoratore visualizza la lista delle ordinazioni di una prenotazione che si trova nello stato "Confermata" o "In corso".
  2. Il Sistema mostra al ristoratore tutte le ordinazioni fatte dai clienti;

#### UC-46.1: Modifica ordinazione

- **Descrizione:** Un cliente ha un tempo limitato in cui può modificare il suo ordine, nel momento in cui lui voglia modificarlo ma ormai non sia più possibile, tale opzione di modifica è resa disponibile attraverso la modifica dell'ordine da parte del ristoratore. L'utente può comunicare questa sua esigenza attraverso la *chat* oppure di persona, e il ristoratore si prenderà cura di effettuare questa modifica.
- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore sta visualizzando la lista delle ordinazioni di una prenotazione (vedi UC- 46).
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore modifica un'ordinazione.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristoratore viene a conoscenza della volontà del cliente di modificare il proprio ordine (vedi **Descrizione**).
  2. L'Utente ristoratore modifica l'ordine del cliente:
    - Modifica della quantità di una pietanza all'interno dell'ordine da modificare;
    - Rimozione di ingredienti di una pietanza all'interno dell'ordine da modificare;
    - Aggiunta di ingredienti di una pietanza all'interno dell'ordine da modificare;
  3. Il Sistema notifica il cliente dell'avvenuta modifica al suo ordine attraverso una notifica (vedi UC- 47).

#### UC-46.2: Visualizza stato di pagamento

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore sta visualizzando la lista delle ordinazioni di una prenotazione (vedi UC- 46).
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore visualizza lo stato del pagamento di un ordinazione.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema mostra per ogni ordinazione presente all'interno della prenotazione lo stato di pagamento, che può essere:
    - Da pagare.
    - Pagato.
    - In corso.
  2. L'Utente ristoratore visualizza per ogni ordinazione lo stato del pagamento;

#### **UC-47: Notifica modifica ordinazione al cliente**

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore ha modificato un ordinazione.(vedi UC- 46.1).
- **Postcondizioni:** Il Sistema invia una notifica al cliente dell'avvenuta modifica.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristoratore modifica l'ordinazione;
  2. Il Sistema invia al cliente la notifica dell'avvenuta modifica al suo ordine;

#### **UC-48: Consultazione lista feedback**

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore ha effettuato l'accesso al sistema (vedi UC- 10).
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore visualizza la lista di *feedback* inseriti da vari clienti.

- **Scenario principale:**

1. Il Sistema mostra la lista di *feedback*;
2. Il Sistema mostra nome di chi ha scritto il *feedback* e la data di pubblicazione;
3. L'Utente ristoratore visualizza tutti i *feedback* e le informazioni legate ad esso;

#### UC-49: Segnalazione di un feedback

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore è entrato nella sezione di consultazione dei *feedback* relativi al suo ristorante.
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore segnala al Sistema che quel *feedback* non è accettabile per determinate motivazioni.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristoratore segnala al Sistema un *feedback* che ritiene inopportuno;
  2. L'Utente ristoratore inserisce le motivazioni della sua segnalazione;
  3. Il Sistema registra la segnalazione del ristoratore;

#### UC-50: Risposta ad un feedback

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore è entrato nella sezione di consultazione dei *feedback* relativi al suo ristorante.
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore risponde ad un *feedback* scritto da un Utente base;
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristoratore risponde ad un *feedback*;
  2. Il Sistema registra la risposta del ristoratore;
  3. Il Sistema notifica l'Utente base che il suo *feedback* ha ricevuto una risposta dal ristoratore (vedi UC- 51).



### UC-51: Notifica risposta feedback

- **Attore principale:** Utente ristorante.
- **Precondizioni:** L'Utente ristorante ha risposto ad un determinato *feedback* (vedi UC- 50).
- **Postcondizioni:** Il Sistema invia una notifica all'Utente base, autore del *feedback*, che ha ricevuto risposta da parte del ristorante.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema rivela l'inserimento di una risposta da parte del ristorante;
  2. Il Sistema invia la notifica all'Utente base;

### UC-52: Gestione informazioni ristorante

- **Attore principale:** Utente ristorante.
- **Precondizioni:** L'Utente ristorante ha effettuato l'accesso al Sistema (vedi UC- 10).
- **Postcondizioni:** L'Utente ristorante visualizza e modifica le informazioni del proprio ristorante.
- **Scenario principale:**
  1. Il Sistema mostra le informazioni del ristorante:
    - Nome ristorante.
    - Orario del ristorante.
    - Descrizione del ristorante.
    - Indirizzo del ristorante.
    - Recapiti del ristorante.
    - Password.
    - Link al sito del ristorante.
    - Nome ristorante.
    - Costo ristorante.
    - Disponibilità di sedie per bambini (numero).

- Adatto a persone con ridotta mobilità.
- 2. L'Utente ristoratore visualizza tutte queste informazioni;
- 3. L'Utente ristoratore può modificare le seguenti informazioni;
- 4. Il Sistema registra le modifiche apportate alle informazioni dal ristoratore;

#### **UC-53: Gestione menù**

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore ha effettuato l'accesso al Sistema (vedi UC- 10).
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore gestisce il menù del proprio ristorante.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristoratore può compiere le seguenti azioni per quanto riguarda la gestione del menù:
    - Inserimento di un piatto nel menù (vedi UC- 53.1).
    - Modifica di un piatto nel menù (vedi UC- 53.2).
    - Eliminazione di un piatto nel menù (vedi UC- 53.3).
  2. Il Sistema registra le modifiche apportate al menù da parte del ristoratore;

##### **UC-53.1: Inserisci piatto**

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore si trova nella sezione di gestione del menù (vedi UC- 53)
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore ha inserito un piatto nel menù.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristoratore inserisce un nuovo piatto nel menù.
  2. Il Sistema aggiorna il menù con il nuovo piatto inserito dal ristoratore.

##### **UC-53.2: Modifica piatto**

- **Attore principale:** Utente ristorante.
- **Precondizioni:** L'Utente ristorante si trova nella sezione di gestione del menù (vedi UC- 53)
- **Postcondizioni:** L'Utente ristorante ha modificato un piatto nel menù.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristorante modifica un piatto nel menù.
  2. Il Sistema aggiorna il menù con il piatto modificato dal ristorante.

#### **UC-53.3: Elimina piatto**

- **Attore principale:** Utente ristorante.
- **Precondizioni:** L'Utente ristorante si trova nella sezione di gestione del menù (vedi UC- 53)
- **Postcondizioni:** L'Utente ristorante ha eliminato un piatto nel menù.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristorante eliminato un nuovo piatto nel menù.
  2. Il Sistema aggiorna il menù con il piatto eliminato dal ristorante.

#### **UC-54: Gestione lista ingredienti**

- **Attore principale:** Utente ristorante.
- **Precondizioni:** L'Utente ristorante ha effettuato l'accesso al Sistema (vedi UC- 10).
- **Postcondizioni:** L'Utente ristorante gestisce la lista degli ingredienti del proprio ristorante.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristorante può compiere le seguenti azioni per quanto riguarda la gestione della lista degli ingredienti:
    - Inserimento di un nuovo ingrediente (vedi UC- 54.1).

- Eliminazione di un ingrediente (vedi UC- 54.2).
- 2. Il Sistema registra le modifiche apportate alla lista ingredienti da parte del ristoratore;

#### **UC-54.1: Inserisci ingrediente**

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore si trova nella sezione di gestione della lista ingredienti (vedi UC- 54)
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore ha inserito un ingrediente nella lista.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristoratore inserisce un nuovo ingrediente nella lista.
  2. Il Sistema aggiorna la lista con il nuovo ingrediente inserito dal ristoratore.

#### **UC-54.2: Elimina ingrediente**

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore si trova nella sezione di gestione della lista ingredienti (vedi UC- 54)
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore ha eliminato un ingrediente dalla lista.
- **Scenario principale:**
  1. L'Utente ristoratore elimina un ingrediente dalla lista.
  2. Il Sistema aggiorna la lista con l'ingrediente che è stato eliminato dal ristoratore.

#### **UC-55: Impostazioni account ristoratore**

- **Attore principale:** Utente ristoratore.
- **Precondizioni:** L'Utente ristoratore ha effettuato l'accesso al Sistema (vedi UC- 10).
- **Postcondizioni:** L'Utente ristoratore gestisce le impostazioni del proprio *account*.
- **Scenario principale:**

1. L'Utente ristoratore può compiere le seguenti azioni per quanto riguarda la gestione delle impostazioni del proprio *account*:
  - Il tipo di notifiche che riceverà.
  - Impostazioni delle *chat*.
  - Abilita modifiche ai piatti.
  - Impostazioni *feedback*.
2. Il Sistema memorizza qualsiasi cambiamento relativo alle impostazioni dell'*account* dell'ristoratore.

## **4 Requirements baseline**

Di seguito sono riportati i requisiti individuati. SWEnergy ritiene che questa sezione sia la meno curata del documento. Tuttavia, per completezza, si è deciso di riportare alcuni dei requisiti individuati. Anche per quanto riguarda questa sezione, siamo disponibili a fornire maggiori informazioni in caso di necessità e siamo felici di ricevere consigli e suggerimenti.

## 4.1 Funzionali

ID	Descrizione	Fonte
RFO1	L'Utente esterno deve poter accedere al sistema	UC1
RFO2	L'Utente base deve poter prenotare un tavolo	UC2
RFO3	L'Utente base deve poter modificare una prenotazione	UC3
RFO4	L'Utente base deve poter porre delle domande al rispettivo ristorante	UC4
RFO5	L'Utente ristoratore deve poter rispondere alle domande poste dagli utenti	UC4
RFO6	L'Utente base deve poter selezionare la modalità di divisione del conto	UC5
RFO7	L'Utente ristoratore deve poter visualizzare le prenotazioni effettuate raggruppate per giorno in un calendario	UC6
RFO8	Il Sistema deve inviare una notifica all'Utente base quando una prenotazione è conclusa	UC7
RFO9	L'Utente ristoratore deve poter visualizzare la lista degli ingredienti per arco temporale	UC8
RFO10	L'Utente esterno deve poter uscire dal sistema tramite un'interfaccia web	UC9
RFO11	L'Utente esterno deve poter visualizzare il dettaglio di un ristorante	UC10
RFO12	L'Utente base deve poter visualizzare il riepilogo delle proprie prenotazioni	UC11
RFO13	L'Utente ristoratore deve poter confermare la prenotazione di un tavolo	UC12
RFO14	L'Utente ristoratore deve poter modificare lo stato di un tavolo	UC12
RFO15	L'Utente base deve poter cancellare una prenotazione	UC13
RFO16	L'Utente base deve poter condividere la prenotazione tramite un <i>link</i>	UC14
RFO17	L'Utente generico deve poter accedere ad una prenotazione tramite un	UC15

## 4.2 Di qualità

ID	Descrizione	Fonte
RQO1	Il codice sorgente deve essere coperto da test almeno per il 80%	Capitolato
RQO2	Deve essere prodotta della documentazione sulle scelte implementative e progettuali, che dovranno essere accompagnate da motivazioni.	Capitolato

Tabella 2: Tabella dei requisiti di qualità

## 4.3 Di vincolo

ID	Descrizione	Fonte
RVO1	L'interfaccia degli utenti deve essere un'applicazione <i>web responsive</i> del tipo <i>single page application</i>	Capitolato

Tabella 3: Tabella dei requisiti di vincolo