

project.swenergy@gmail.com

Analisi dei requisiti

Descrizione: XXX

Stato	Non approvato / Approvato
Data	17/11/2023
Redattori	Nome 1
	Nome 2
Verificatori	Nome 1
	Nome 2
Approvatori	Nome 1
	Nome 2
Versione	0.1.0



Registro delle modifiche

Versione	Data	Redattore	Verificatore	Approvatore	Modifiche
X.Y.Z	AAAA-MM-GG	Nome Cognome	Nome Cognome	Nessuno	Se scrivi qual- cosa di molto lungo va a capo da solo
X.Y.Z	AAAA-MM-GG	Nome Cognome	Nome Cognome	Nessuno	Niente
X.Y.Z	AAAA-MM-GG	Nome Cognome	Nome Cognome	Nessuno	Niente



Indice

1	Introduzione	3
	1.1 Scopo del documento	3
	1.2 Riferimenti	3
2	Descrizione del prodotto	3
	2.1 Scopo del prodotto	3
	2.2 Funzionalità	3
	2.3 Attori	
	2.4 Requisiti non funzionali	
3	Casi d'uso	3
	3.1 Attori	3
4	Technology baseline	27
5	1 ···· - · · · · · · · · · · · · · ·	27
	5.1 Funzionali	27
	5.2 Di qualità	27
	5.3 Di vincolo	27



1 Introduzione

- 1.1 Scopo del documento
- 1.2 Riferimenti
- 2 Descrizione del prodotto
- 2.1 Scopo del prodotto

Non sono sicuro che questa subsection sia necessaria, può essere sufficiente quella precedente.

- 2.2 Funzionalità
- 2.3 Attori
- 2.4 Requisiti non funzionali
- 3 Casi d'uso
- 3.1 Attori



UC-1: Accesso

- Attore principale: Utente sconosciuto
- Precondizioni: Un utente sconosciuto si connette al sito web.
- Postcondizioni: L'utente viene autenticato e può accedere alle funzionalità del sito.
- Scenario principale:
 - Utente sconosciuto:
 - 1. Click sul pulsante di login per terze parti;
 - 2. Ritorna al sito web autenticato;



UC-2: Cerca ristoranti

- Attore principale: Utente sconosciuto
- Precondizioni: Un utente si è connesso al sito web.
- Postcondizioni: L'utente visualizza una lista di ristoranti che soddisfano i criteri di ricerca.

• Scenario principale:

- Utente sconosciuto:
 - 1. Inserisce qualche parametro di ricerca;
 - 2. Click sul pulsante di ricerca;
 - 3. Visualizza la lista di ristoranti che soddisfano i criteri di ricerca;

• Generalizzazioni:

- Cerca per nome (vedi ??)
- Cerca per indirizzo (vedi ??)
- Cerca per cucina (vedi ??)
- Cerca per fascia di prezzo (vedi ??)
- Cerca per fascia di valutazione (vedi ??)



UC-3: Chat col cliente

- Attore principale: Utente ristoratore
- **Precondizioni:** Un utente utente autenticato si connette al sito web e contatta il ristoratore tramite la chat.
- Postcondizioni: Il ristoratore ha risposto al cliente.
- Scenario principale:
 - Utente ristoratore:
 - 1. Click sul pulsante di chat;
 - 2. Scrive il messaggio;
 - 3. Invia il messaggio;



UC-4: Contatta ristorante

- Attore principale: Utente autenticato
- **Precondizioni:** Un utente autenticato si connette al sito web e naviga fino a trovare la pagina di dettaglio del ristorante.
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente autenticato:
 - 1. Click sul pulsante di contatto;
 - 2. Seleziona il tipo di comunicazione;

• Generalizzazioni:

- Ristorante telefono (vedi ??)
- Chat con ristorante (vedi ??)



UC-5: Dettaglio feedback

- Attore principale: Utente ristoratore
- **Precondizioni:** Un utente ristoratore si connette al sito web e naviga fino a trovare la lista di feedback del proprio ristorante.
- Postcondizioni: L'utente ristoratore ha visualizzato i dettagli di un feedback.
- Scenario principale:
 - Utente ristoratore:
 - 1. Click sul feedback;
 - 2. Visualizza i dettagli del feedback;
- Generalizzazioni:
 - Voto (vedi ??)
 - Commento (vedi ??)



UC-6: Dettaglio ordine

- Attore principale: Utente prenotato
- **Precondizioni:** Un utente prenotato si connette al sito web e naviga fino a trovare la lista degli ordini effettuati.
- Postcondizioni: Un utente prenotato ha visualizzato i dettagli di un ordine.
- Scenario principale:
 - Utente prenotato:
 - 1. Click sull'ordine;
 - 2. Visualizza i dettagli dell'ordine;

• Generalizzazioni:

- Stato ordine (vedi ??)
- Modifica ordine (vedi ??)



UC-7: Dettaglio piatto

- Attore principale: Utente ristoratore
- **Precondizioni:** Un utente ristoratore si connette al sito web e naviga fino a trovare la lista dei piatti del proprio ristorante.
- Postcondizioni: L'utente ristoratore ha visualizzato i dettagli di un piatto.
- Scenario principale:
 - Utente ristoratore:
 - 1. Click sul piatto;
 - 2. Visualizza i dettagli del piatto;

• Generalizzazioni:

- Modifica piatto (vedi ??)
- Rimuovi piatto (vedi ??)



UC-8: Dettaglio prenotazione

- Attore principale: Utente ristoratore
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente ristoratore:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Numero di persone (vedi ??)
 - Data e ora prenotazione (vedi ??)
 - Stato prenotazione (vedi ??)



UC-9: Dettaglio ristorante

- Attore principale: Utente sconosciuto
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente sconosciuto:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Ristorante orario (vedi ??)
 - Ristorante menu (vedi ??)
 - Ristorante feedback (vedi ??)



UC-10: Dettaglio tavolo

- Attore principale: Utente ristoratore
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente ristoratore:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Modifica tavolo (vedi ??)
 - Rimuovi tavolo (vedi ??)



UC-11: Divisione del conto

- Attore principale: Utente prenotato
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente prenotato:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Modalità di divisione (vedi ??)
 - Selezione dei piatti (vedi ??)
 - Conferma divisione (vedi ??)



UC-12: Inserimento di feedback

- Attore principale: Utente prenotato
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente prenotato:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Voto (vedi ??)
 - Commento (vedi ??)
 - Conferma feedback (vedi ??)



UC-13: Lista degli ordini

- Attore principale: Utente autenticato
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente autenticato:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Dettaglio ordine (vedi ??)
 - Filtra per stato ordine (vedi ??)



UC-14: Lista dei feedback

- Attore principale: Utente ristoratore
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente ristoratore:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Dettaglio feedback (vedi ??)
 - Rispondi al cliente (vedi ??)



UC-15: Lista dei piatti

- Attore principale: Utente ristoratore
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente ristoratore:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Aggiungi piatto (vedi ??)
 - Filtra per categoria (vedi ??)
 - Filtra per nome (vedi ??)
 - Filtra per allergeni (vedi ??)



UC-16: Lista dei tavoli

- Attore principale: Utente ristoratore
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente ristoratore:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Dettaglio tavolo (vedi ??)



UC-17: Lista delle prenotazioni

- Attore principale: Utente ristoratore
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente ristoratore:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Dettaglio prenotazione (vedi ??)
 - Rifiuta prenotazione (vedi ??)
 - Conferma prenotazione (vedi ??)



UC-18: Lista ristoranti

- Attore principale: Utente sconosciuto
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente sconosciuto:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Ristorante nome (vedi ??)
 - Ristorante feedback (vedi ??)
 - Ristorante descrizione (vedi ??)



UC-19: Modifica ordine

- Attore principale: Utente prenotato
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente prenotato:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Aggiungi piatto (vedi ??)
 - Rimuovi piatto (vedi ??)
 - Modifica numero di persone (vedi ??)
 - Modifica data e ora (vedi ??)
 - Conferma ordine (vedi ??)



UC-20: Modifica piatto

- Attore principale: Utente ristoratore
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente ristoratore:
 - 1. needed

• Generalizzazioni:

- Nome piatto (vedi ??)
- Descrizione piatto (vedi ??)
- Prezzo piatto (vedi ??)
- Categoria piatto (vedi ??)
- Allergeni piatto (vedi ??)
- Conferma modifica (vedi ??)



UC-21: Modifica tavolo

- Attore principale: Utente ristoratore
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente ristoratore:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Numero tavolo (vedi ??)
 - Numero posti (vedi ??)
 - Stato tavolo (vedi ??)
 - Conferma modifica (vedi ??)



UC-22: Ordine collaborativo

- Attore principale: Utente prenotato
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente prenotato:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Copia link (vedi ??)
 - Condividi link (vedi ??)



UC-23: Ordine condiviso

- Attore principale: Utente sconosciuto
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente sconosciuto:
 - 1. needed



UC-24: Prenota un tavolo

- Attore principale: Utente autenticato
- Precondizioni:
- Postcondizioni:
- Scenario principale:
 - Utente autenticato:
 - 1. needed
- Generalizzazioni:
 - Numero di persone (vedi ??)
 - Data e ora prenotazione (vedi ??)
- 4 Technology baseline
- $5\quad Requirements\ baseline$
- 5.1 Funzionali
- 5.2 Di qualità
- 5.3 Di vincolo