## lf 조건문

```
2022년 10월 4일 화요일 오후 8:23
     [if 조건문]
     lf(불_표현식) {
     불_표현식이 true면 실행 false면 무시
        1f (1rput A2 = 3.)(
consols.log(*#444LCl*))
%+2UC-
      1) 현재시간구하기
```

화면 캡처: 2022-10-05 오후 12:26

2) 오전과 오후 구분



화면 캡처: 2022-10-05 오후 12:29

```
[if else 조건문]
```

```
lf(불_표현식){
// 불_표현식이 참일 때 실행
}else {
//불_표현식이 거짓일 때 실행할 문장
```

1) 홀수 짝수 구분

화면 캡처: 2022-10-05 오후 2:04

```
2) 오전 오후 구분
```

```
[중첩 조건문]
lf(불_표현식) {
if(불_표현식) {
     - -
문장;
} else {
문장;
}
} else {
-if(불_표현식) {
     :_요단ㅋ
문장;
}
```

```
underined
if (hours < 11) {
    console.log("이룹 식사시간");
} else (
    if(hours < 15) {
      console.log("집십 식사 시간");
} else {
    console.log("집십 식사 시간");
}
```

화면 캡처: 2022-10-05 오후 6:41

```
[if else if 조건문]
                                                                  [Switch 조건문]
3가지 이상 형태
                                                                  Switch(비교할 값) {
lf (불_표현식) {
                                                                      Case 값:
} else if (불_표현식) {
                                                                       문장
                                                                       Break;
Case 값
} else if (불_표현식) {
                                                                       문장
                                                                      Break;
Default;
문장
Break;
```

```
at <anonymous>:1:13

if(hours < 11) {

   console.log("ON 실시");

} else if(hours < 15) {

   console.log("语台");

} else (

   console.log("恐台");
```

화면 캡처: 2022-10-05 오후 6:49

## 조건 연산자

2022년 10월 5일 수요일 오후 6:54

" 불\_표현식 ? 참일 때 실행할 값 : 거짓일때 실행할 값 "

```
> let test;
    undefined
> test = typeof(test) != 'undefined' ? test : "조기화_1";
    '조기화_1'
> test = typeof(test) != 'undefined' ? test : "조기화_2";
    '조기화_1'
> console.log(test);
    조기화_1
```

[자바스크립트의 입력]

- 웹 브라우저에서 작동하는 자바스크립트는 prompt() 이름의 함수를 이용해서 입력 받음
- Node.js 에서 작동하는 자바스크립트는 입력 받을 수 없다