# Centro Universitário UNA Unidade Curricular – Modelagem de Software

# Documento de Requisitos de Software

## <BattleOfTheMillion>

Autores: Paulo Vinícius Oliveira de Almeida - 321123422

Mark Anthony Da Silva Junior - 321220148

Breno Rocha Dias - 321216260

Gustavo Henrique Santos Faria Rolo - 32111822

Allan Patrick de Souza Araújo - 32113062

< Belo Horizonte – MG > < Dezembro – 2021 >

## Índice

Objetivos desse documento     Requisitos Funcionais     Requisitos Não-Funcionais	.2
3. Reguisitos mag-runcionais	
4. Diagrama de Casos de Uso	
5. Diagrama de Classe	
6.1. Modelo Entidade Relacional	
6.2 Modelo Relacional	

#### 1. Objetivos

O Battle of the Million é um jogo educativo com intuito de levar o aprendizado em programação orientada a objetos (POO) e Modelagem de software aos futuros programadores, de forma leve e descontraída utilizando o método de diversão para o aprendizado dinâmico e intuitivo.

Entregas e Cronograma do Projeto					
Entregas e Marcos	Planejado	Previsto	Real	Status	
Reunião inicial	08/11/2021			ОК	
Levantamento de Requisitos	09/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	ОК	
Diagrama de Casos de Uso	11/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	ОК	
Diagrama de Classes	11/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	ОК	
Modelos de entidade e Relacionameto	11/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	ОК	
Documentação do trabalho	09/11/2021	15/11/2021	20/11/2021	OK	
Desenvolvimento	15/11/2021	05/12/2021	06/12/2021	OK	
testes	20/11/2021	08/12/2021	06/12/2021	ОК	

#### 2. Requisitos Funcionais

**RF01-** O jogo deve permitir uma batalha de 2 jogadores.

**RF02-** Ter um menu inicial, com inicialização do jogo, informações dos desenvolvedores, explicação do jogo e sair.

RF03- Os jogadores informam seu nome, apelido, e-mail, telefone.

**RF04-** Os jogadores escolhem o personagem cadastrado, não é permitido começar uma partida sem os personagens.

**RF05-** Quando um personagem é escolhido não deverá aparecer como opção para outro jogador.

**RF06-** Durante a partida deverá apresentar os personagens escolhidos e a porcentagem de vida.

RF07- O jogador escolhido aleatoriamente começa a responder as perguntas.

**RF08-** As perguntas serão relacionadas a Programação Orientada à Objetos ou Modelagem de Software.

**RF09-** O enunciado deverá ter as alternativas de respostas com letras. Quando escolhida uma alternativa, uma mensagem perguntando se tem certeza da resposta.

RF10- Quando o primeiro jogador cometer um erro na resposta será a vez do segundo jogador.

RF11- A cada erro cometido, o tempo de vida é reduzido em 5%.

RF12- Quando a escolha da resposta for incorreta, exibir uma mensagem de erro, o tempo de

vida é reduzido em 5%.

RF13 – Quando a escolha da resposta for correta, exibir uma mensagem parabenizando.

**RF14 –** Após o termino da partida, apresentar a pontuação final do jogador e o tempo de vida.

RF15 - Vence o jogador que tem mais tempo vida


#### 3. Requisitos Não-Funcionais

RNF01 - O sistema deve ser claro para qualquer usuário que o utilizar.


RNF02 - A linguagem utilizada deverá ser Java.

**RNF03 –** Uma base de dados para salvar as perguntas e respostas deve ser criada utilizando a linguagem sql.


## 4. Diagrama de Casos de Uso



### 5. Diagrama de Classe



#### 6.1. Modelo Entidade Relacional



#### 6.2. Modelo Relacional

