



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA Centro
Multidisciplinar de Pau dos Ferros – CMPF Departamento de
Engenharias e Tecnologia - DETEC
Disciplina: Manutenção de Software
Docente: José Ferdinandy Silva Chagas

Protocolo de manutenção do sistema

Marcelo Henrique Messias Cavalcante
Kauê Valentim de Carvalho
Francisco Daniel Costa de Souza
Everson Allisson Queiroz Silva
Mikael Wanderson Moura dos Santos

Sumário

1. Fluxo da Solicitação do Usuário
2. Classificação de Prioridade
3. Papéis e Responsabilidades
4. Como Reportar uma Solicitação
5. Rastreabilidade
6. Procedimento de Rollback

1. Fluxo da Solicitação do Usuário

O ciclo de vida de uma solicitação de manutenção segue uma ordem rigorosa, visando agilidade e transparência no atendimento. O fluxo sistêmico e operacional compreende as seguintes etapas sequenciais:

1.1 Formulário público (*/solicitar*)

1.2 Recebimento pela API

1.3 Geração do protocolo

1.4 Envio de e-mail para equipe

1.5 Triagem

1.6 Análise

1.7 Desenvolvimento

1.8 Resposta / Fechamento

2. Classificação de Prioridade

A prioridade do chamado é inicialmente informada pelo usuário no momento do preenchimento do formulário. A equipe técnica pode reavaliar e ajustar esta prioridade durante a fase de triagem. Os prazos de resolução respeitam o Service Level Agreement (SLA) descrito abaixo:

Prioridade	Descrição	SLA (tempo de resolução)
Alta	Bug crítico ou sistema indisponível	2 dias úteis
Média	Melhoria ou bug não bloqueante	5 dias úteis
Baixa	Dúvida ou sugestão	10 dias úteis

3. Papéis e Responsabilidades

- **Usuário:** Entidade que identifica a necessidade e abre a solicitação através da página /solicitar.
- **Sistema:** Responsável pela automação inicial. Gera um protocolo único no formato SOL-YYYYMMDD-XXX, salva a solicitação no banco de dados e dispara e-mails para a equipe técnica.
- **Equipe (Triagem):** Grupo que recebe e analisa a solicitação, realiza o ajuste de prioridade e status (se necessário) e define qual desenvolvedor assumirá o atendimento.
- **Desenvolvedor:** Profissional técnico que implementa a correção do bug ou a melhoria solicitada no código.
- **Aprovador:** Membro sênior ou líder técnico responsável por validar a solução no ambiente de homologação antes da liberação.
- **Deploy:** Processo automatizado executado pelo AWS Amplify logo após a aprovação e o merge do código na branch main.

4. Como Reportar uma Solicitação

A interface principal de contato do usuário com a equipe de manutenção é a página pública /solicitar. Para garantir a completude das informações, o formulário exige o preenchimento dos seguintes campos:

- **Tipo:** Classificação da necessidade (Bug, Melhoria ou Dúvida).
- **Título:** Resumo curto e objetivo da solicitação.
- **Descrição:** Detalhamento claro da necessidade ou do erro (incluindo passos para reprodução, se aplicável).
- **E-mail para contato:** Canal para comunicação e atualizações do chamado.
- **Prioridade:** Percepção inicial de urgência por parte do usuário.

5. Rastreabilidade

O acompanhamento de cada solicitação é viabilizado por um mecanismo de rastreabilidade pautado em dois pilares:

1. **Protocolo Único:** Identificador gerado de forma automática e imutável, permitindo consultas pontuais e precisas (ex: *SOL-YYYYMMDD-XXX*).
2. **Histórico de Status:** A demanda percorre um fluxo de trabalho pré-determinado, mantendo o histórico de suas transições:
 - Aberta
 - Em Análise
 - Em Desenvolvimento
 - Resolvida
 - Fechada

6. Procedimento de Rollback

Na eventualidade de um deploy gerar instabilidades críticas ou tornar a aplicação indisponível (interrupção grave no fluxo em produção), a equipe deve executar imediatamente o procedimento de reversão:

- 6.1 Acessar o painel de administração da plataforma **AWS Amplify**.
- 6.2 Navegar até o histórico de deploys e selecionar a versão estável imediatamente anterior à falha.
- 6.3 Executar a opção **Redeploy** para restaurar a versão selecionada e restabelecer o funcionamento adequado do sistema.