ECHODEV · HACK4EDU 2026

Fluxo de utilização



PASSO 1 DE 6

Nova aula

Informe o título. O pacote geral de programação já vem carregado: você não precisa escolher nada.

Título da aula

Git básico: salvar e enviar o código

Tema (opcional)

Git e GitHub

O tema ajuda o sistema a sugerir pacotes de termos. Você aceita ou ignora cada sugestão.

Criar aula e testar o microfone | Cancelar

Pacote de termos

Geral de programação · já carregado

`commit` `push` `pull` `branch` `bug` `state`

Sugeridos pelo tema

Git
commit, push, branch, merge
Aceitar | Ignorar

JavaScript
state, useState, função
Aceitar | Ignorar

PASSO 2 DE 6

Conectar e testar o microfone

Só o microfone do professor capta áudio. O celular dos estudantes não escuta nada, e o áudio não é guardado.

Entrada de áudio

Microfone embutido do notebook
Sem configuração. Capta eco e ruído da sala.

Headset ou fone com fio (USB) última escolha
Voz limpa e sem configuração. Recomendado para a demo.

Fone Bluetooth
Ao ligar o microfone, o fone entra em modo de chamada e a qualidade cai. Prefira o embutido ou o USB.

Outras entradas, como lapela e celular, aparecem aqui quando estiverem conectadas.

Teste de 10 segundos

Fale uma frase normalmente, como se estivesse em aula.



Volume bom 7 s de 10 s


Se o volume ficar muito baixo ou o ruído muito alto, o sistema sugere aproximar o microfone ou trocar de entrada.

Continuar para a sala | Testar de novo

PASSO 3 DE 6

Sala aberta: projete o QR code

Quem já tem conta entra com um toque. Quem é novo faz um login rápido antes.



Código da aula

K7M-2QX

Quem não conseguir escanear digita o código na página da aula.

Conectados agora

18 estudantes, sem nomes

Só entra quem tem o QR code e faz login. Ninguém de fora acessa a aula.

Iniciar a aula e a captura da fala

Voltar ao teste do microfone

Transcrição ativa

Aula: Git básico: salvar e enviar o código. Dê a aula como sempre.

Pausar captura | Encerrar aula

O que a turma está lendo agora

Primeiro a gente muda o arquivo e testa o login.

Depois do teste, vamos dar um commit com a nota do que mudou.

Agora vamos salvar com um commit e depois dar um push pro GitHub.

Na sala

18 conectados

Use a pausa para conversas paralelas ou assuntos privados. O áudio não é guardado, e a transcrição é apagada em 24 h.

Rascunho · nada foi enviado à turma

Revisar antes de publicar

O resumo e o quiz foram gerados da transcrição. Só chegam aos estudantes depois da sua decisão.

Descartar | Aprovar e publicar para a turma

Resumo da aula

- O **commit** salva uma versão do código no histórico, com uma nota do que mudou. — Editar
- O **push** envia essas versões para o GitHub. — Editar
- Antes do commit, o **git add** marca o que mudou. — Editar

Termos que a turma tocou durante a aula entram no resumo.

Quiz

5 questões, 2 de leitura de código

1. O que faz o commit? — Editar
2. Para que serve o push? — Editar
3. leitura de código — Editar

```
git commit -m "corrige login"
```

4. Qual comando marca o que mudou antes de salvar? — Editar
5. leitura de código — Editar

```
git push
```

Ao descartar, nada é enviado à turma. A transcrição desta aula é apagada em 24 h; ficam só os pares de correção de termos.

PASSO 6 DE 6

Análise da aula

Git básico: salvar e enviar o código · 50 min. Você vê a turma como um todo, nunca nomes.

Privado: só você vê

Estudantes na aula
18
de 20 que entraram no QR code


Toques em termos
47
2,6 por estudante, em média

Ritmo médio
162
palavras por minuto

Termos sem definição
2
vale explicar na próxima aula

Ritmo da fala

Trechos mais rápidos: 20–25 min e 35–40 min



Termos mais tocados



Toques da turma toda, somados.

Termos usados sem definição

`git add`
Dito durante a demo, sem dizer o que faz.
dito 6× sem definição

`staging`
Aparece perto do minuto 30.
dito 2× sem definição

Digitando em silêncio

4 min em 3 trechos

Momentos em que o código foi escrito sem explicação falada. A legenda não tem o que mostrar.

Números agregados da turma, sem nomes. A transcrição desta aula é apagada em 24 h.

EchoDev

Estudante

Entrar na aula

Escaneie o QR code que o professor está mostrando.



Abrir a câmera

ou digite o código

Código da aula

Ex.: K7M-2QX

Entrar com o código

Primeira vez por aqui? Você faz um login rápido antes de entrar.

EchoDev

só na 1ª vez

Entre para continuar

Pedimos um login básico para guardar suas preferências, manter seu histórico e garantir que só quem é da turma entre na aula.

Continuar com Google

ou receba um link

E-mail (de preferência o da escola)

voce@escola.edu.br

Receber link por e-mail

Você recebe um link para tocar. Não há senha para criar nem lembrar.

O professor nunca vê o seu nome. Para o sistema, você é só um número, sem nome.

Ajustes

Tamanho da letra

A Pequena | A Média | A Grande | A Enorme

PRÉ-VISUALIZAÇÃO DA LEGENDA

Agora vamos salvar com um commit.

Idioma

Português (Brasil) — em uso

English — em breve

Español — em breve

Os termos técnicos continuam em inglês: commit continua commit, e a explicação aparece em português.

Suas escolhas ficam salvas para as próximas aulas.

Pronto

Primeiro a gente muda o arquivo e testa o login.

Já mexemos no arquivo e o login funciona.

Agora vamos salvar com um commit e depois dar um push pro GitHub.

Toque nos termos em destaque para ver a explicação.

Só o microfone do professor capta áudio. Seu celular não escuta nada.

Aula de Git

ao vivo

Agora vamos salvar com um **commit** e depois dar um push pro GitHub.

commit

Palavra do inglês: “registrar”. Em aula, lê-se “comit”.

Fechar

Salva uma versão do código no histórico, com uma nota do que mudou.

PARA QUE SERVE

Cria um ponto de volta. Se algo quebrar depois, você volta para esta versão sem perder o trabalho.

EXEMPLO NO TERMINAL

```
git add login.js
git commit -m "corrige login"
```

O texto entre aspas é a nota: diz o que mudou.

PASSO A PASSO

1. Marque o que mudou com `git add`.
2. Escreva uma nota curta e clara.
3. Rode `git commit -m "nota"`.

Não confunda. O commit salva no seu computador. Quem envia para o GitHub é o `push`.

VEJA TAMBÉM

`git add` `push` `branch`

Aula de Git

revisado pelo professor

Resumo da aula

O `commit` salva uma versão do código no histórico, com uma nota do que mudou.

O `push` envia essas versões para o GitHub.

Antes do commit, o `git add` marca o que mudou.

Pergunta 3 de 5

leitura de código

O que faz este comando?

```
git commit -m "corrige login"
```

- Salva uma versão do código com a nota “corrige login”
- Envia o código para o GitHub
- Apaga o arquivo de login
- Cria uma nova branch