



# Treinamento Git para Desenvolvedores Júnios

## Guia Prático: Fluxo GitFlow para Devs Júnios - Projeto Java/MySQL

### O que você vai aprender:

- Clonar repositório Equipe-3-ano
- Criar branches seguindo o padrão do projeto
- Trabalhar com branches Features (BD/POO) e Ideas
- Criar Pull Requests (sem fazer merge)
- Usar Terminal e VS Code

### 1. Entendendo seu Papel no GitFlow

#### Branches que você vai usar:

#### Features (criadas pelos sêniores a cada sprint):

- FeatureBDCSU01 - Para casos de uso de MySQL/Banco de Dados
- FeaturePOOCSU01 - Para casos de uso de POO Java

#### Ideas (criadas por você):

- Ideas<SuaMatrícula>BDCSU01 - Suas propostas para BD/MySQL
- Ideas<SuaMatrícula>POOCSU01 - Suas propostas para POO Java

#### Exemplo com matrícula 5078:

- Ideas5078BDCSU01
- Ideas5078POOCSU02
- Ideas5078POOCSU03



**IMPORTANTE:** Você NÃO pode fazer merge. Apenas cria Pull Requests para revisão.

## 2. Passo a Passo - Clonando o Repositório

### - Opção 1: Terminal

```
# Clone o repositório
git clone https://github.com/SEU-USUARIO/Equipe-3-ano.git


# Entre na pasta
cd Equipe-3-ano

# Verifique as branches disponíveis
git branch -a
```

### - Opção 2: VS Code

-

1. Abra o VS Code
2. Na tela inicial, clique em “Clone Git Repository”



3. Escolha uma pasta para salvar o projeto

4. **Clique em** “Selecionar como Destino do Repositório”
5. **Quando aparecer a notificação**, clique em **“Abrir”** para abrir o projeto

#### **Configuração inicial:**

```
# Para VS Code: Abra o Terminal integrado (Terminal > New Terminal) e execute:  
git config user.name "Seu Nome"  
git config user.email "seu.email@exemplo.com"
```

### **3. Atualizando o Repositório (SEMPRE fazer a cada sprint)**

 **IMPORTANTE:** Sempre atualize antes de começar a trabalhar!



Cada sprint tem novas branches Features criadas pelos sêniores.

#### - **Opção 1: Terminal**

```
# Vá para a branch main  
git checkout main  
  
# Atualize o repositório  
git pull origin main  
  
# Baixe todas as novas branches  
git fetch --all
```

#### **Opção 2: VS Code**

1. **Na aba Source Control** (ícone de ramificação na barra lateral esquerda)
2. **Clique no nome da branch atual** (parte inferior da janela)
3. **Selecione “main”** na lista de branches
4. **Clique no ícone de “refresh/sync”** na barra do Source Control



## 4. Visualizando Features Disponíveis


### - Opção 1: Terminal

```
# Liste todas as branches (incluindo remotas)
git branch -a

# Procure por branches como:
# remotes/origin/FeatureBDCSU01
# remotes/origin/FeaturePOOCSU01
# remotes/origin/FeatureBDCSU02
# remotes/origin/FeaturePOOCSU02
```

### - Opção 2: VS Code

1. Na aba **Source Control** (barra lateral esquerda)
2. **Clique no nome da branch atual** (canto inferior esquerdo da janela)
3. Na lista que aparecer, veja todas as branches disponíveis



## 5. Criando sua Branch Ideas

### - Opção 1: Terminal


```
# Certifique-se que está na feature correta
git checkout FeatureBDCSU01

# Crie sua branch Ideas (substitua 5078 pela sua matrícula)
git checkout -b Ideas5078BDCSU01

# Verifique se está na branch correta
git branch
```

- **Opção 2: VS Code**

1. **Clique no nome da branch atual** (canto inferior esquerdo)
2. **Na lista de branches, clique em “Create nova ramificação de...”**
3. **Selecione ou digite o nome da branch:** FeatureBDCSUXX - de acordo com o caso de uso da sprint





4. **Digite:** `Ideas5078BDCSU01` - de acordo com sua matrícula e qual uso trabalhado na sprint
5. **Pressione Enter** para criar e fazer checkout da branch
6. **Verifique** que o nome da branch mudou no canto inferior esquerdo

 **Exemplos de nomenclatura:**

- Ideas5078BDCSU01 - MySQL Sprint 1

- Ideas5078P00CSU01 - Java POO Sprint 1
- Ideas5078BDCSU02 - MySQL Sprint 2



## 7. Desenvolvendo sua Solução Java/MySQL

### - 7.1 Estrutura do projeto Java:

```

Equipe-3-ano/
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/
│   │   │   └── com/projeto/
│   │   └── resources/
│   └── test/
├── database/
│   └── scripts/
└── README.md
  
```

## - 7.2 Fazendo alterações:

- **Terminal:**

```
# Verifique status dos arquivos
git status

# Adicione arquivos Java modificados
git add <Caminho>MinhaClasse.java


# Adicione scripts SQL
git add <Caminho> meu_script.sql

# OU adicione todos os arquivos
git add .

# Faça commit
git commit -m "Implementa classe Produto para BD MySQL"
```

- **VS Code:**

1. **Abra a aba Source Control** (ícone de ramificação na barra lateral esquerda)
2. **Veja os arquivos modificados** na seção “Alterações”
3. **Para adicionar arquivos:** Clique no “+” ao lado de cada arquivo
4. **Para adicionar todos:** Clique no “+” ao lado de Alterações”
5. **Digite uma mensagem** na caixa de texto no topo para cada alteração
6. **Clique no botão “Confirmação”** (ícone ✓)



### - 7.3 Boas práticas de commit:

```
git commit -m "feat: cria classe Produto em Java"
git commit -m "feat: implementa repository para entidade Produto"
git commit -m "refactor: melhora lógica de calculoDesconto"
git commit -m "fix: corrige query SQL de busca por categoria"
git commit -m "docs: atualiza javadoc da classe ProdutoService"
git commit -m "test: adiciona teste unitário para validação"
```

## 8. Subindo sua Branch


### - Opção 1: Terminal

```
# Suba sua branch pela primeira vez
git push -u origin Ideas5078BDCSU01

# Para pushes subsequentes, basta:
git push
```

### - Opção 2: VS Code (Interface Gráfica)


1. Na aba Source Control (após fazer commit)
2. Clique em Publicar Branch



## 9. Criando Pull Request no Navegador

### - 9.1 Acessando o GitHub:

1. **Abra o navegador** e vá para:  
<https://github.com/SEU-USUARIO/Equipe-3-ano>
2. **Após fazer push**, você verá uma mensagem: **“Compare & pull request”**
3. **Clique no botão verde** “Compare & pull request”



## - 9.2 Configurando o Pull Request:

### Configuração importante:

- **Base branch (para onde vai):** FeatureBDCSU01
- **Compare branch (de onde vem):** Ideas5078BDCSU01

### Template do Pull Request:

```
## 💡 Implementação <O que foi implementado>

### 📄 Caso de Uso: CSU01 - [Nome do Caso de Uso]

### 🛠 Tipo: BD MySQL / POO Java

### 📝 Descrição:
Descreva sua solução em Java e/ou MySQL aqui...


### ✅ O que foi implementado:

Exemplos:
- Classe Java: NomeDaClasse.java
- Método: nomeDoMetodo()
- Script SQL: nome_script.sql

### 📝 Observações:
Adicione qualquer observação relevante sobre a implementação...
```

## - 9.3 Finalizando o PR:

1. **Preencha o título** descritivo
2. **Use o template** na descrição
3. **Clique em** “Create pull request”
4. Clique na **base branch** FeatureXXCSUXX - a depender da sprint e disciplina e a compare branch deve ser a que você criou
5. **Clique em** “Assignees” e selecione o seu usuário
6. **Clique em** “Reviewers” e selecione Guilherme Pianetti e gabriel2036
7.  **NÃO clique em “Merge”** - você não tem permissão



## 10. Regras Importantes

### - O que NÃO fazer:

- **✗ Nunca** faça push direto para main
- **✗ Nunca** faça push direto para develop
- **✗ Nunca** tente fazer merge (você não pode)
- **✗ Nunca** altere branches que não são suas
- **✗ Nunca** force push (`git push -f`)

### - O que SEMPRE fazer:

- **✓ Atualize o repo** no início de cada sprint
- **✓ Crie sua branch Ideas** a partir da Feature
- **✓ Use sua matrícula** na nomenclatura
- **✓ Teste seu código Java** antes do PR
- **✓ Teste seus scripts MySQL**
- **✓ Crie apenas Pull Request** (sem merge)
- 

## 🎯 Resumo Rápido

### 🔄 Início de cada sprint:

1. **Atualizar** → `git checkout main && git pull origin main && git fetch --all`

### **Desenvolvimento:**

2. **Feature** → `git checkout -b FeatureXXCSUXX origin/FeatureXXCSUXX`
3. **Ideas** → `git checkout -b Ideas[matricula]XXCSUXX`
4. **Código** → Desenvolver Java/MySQL
5. **Commit** → `git add . && git commit -m "mensagem"`
6. **Push** → `git push -u origin Ideas[matricula]XXCSUXX`
7. **PR** → Navegador: Ideas → Feature (SEM MERGE)