



Disciplina: Banco de Dados - Prof. Rodrigo Baroni – Valor: 10pts.

SISTEMA DE CONTROLE DE CERIMONIAL DE FORMATURA

- Uma firma especializada em cerimônias de formatura (cerimonial) possui um nome, CNPJ e endereço. O cerimonial organiza várias formaturas. Para cada formatura é importante registrar o nome do curso, faculdade, nome e telefone do chefe da turma, além da forma de pagamento e valor do pagamento. Fazem parte da formatura vários eventos. Um evento tem uma data, descrição do evento, local de realização, número de convidados e duração prevista.
- Em um evento trabalham vários profissionais do cerimonial. Um profissional tem o seu número de matrícula, nome, telefone, tipo de profissional e salário. Um profissional pode trabalhar em vários eventos, sendo importante registrar a quantidade de horas que o profissional será alocado em um evento específico.
- Um cerimonial possui vários “buffets” associados. Um “buffet” possui nome, CNPJ, endereço e tempo de parceria com o cerimonial. Todo “buffet” oferece vários tipos de cardápio. Cada tipo de cardápio tem um nome e está associado a vários aperitivos. Um aperitivo pode ser do tipo salgado, doce, coquetel, bebida, etc. Para cada aperitivo existe a descrição, o tipo do aperitivo e o preço por pessoa. Um aperitivo pode constar de vários tipos de cardápio. Um evento está associado a um único tipo de cardápio e um tipo de cardápio pode ser adotado em vários eventos.

O trabalho deve conter os seguintes itens:

- Diagrama de Entidades-Relacionamentos (D.E.R.) do sistema – Parte I
- Modelo Relacional – Parte II
- Listagem de Arquivo .SQL contendo (Parte III – DDL)
 - comandos SQL-DDL de criação das tabelas no *database* específico do grupo no laboratório. Nestes comandos deverão estar definidas as chaves primárias e estrangeiras das tabelas.
 - comandos SQL-DDL de criação de índices para otimizar as consultas. Observe as junções e ORDER BY.
 - 2 comandos para criação de uma visão.
- Documento Word com 10 comandos SELECTs criativos definidos pelo grupo. Parte IV - DML
Os SELECTs devem ser construídos de acordo com as prováveis necessidades de informação do usuário. Todo SELECT deve conter o enunciado do comando. O grupo deve incluir registros nas tabelas para efetuar os testes dos comandos. Os 10 comandos devem seguir as especificações abaixo:
 - a) junções de 3 ou mais tabelas, com ORDER BY
 - b) junções de 3 ou mais tabelas, com ORDER BY e filtros na cláusula WHERE
 - c) junção de 3 ou mais tabelas, usando os operadores LIKE e BETWEEN
 - d) junção de 3 ou mais tabelas, usando os operadores IN e IS NULL/IS NOT NULL
 - e) junção de 2 ou mais tabelas com GROUP BY, sem HAVING, usando uma função agregada qualquer (MIN, MAX, AVG, SUM, COUNT). Use ORDER BY
 - f) junção de 2 ou mais tabelas com GROUP BY e HAVING, usando uma função agregada qualquer (MIN, MAX, AVG, SUM, COUNT)
 - g) subselect sem correlação
 - h) subselect com correlação
 - i) subselect com EXISTS
 - j) junção de 2 ou mais tabelas com GROUP BY e HAVING, usando uma função agregada qualquer (MIN, MAX, AVG, SUM, COUNT)