



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.  
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO QDFL 07.03

CIDADE / UF CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO ENG. JULIANO RITA AIRES

NÚMERO DO PROJETO CAC14036-01

Criado em 06/03/2014


Editado em 28/11/2015

Quantidade de páginas 31


Índice

| Página           | Descrição                   | Data de Revisão |
|------------------|-----------------------------|-----------------|
| /1               | Capa                        | 06/03/2014      |
| /2               | ÍNDICE                      | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/3       | DIAGRAMA DE FORÇA           | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/4       | DIAGRAMA DE FORÇA           | 06/03/2014      |
| =QDFL/5          | FOLHA RESERVA               | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/6       | DIAGRAMA DE FORÇA           | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/7       | DIAGRAMA DE FORÇA           | 06/03/2014      |
| =QDFL/8          | FOLHA RESERVA               | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/9       | DIAGRAMA DE FORÇA           | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/10      | DIAGRAMA DE FORÇA           | 06/03/2014      |
| =QDFL/11         | FOLHA RESERVA               | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/12      | DIAGRAMA DE FORÇA           | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/13      | DIAGRAMA DE FORÇA           | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/14      | DIAGRAMA DE FORÇA           | 06/03/2014      |
| =QDFL/15         | FOLHA RESERVA               | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/16      | DIAGRAMA DE FORÇA           | 06/03/2014      |
| =QDFL/17         | FOLHA RESERVA               | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/18      | DIAGRAMA DE COMANDO         | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/19      | DIAGRAMA DE COMANDO         | 06/03/2014      |
| =QDFL/20         | FOLHA RESERVA               | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/21      | DIAGRAMA DE COMANDO         | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/22      | DIAGRAMA DE COMANDO         | 06/03/2014      |
| =QDFL/23         | FOLHA RESERVA               | 06/03/2014      |
| =QDFL+P1/24      | DIAGRAMA DE COMANDO         | 06/03/2014      |
| =QDFL/25         | FOLHA RESERVA               | 06/03/2014      |
| =QDFL+Lay Out/26 | Lay Out Vista Geral Externa | 06/03/2014      |
| /3               | Lista de materiais          | 06/03/2014      |
| /4               | Lista de plaquetas          | 06/03/2014      |
| /3.a             | Lista de materiais          | 06/03/2014      |
| /3.b             | Lista de materiais          | 06/03/2014      |
| /5               | Lista de simbologia         | 06/03/2014      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                   |             |                     |        |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |         |                                   |   |    |            |                |           |                    |       |                     |  |           |      |      |      |            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--------|---|---|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---------------------|--------|----|------------|---------------|------------|----------------|---------|-----------------------------------|---|----|------------|----------------|-----------|--------------------|-------|---------------------|--|-----------|------|------|------|------------|--|--|--|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | 2              | 3          | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6       | 7                                 | 8           | 9                   |        |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |         |                                   |   |    |            |                |           |                    |       |                     |  |           |      |      |      |            |  |  |  |
| <div>ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                   |             |                     |        |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |         |                                   |   |    |            |                |           |                    |       |                     |  |           |      |      |      |            |  |  |  |
| <div><div>+P1/4</div><table><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>PROJETISTA</td><td>ANDREI MARAFON</td><td rowspan="4"><div>DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.</div></td><td>OS: 546</td><td>OP: 893</td><td>CAC14036-01</td><td>PROJETO: QDFL 07.03</td><td>= QDFL</td></tr><tr><td>01</td><td>28/11/2015</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>DESENHISTA</td><td>ANDREI MARAFON</td><td>FOLHA 5</td><td>CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA</td><td>+</td></tr><tr><td>00</td><td>06/03/2014</td><td>ANDREI MARAFON</td><td>APROVAÇÃO</td><td>VICTOR L. BETIOLLO</td><td>DE 31</td><td>CIDADE: CASTRO - PR</td><td></td></tr><tr><td>ALTERAÇÃO</td><td>DATA</td><td>NOME</td><td>DATA</td><td>28/11/2015</td><td></td><td></td><td></td></tr></table><div>+P1/6</div></div> |            |                |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                   |             |                     | -      | - | - | PROJETISTA | ANDREI MARAFON |  <div>DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.</div> | OS: 546 | OP: 893 | CAC14036-01 | PROJETO: QDFL 07.03 | = QDFL | 01 | 28/11/2015 | PIETRO NEDICH | DESENHISTA | ANDREI MARAFON | FOLHA 5 | CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA | + | 00 | 06/03/2014 | ANDREI MARAFON | APROVAÇÃO | VICTOR L. BETIOLLO | DE 31 | CIDADE: CASTRO - PR |  | ALTERAÇÃO | DATA | NOME | DATA | 28/11/2015 |  |  |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | -              | PROJETISTA | ANDREI MARAFON     |  <div>DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.</div> | OS: 546 | OP: 893                           | CAC14036-01 | PROJETO: QDFL 07.03 | = QDFL |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |         |                                   |   |    |            |                |           |                    |       |                     |  |           |      |      |      |            |  |  |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/11/2015 | PIETRO NEDICH  | DESENHISTA | ANDREI MARAFON     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOLHA 5 | CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA | +           |                     |        |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |         |                                   |   |    |            |                |           |                    |       |                     |  |           |      |      |      |            |  |  |  |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06/03/2014 | ANDREI MARAFON | APROVAÇÃO  | VICTOR L. BETIOLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE 31   | CIDADE: CASTRO - PR               |             |                     |        |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |         |                                   |   |    |            |                |           |                    |       |                     |  |           |      |      |      |            |  |  |  |
| ALTERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA       | NOME           | DATA       | 28/11/2015         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                   |             |                     |        |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |         |                                   |   |    |            |                |           |                    |       |                     |  |           |      |      |      |            |  |  |  |









|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0                                                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <div>ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA</div> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |







|           |            |                |            |                    |
|-----------|------------|----------------|------------|--------------------|
| -         | -          | -              | PROJETISTA | ANDREI MARAFON     |
| 01        | 28/11/2015 | PIETRO NEDICH  | DESENHISTA | ANDREI MARAFON     |
| 00        | 06/03/2014 | ANDREI MARAFON | APROVAÇÃO  | VÍCTOR L. BETIOLLO |
| ALTERAÇÃO | DATA       | NOME           | DATA       | 28/11/2015         |



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546

OP: 893


CAC14036-01


DIAGRAMA DE FORÇA

PROJETO: QDFL 07.03  
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA  
CIDADE: CASTRO - PR

|       |      |
|-------|------|
| =     | QDFL |
| +     | P1   |
| FOLHA | 10   |
| DE    | 31   |

|                                                  |            |                |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |             |                                   |        |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------|
| 0                                                | 1          | 2              | 3          | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6             | 7       | 8           | 9                                 |        |
| <div>ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA</div> |            |                |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |             |                                   |        |
| <div>+P1/10</div>                                |            |                |            | <div>+P1/12</div>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |             |                                   |        |
| -                                                | -          | -              | PROJETISTA | ANDREI MARAFON     | <div><div>DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.</div></div> | OS: 546       | OP: 893 | CAC14036-01 | PROJETO: QDFL 07.03               | = QDFL |
| 01                                               | 28/11/2015 | PIETRO NEDICH  | DESENHISTA | ANDREI MARAFON     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FOLHA RESERVA |         |             | CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA | +      |
| 00                                               | 06/03/2014 | ANDREI MARAFON | APROVAÇÃO  | VICTOR L. BETIOLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |             | FOLHA 11                          |        |
| ALTERAÇÃO                                        | DATA       | NOME           | DATA       | 28/11/2015         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |             | CIDADE: CASTRO - PR               | DE 31  |






|           |            |                |            |                    |
|-----------|------------|----------------|------------|--------------------|
| -         | -          | -              | PROJETISTA | ANDREI MARAFON     |
| 01        | 28/11/2015 | PIETRO NEDICH  | DESENHISTA | ANDREI MARAFON     |
| 00        | 06/03/2014 | ANDREI MARAFON | APROVAÇÃO  | VICTOR L. BETIOLLO |
| ALTERAÇÃO | DATA       | NOME           | DATA       | 28/11/2015         |




DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

|                   |         |             |                                   |          |
|-------------------|---------|-------------|-----------------------------------|----------|
| OS: 546           | OP: 893 | CAC14036-01 | PROJETO: QDFL 07.03               | = QDFL   |
| DIAGRAMA DE FORÇA |         |             | CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA | + P1     |
|                   |         |             | CIDADE: CASTRO - PR               | FOLHA 13 |
|                   |         |             |                                   | DE 31    |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |         |             |                                   |          |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |  |  |  |                                   |   |    |            |                |           |                    |  |  |  |                     |          |           |      |      |      |            |               |  |  |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------------------------|----------|---|---|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---------------------|--------|----|------------|---------------|------------|----------------|--|--|--|-----------------------------------|---|----|------------|----------------|-----------|--------------------|--|--|--|---------------------|----------|-----------|------|------|------|------------|---------------|--|--|--|-------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          | 2              | 3          | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6             | 7       | 8           | 9                                 |          |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |  |  |  |                                   |   |    |            |                |           |                    |  |  |  |                     |          |           |      |      |      |            |               |  |  |  |       |
| <div>ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |         |             |                                   |          |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |  |  |  |                                   |   |    |            |                |           |                    |  |  |  |                     |          |           |      |      |      |            |               |  |  |  |       |
| <div>+P1/14</div> <table><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>PROJETISTA</td><td>ANDREI MARAFON</td><td rowspan="4"><div>DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.</div></td><td>OS: 546</td><td>OP: 893</td><td>CAC14036-01</td><td>PROJETO: QDFL 07.03</td><td>= QDFL</td></tr><tr><td>01</td><td>28/11/2015</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>DESENHISTA</td><td>ANDREI MARAFON</td><td colspan="3"></td><td>CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA</td><td>+</td></tr><tr><td>00</td><td>06/03/2014</td><td>ANDREI MARAFON</td><td>APROVAÇÃO</td><td>VICTOR L. BETIOLLO</td><td colspan="3"></td><td>CIDADE: CASTRO - PR</td><td>FOLHA 15</td></tr><tr><td>ALTERAÇÃO</td><td>DATA</td><td>NOME</td><td>DATA</td><td>28/11/2015</td><td colspan="3">FOLHA RESERVA</td><td></td><td>DE 31</td></tr></table> <div>+P1/16</div> |            |                |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |         |             |                                   | -        | - | - | PROJETISTA | ANDREI MARAFON |  <div>DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.</div> | OS: 546 | OP: 893 | CAC14036-01 | PROJETO: QDFL 07.03 | = QDFL | 01 | 28/11/2015 | PIETRO NEDICH | DESENHISTA | ANDREI MARAFON |  |  |  | CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA | + | 00 | 06/03/2014 | ANDREI MARAFON | APROVAÇÃO | VICTOR L. BETIOLLO |  |  |  | CIDADE: CASTRO - PR | FOLHA 15 | ALTERAÇÃO | DATA | NOME | DATA | 28/11/2015 | FOLHA RESERVA |  |  |  | DE 31 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | -              | PROJETISTA | ANDREI MARAFON     |  <div>DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.</div> | OS: 546       | OP: 893 | CAC14036-01 | PROJETO: QDFL 07.03               | = QDFL   |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |  |  |  |                                   |   |    |            |                |           |                    |  |  |  |                     |          |           |      |      |      |            |               |  |  |  |       |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/11/2015 | PIETRO NEDICH  | DESENHISTA | ANDREI MARAFON     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |         |             | CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA | +        |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |  |  |  |                                   |   |    |            |                |           |                    |  |  |  |                     |          |           |      |      |      |            |               |  |  |  |       |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06/03/2014 | ANDREI MARAFON | APROVAÇÃO  | VICTOR L. BETIOLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |         |             | CIDADE: CASTRO - PR               | FOLHA 15 |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |  |  |  |                                   |   |    |            |                |           |                    |  |  |  |                     |          |           |      |      |      |            |               |  |  |  |       |
| ALTERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA       | NOME           | DATA       | 28/11/2015         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FOLHA RESERVA |         |             |                                   | DE 31    |   |   |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |             |                     |        |    |            |               |            |                |  |  |  |                                   |   |    |            |                |           |                    |  |  |  |                     |          |           |      |      |      |            |               |  |  |  |       |







|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

|           |            |                |            |                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |               |         |             |                     |        |                                   |       |    |  |  |    |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|--------|-----------------------------------|-------|----|--|--|----|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| +P1/16    |            |                |            |                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |               |         |             |                     |        |                                   |       |    |  |  |    |  |  | +P1/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -         | -          | -              | PROJETISTA | ANDREI MARAFON     |  | DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. | OS: 546       | OP: 893 | CAC14036-01 | PROJETO: QDFL 07.03 | = QDFL |                                   |       |    |  |  |    |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01        | 28/11/2015 | PIETRO NEDICH  | DESENHISTA | ANDREI MARAFON     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |               |         |             |                     |        | CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA | +     |    |  |  |    |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00        | 06/03/2014 | ANDREI MARAFON | APROVAÇÃO  | VICTOR L. BETIOLLO |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |               |         |             |                     |        | CIDADE: CASTRO - PR               | FOLHA | 17 |  |  |    |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTERAÇÃO | DATA       | NOME           | DATA       | 28/11/2015         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | FOLHA RESERVA |         |             |                     |        | DE                                |       |    |  |  | 31 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




EMERGÊNCIA GERAL



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

|           |            |                |            |                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                   |         |             |                     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|---------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| +P1/19    |            |                |            |                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                   |         |             | +P1/21              |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -         | -          | -              | PROJETISTA | ANDREI MARAFON     |  | DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. | OS: 546                           | OP: 893 | CAC14036-01 | PROJETO: QDFL 07.03 | = QDFL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01        | 28/11/2015 | PIETRO NEDICH  | DESENHISTA | ANDREI MARAFON     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA | +       |             |                     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00        | 06/03/2014 | ANDREI MARAFON | APROVAÇÃO  | VICTOR L. BETIOLLO |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | CIDADE: CASTRO - PR               | FOLHA   | 20          |                     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTERAÇÃO | DATA       | NOME           | DATA       | 28/11/2015         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | FOLHA RESERVA                     | DE      | 31          |                     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |



|           |            |                |            |                    |
|-----------|------------|----------------|------------|--------------------|
| -         | -          | -              | PROJETISTA | ANDREI MARAFON     |
| 01        | 28/11/2015 | PIETRO NEDICH  | DESENHISTA | ANDREI MARAFON     |
| 00        | 06/03/2014 | ANDREI MARAFON | APROVAÇÃO  | VICTOR L. BETIOLLO |
| ALTERAÇÃO | DATA       | NOME           | DATA       | 28/11/2015         |




DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

|                     |         |             |
|---------------------|---------|-------------|
| OS: 546             | OP: 893 | CAC14036-01 |
| DIAGRAMA DE COMANDO |         |             |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| PROJETO: | QDFL 07.03               |
| CLIENTE: | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA |
| CIDADE:  | CASTRO - PR              |

|       |      |
|-------|------|
| =     | QDFL |
| +     | P1   |
| FOLHA | 21   |
| DE    | 31   |






|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

|           |            |                |            |                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                   |         |             |                     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|---------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| +P1/22    |            |                |            |                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                   |         |             |                     |        |  |  |  |  |  |  |  |  | +P1/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -         | -          | -              | PROJETISTA | ANDREI MARAFON     |  | DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. | OS: 546                           | OP: 893 | CAC14036-01 | PROJETO: QDFL 07.03 | = QDFL |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01        | 28/11/2015 | PIETRO NEDICH  | DESENHISTA | ANDREI MARAFON     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA | +       |             |                     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00        | 06/03/2014 | ANDREI MARAFON | APROVAÇÃO  | VICTOR L. BETIOLLO |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | CIDADE: CASTRO - PR               | FOLHA   | 23          |                     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTERAÇÃO | DATA       | NOME           | DATA       | 28/11/2015         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | FOLHA RESERVA                     | DE      | 31          |                     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |








|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

|           |            |                |            |                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |               |         |             |                                   |        |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| +P1/24    |            |                |            |                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |               |         |             | +Lay Out/26                       |        |    |  |  |  |  |  |  |  |
| -         | -          | -              | PROJETISTA | ANDREI MARAFON     |  | DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. | OS: 546       | OP: 893 | CAC14036-01 | PROJETO: QDFL 07.03               | = QDFL |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 01        | 28/11/2015 | PIETRO NEDICH  | DESENHISTA | ANDREI MARAFON     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |               |         |             | CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA | +      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 00        | 06/03/2014 | ANDREI MARAFON | APROVAÇÃO  | VICTOR L. BETIOLLO |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |               |         |             | CIDADE: CASTRO - PR               | FOLHA  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTERAÇÃO | DATA       | NOME           | DATA       | 28/11/2015         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | FOLHA RESERVA |         |             |                                   | DE     | 31 |  |  |  |  |  |  |  |



Lista de Materiais

| Item | TAG   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cód. QUESTOR | Cód. Fabricante    | Fabricante | Unidade |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|---------|
| 1    | 3P7   | Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3200, Equipamento para montagem em painel de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 95...240Vca 50/60Hz, 110...340Vcc, Ue: 3~690/400V, 50/60Hz, Ie: /1A ou /5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1080         | 7KM2112-0BA00-3AA0 | Siemens    | Pç      |
| 2    | 3P7   | Modulo de expansão RS485 MODBUS RTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 7KM9300-0AM00-0AA0 | Siemens    | Pç      |
| 3    | 3U5   | Chave de aferição de sobrepor, Seccionadora de Potencial é composta de chaves-facas simples de acionamento independente para o circuito de potencial, Seccionadora de Corrente é composta de chaves-facas providas de dispositivo que permite curto-circuitar o secundário do transformador de corrente, sem que haja abertura do mesmo durante o ciclo de abertura da chave-faca. Associada a esta, há uma ponte de aferição para cada elemento permitindo deste modo a colocação de aparelhos auxiliares em série no circuito de corrente sem a necessidade de desconexão da fiação | 3024         | TS-10S             | Elster     | Pç      |
| 4    | 4H3   | Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5768         | 3SB6213-6AA20-1AA0 | Siemens    | Pç      |
| 5    | 4H5   | Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5768         | 3SB6213-6AA20-1AA0 | Siemens    | Pç      |
| 6    | 4H6   | Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5768         | 3SB6213-6AA20-1AA0 | Siemens    | Pç      |
| 7    | 18H1  | Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6755         | 3SB6216-6AA60-1AA0 | Siemens    | Pç      |
| 8    | 18S4  | Botão de emergencia destravamento giratório - 1NF - Vermelho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4745         | 3SB6130-1HB20-1CA0 | Siemens    | Pç      |
| 9    | 22S3  | Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5668         | 3SB6130-2AL10-1NA0 | Siemens    | Pç      |
| 10   | 4DPS2 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 714          | 5SD7 461-1MB       | Siemens    | Pç      |
| 11   | 4DPS4 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 714          | 5SD7 461-1MB       | Siemens    | Pç      |
| 12   | 4DPS6 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 714          | 5SD7 461-1MB       | Siemens    | Pç      |
| 13   | 4DPS8 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 715          | 5SD7 481-0         | Siemens    | Pç      |
| 14   | 3F0   | Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 125-160A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2339         | 3VT1716-2DC36-0AA0 | Siemens    | Pç      |
| 15   | 3F0   | Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59           | 3VT9 100-3HA10     | Siemens    | Pç      |
| 16   | 3F0   | Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1040         | 3VT9 100-3HE20     | Siemens    | Pç      |
| 17   | 3F0   | Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47           | 3VT9 100-3HG20     | Siemens    | Pç      |
| 18   | 3F0   | Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 717          | 3VT9 100-3HJ10     | Siemens    | Pç      |
| 19   | 3F0   | Borne de conexão trazeira para 3VT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 147          | 3VT9 100-4RC30     | Siemens    | Kit     |
| 20   | 3F2   | Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 278          | 3NP40 10-0CH01     | Siemens    | Pç      |
| 21   | 3F2   | Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 16A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 856          | 3NA3-805           | Siemens    | Pç      |
| 22   | 3F4   | Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10069        | 5SX2 310-7         | Siemens    | Pç      |
| 23   | 3F8   | Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10094        | 5SX2 102-7         | Siemens    | Pç      |
| 24   | 4F2   | Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 278          | 3NP40 10-0CH01     | Siemens    | Pç      |
| 25   | 4F2   | Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 50A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 863          | 3NA3-820           | Siemens    | Pç      |
| 26   | 4F6   | Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10050        | 5SX2 110-7         | Siemens    | Pç      |
| 27   | 6F1   | Mini disjuntor, Tetrapolar, Térmico e Magnetico, Com 3P+N, Curva C, In: 20A, Icu: 6kA 230/400Vca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 5SL6 620-7MB       | Siemens    | Pç      |
| 28   | 6F5   | Mini disjuntor, Tetrapolar, Térmico e Magnetico, Com 3P+N, Curva C, In: 20A, Icu: 6kA 230/400Vca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 5SL6 620-7MB       | Siemens    | Pç      |
| 29   | 7F1   | Mini disjuntor, Tetrapolar, Térmico e Magnetico, Com 3P+N, Curva C, In: 20A, Icu: 6kA 230/400Vca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 5SL6 620-7MB       | Siemens    | Pç      |

Lista de Plaquetas

| Item | Designação           |
|------|----------------------|
| 43   | DPS FASE R<br>ATUADO |
| 44   | DPS FASE S<br>ATUADO |
| 46   | DPS FASE T<br>ATUADO |
| 181  | PAÍNEL ENERGIZADO    |
| 184  | EMERGÊNCIA GERAL     |

Lista de Materiais








| Item | TAG  | Descrição                                                                                                                                                                                                                     | Cód. QUESTOR | Cód. Fabricante | Fabricante | Unidade |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|---------|
| 30   | 7F5  | Mini disjuntor, Tetrapolar, Térmico e Magnetico, Com 3P+N, Curva C, In: 20A, Icu: 6kA 230/400Vca.                                                                                                                             |              | 5SL6 620-7MB    | Siemens    | Pç      |
| 31   | 9F1  | Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.                                                                                                                      | 10052        | 5SX2 116-7      | Siemens    | Pç      |
| 32   | 9F3  | Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.                                                                                                                      | 10052        | 5SX2 116-7      | Siemens    | Pç      |
| 33   | 9F5  | Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.                                                                                                                      | 10052        | 5SX2 116-7      | Siemens    | Pç      |
| 34   | 9F8  | Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.                                                                                                                      | 10052        | 5SX2 116-7      | Siemens    | Pç      |
| 35   | 10F1 | Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.                                                                                                                      | 10052        | 5SX2 116-7      | Siemens    | Pç      |
| 36   | 10F3 | Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.                                                                                                                      | 10052        | 5SX2 116-7      | Siemens    | Pç      |
| 37   | 12F1 | Mini disjuntor, Tetrapolar, Térmico e Magnetico, Com 3P+N, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.                                                                                                                             |              | 5SL6 632-7MB    | Siemens    | Pç      |
| 38   | 12F3 | Mini disjuntor, Tetrapolar, Térmico e Magnetico, Com 3P+N, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.                                                                                                                             |              | 5SL6 632-7MB    | Siemens    | Pç      |
| 39   | 12F5 | Mini disjuntor, Tetrapolar, Térmico e Magnetico, Com 3P+N, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.                                                                                                                             |              | 5SL6 632-7MB    | Siemens    | Pç      |
| 40   | 12F7 | Mini disjuntor, Tetrapolar, Térmico e Magnetico, Com 3P+N, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.                                                                                                                             |              | 5SL6 632-7MB    | Siemens    | Pç      |
| 41   | 13F1 | Mini disjuntor, Tetrapolar, Térmico e Magnetico, Com 3P+N, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.                                                                                                                             |              | 5SL6 632-7MB    | Siemens    | Pç      |
| 42   | 13F3 | Mini disjuntor, Tetrapolar, Térmico e Magnetico, Com 3P+N, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.                                                                                                                             |              | 5SL6 632-7MB    | Siemens    | Pç      |
| 43   | 13F5 | Mini disjuntor, Tetrapolar, Térmico e Magnetico, Com 3P+N, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.                                                                                                                             |              | 5SL6 632-7MB    | Siemens    | Pç      |
| 44   | 13F7 | Mini disjuntor, Tetrapolar, Térmico e Magnetico, Com 3P+N, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.                                                                                                                             |              | 5SL6 632-7MB    | Siemens    | Pç      |
| 45   | 14F1 | Mini disjuntor, Tetrapolar, Térmico e Magnetico, Com 3P+N, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.                                                                                                                             |              | 5SL6 632-7MB    | Siemens    | Pç      |
| 46   | 16F1 | Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.                                                                                                                      | 2127         | 5SX2 120-7      | Siemens    | Pç      |
| 47   | 16F3 | Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.                                                                                                                      | 10052        | 5SX2 116-7      | Siemens    | Pç      |
| 48   | 18F2 | Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 04A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.                                                                                                                      | 10047        | 5SX2 104-7      | Siemens    | Pç      |
| 49   | 18F8 | Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.                                                                                                                      | 10050        | 5SX2 110-7      | Siemens    | Pç      |
| 50   | 19K1 | Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00                                                                      | 495          | 3RT10 17-1BB41  | Siemens    | Pç      |
| 51   | 19K2 | Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00                                                                      | 495          | 3RT10 17-1BB41  | Siemens    | Pç      |
| 52   | 19K3 | Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00                                                                      | 495          | 3RT10 17-1BB41  | Siemens    | Pç      |
| 53   | 19K4 | Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00                                                                      | 495          | 3RT10 17-1BB41  | Siemens    | Pç      |
| 54   | 21K1 | Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41. | 3755         | 3RT10 16-1BB41  | Siemens    | PÇ      |
| 55   | 21K3 | Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41. | 3755         | 3RT10 16-1BB41  | Siemens    | PÇ      |
| 56   | 21K5 | Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41. | 3755         | 3RT10 16-1BB41  | Siemens    | PÇ      |
| 57   | 21K7 | Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41. | 3755         | 3RT10 16-1BB41  | Siemens    | PÇ      |
| 58   | 22K1 | Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41. | 3755         | 3RT10 16-1BB41  | Siemens    | PÇ      |
| 59   | 22K3 | Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41. | 3755         | 3RT10 16-1BB41  | Siemens    | PÇ      |
| 60   | 24K1 | Relé horário programavel linha mini, 1 canal com até 28 manobras semanais, com tensão nominal de funcionamento de 220 Vca, 50/60 Hz                                                                                           |              | 7LF4 401-5      | Siemens    | PÇ      |

Lista de Materiais

| Item | TAG   | Descrição                                                                                                                                        | Cód. QUESTOR | Cód. Fabricante | Fabricante | Unidade |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|---------|
| 61   | 18KA4 | Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 10A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 220Vca | 516          | 3RH11 22-1AN20  | Siemens    | Pç      |
| 62   | 3L0   | Transformadores de corrente, relação 150/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts                                            | 1413         | 4NF01 21-2JC2   | Siemens    | Pç      |
| 63   | 3L0.1 | Transformadores de corrente, relação 150/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts                                            | 1413         | 4NF01 21-2JC2   | Siemens    | Pç      |
| 64   | 3L1   | Transformadores de corrente, relação 150/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts                                            | 1413         | 4NF01 21-2JC2   | Siemens    | Pç      |
| 65   | 12Q1  | Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC                       | 1984         | 5SM1 344-0      | Siemens    | Pç      |
| 66   | 12Q3  | Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC                       | 1984         | 5SM1 344-0      | Siemens    | Pç      |
| 67   | 12Q5  | Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC                       | 1984         | 5SM1 344-0      | Siemens    | Pç      |
| 68   | 12Q7  | Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC                       | 1984         | 5SM1 344-0      | Siemens    | Pç      |
| 69   | 13Q1  | Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC                       | 1984         | 5SM1 344-0      | Siemens    | Pç      |
| 70   | 13Q3  | Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC                       | 1984         | 5SM1 344-0      | Siemens    | Pç      |
| 71   | 13Q5  | Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC                       | 597          | 5SM1 342-0      | Siemens    | Pç      |
| 72   | 13Q7  | Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC                       | 597          | 5SM1 342-0      | Siemens    | Pç      |
| 73   | 14Q1  | Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC                       | 597          | 5SM1 342-0      | Siemens    | Pç      |
| 74   | 18V6  | Fonte de alimentação chaveada mod. SITOP SMART, corrente nominal 10A / 24V                                                                       | 3641         | 6EP1334-2BA01   | Siemens    | Pç      |



Lista de Simbologia

| Símbolo                                                                             | Função                             | Símbolo                                                                             | Função                         | Símbolo | Função | Símbolo | Função |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|---------|--------|
|    | Caixa de dispositivos              |   | Disjuntores                    |         |        |         |        |
|    | Ponto de conexão do barramento bus |  | Seccionadora fusível, simples  |         |        |         |        |
|    | Disjuntor, quadripolar             |   | Bobina para disjuntor de motor |         |        |         |        |
|    | Retificador, variável              |   | Indutividade, simples          |         |        |         |        |
|    | Lâmpada, simples                   |                                                                                     |                                |         |        |         |        |
|   | Botão de apertar, contato NF       |                                                                                     |                                |         |        |         |        |
|  | Interruptor, contato NA            |                                                                                     |                                |         |        |         |        |
|  | Interruptor, contato NA            |                                                                                     |                                |         |        |         |        |
|  | Circuito de proteção               |                                                                                     |                                |         |        |         |        |
|  | Circuito de proteção               |                                                                                     |                                |         |        |         |        |
|  | Disjuntor triplo                   |                                                                                     |                                |         |        |         |        |
|  | Seccionadora fusível, tripla       |                                                                                     |                                |         |        |         |        |
|                                                                                     |                                    |                                                                                     |                                |         |        |         |        |

3.b