





# SYFON BUTELKOWY NISKI

*5/4" X 32 MM Z PRZYŁĄCZEM*



**millto**  
PIPEFLOW™

## Spis treści

 Schemat montażowy.....	3
Ogólne warunki gwarancji.....	4
 Angaben zum Garantiegeber.....	5
Montageanleitung.....	6
 Assembly template.....	7
General warranty terms and conditions.....	8

**millto**


ul. Przemysłowa 82, 32-765 Rzeszawa

NIP: 868 198 29 93 | tel. 537 723 242

**[www.millto.com](http://www.millto.com)**

# SCHEMAT MONTAŻOWY

## SYFON BUTELKOWY NISKI 5/4" X 32 MM Z PRZYŁĄCZEM



1. Uszczelka 5/4" płaska
2. Nakrętka z podfrezowaniem [ KOD: 11x ]
3. Nakrętka do króćca przyłączeniowego [ KOD: 4C ]
4. Króciec przyłączeniowy kątowy [ KOD: 4A ]
5. Łącznik pionowy z podłączeniem 32 mm, dł. 139 mm [ KOD: 6A ]
6. Nakrętka do łącznika pionowego skierowana w dół [ KOD: 3X ]
7. Uszczelka do nakrętki pion 5/4" [ KOD: 4X ]
8. Baniak [ KOD: 5X ]
9. Uszczelka banika 53 mm [ KOD: 10X ]
10. Nakrętka pod baniak [ KOD: 6X ]
11. Uszczelka do nakrętki 5/4" [ KOD: 4X ]
12. Nakrętka do rurki poziomej [ KOD: 3X ]
13. Łącznik poziomy odpływowy Ø 32 mm, dł. 200 mm [ KOD: 9X ]
14. Rozeta Ø 32 mm

# OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

## 1. DANE GWARANTA

Nazwa: Millto sp. z o. o.  
Adres siedziby: ul. Przemysłowa 82, 32-765 Rzeszów  
Telefon: +48 537 723 242  
E-mail: biuro@millto.pl  
NIP: 8681982993  
REGON: 520302336

## 2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

2.1. Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do syfonów umywalkowych wykonanych z PP (polipropylen) z uszczelkami PVC (polichlorek winylu), zwanych dalej produktem".

## 3. OKRES GWARANCYJNY

3.1. Okres obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w dniu zakupu produktu przez konsumenta końcowego.

3.2. Okres ten jest stały - nie ulega zawieszeniu ani przedłużeniu (np. w trakcie procedury reklamacyjnej).

## 4. ZAKRES OCHRONY GWARANCYJNEJ

4.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne produktu powstałe z przyczyn tkwiących w jego konstrukcji lub wykonaniu, w szczególności wady materiałowe i produkcyjne.

4.2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych po zakupie (np. uderzenia, pęknięcia)

- niewłaściwego montażu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją
- stosowania agresywnych środków czyszczących lub chemikaliów (w tym środków zawierających silne kwasy lub zasady)
- modyfikacji lub napraw wykonywanych przez osoby nieupoważnione
- zużycia eksploatacyjnego, w szczególności uszczelki PVC

4.3. **UWAGA: Sitka metalowe montowane w odpływach nie są odporne na działanie kwasów i zasad, dlatego mogą ulegać odbarwieniom i przebarwieniom w wyniku kontaktu z agresywnymi substancjami chemicznymi. Powyższe zmiany wizualne nie stanowią podstawy do roszczenia gwarancyjnego.**

## 5. ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

5.1. Usterki należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu, na podany powyżej adres e-mail lub telefonicznie

### 5.2. Do zgłoszenia należy dołączyć:

- dowód zakupu (paragon lub faktura)
- opis wady
- uszkodzony produkt lub jego dokumentację zdjęciową (jeśli wymagane)

5.3. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

## 6. SPOSOBY REALIZACJI GWARANCJI

W przypadku uznania reklamacji, gwarant wybierze jedną z poniższych form:

- bezpłatna naprawę produktu
- wymiana na nowy egzemplarz
- zwrot równowartości ceny zakupu, jeśli naprawa ani wymiana nie będzie możliwa


## 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Gwarancja nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi za wady zgodne z Kodeksem cywilnym.

7.2 Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

# MONTAGEANLEITUNG

## FLACHER FLASCHENSIPHON 5/4" X 32 MM MIT ANSCHLUSS



1. Flachdichtung 5/4"
2. Überwurfmutter [ CODE: 11x ]
3. Überwurfmutter für Anschlussstutzen [ CODE: 4C ]
4. Winkelanschlussstutzen [ CODE: 4A ]
5. Senkrechtes Verbindungsrohr mit Anschluss 32 mm, Länge 139 mm [ CODE: 6A ]
6. Überwurfmutter für senkrechtes Verbindungsrohr, nach unten gerichtet [ CODE: 3X ]
7. Dichtung für Überwurfmutter 5/4" [ CODE: 4X ]
8. Flaschensiphon [ CODE: 5X ]
9. Dichtung für Flaschensiphon 53 mm [ CODE: 10X ]
10. Untere Becherkappe für Flaschensiphon [ CODE: 6X ]
11. Dichtung für Überwurfmutter 5/4" [ CODE: 4X ]
12. Überwurfmutter für waagerechtes Ablaufrohr [ CODE: 3X ]
13. Waagerechtes Ablaufrohr Ø 32 mm, Länge 200 mm [ CODE: 9X ]
14. Rosette Ø 32 mm

# ANGABEN ZUM GARANTIEGEBER

---

## 1. ANGABEN ZUM GARANTIEGEBER

Name: Millto sp. z o. o.

Firmensitz: ul. Przemysłowa 82, 32-765 Rzeszów

Telefon: +48 537 723 242

E-mail: biuro@millto.pl

Steuernummer (NIP): 8681982993

Unternehmensregisternummer (REGON): 520302336

## 2. GELTUNGSBEREICH DER GARANTIE

2.1. Diese Garantiebedingungen gelten für Waschbeckensiphons aus PP (Polypropylen) mit Dichtungen aus PVC (Polyvinylchlorid), nachfolgend als „Produkt“ bezeichnet.

## 3. GARANTIEDAUER

3.1. Die Garantie gilt für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum des Produkts durch den Endverbraucher.

3.2. Dieser Zeitraum ist fest und wird nicht ausgesetzt oder verlängert (z. B. während eines Reklamationsverfahrens).

## 4. UMFANG DES GARANTIESCHUTZES

4.1. Die Garantie deckt ausschließlich physische Mängel des Produkts ab, die auf Konstruktions- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, insbesondere Material- und Fertigungsfehler.

4.2. Die Garantie umfasst nicht:

- mechanische Beschädigungen nach dem Kauf (z. B. Stöße, Risse)
- unsachgemäße Montage oder Nutzung entgegen der Anleitung
- Verwendung aggressiver Reinigungsmittel oder Chemikalien (einschließlich Produkte mit starken Säuren oder Laugen)
- Modifikationen oder Reparaturen durch unautorisierte Personen
- betriebsbedingten Verschleiß, insbesondere von PVC-Dichtungen

4.3. **HINWEIS: In den Abläufen installierte Metallsiebe sind nicht beständig gegen Säuren oder Laugen und können sich bei Kontakt mit aggressiven chemischen Substanzen verfärben oder verflecken. Solche optischen Veränderungen stellen keinen Garantiefall dar.**

## 5. REKLAMATIONSMELDUNG

5.1. Mängel sind unverzüglich nach deren Feststellung an die oben genannte E-Mail-Adresse oder telefonisch zu melden.

### 5.2. Der Reklamation sind folgende Unterlagen beizufügen:

- Kaufnachweis (Quittung oder Rechnung)
- Beschreibung des Mangels
- Das beschädigte Produkt oder eine fotografische Dokumentation (falls erforderlich)

5.3. Der Garantiegeber verpflichtet sich, die Reklamation innerhalb von 14 Werktagen nach Eingang zu prüfen.

## 6. FORMEN DER GARANTIELEISTUNG

Im Falle einer berechtigten Reklamation wählt der Garantiegeber eine der folgenden Maßnahmen:

- Kostenlose Reparatur des Produkts
- Austausch gegen ein neues Produkt
- Rückerstattung des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Austausch möglich ist


## 7. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

7.1 Die Garantie schränkt die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers aus der Sachmängelhaftung gemäß dem polnischen Zivilgesetzbuch nicht ein.

7.2 Alle Streitigkeiten werden gemäß den geltenden Bestimmungen des polnischen Rechts entschieden.

# ASSEMBLY TEMPLATE

## SHALLOW BOTTLE TRAP 5/4" X 32 MM WITH CONNECTOR



1. 5/4" flat washer
2. Slip nut [ CODE: 11x ]
3. Waste nozzle slip nut [ CODE: 4C ]
4. Angled waste nozzle [ CODE: 4A ]
5. Tailpiece with 32 mm inlet, length 139 mm [ CODE: 6A ]
6. Tailpiece slip nut, oriented downwards [ CODE: 3X ]
7. Tailpiece 5/4" slip nut washer [ CODE: 4X ]
8. Bottle trap [ CODE: 5X ]
9. Bottle trap washer 53 mm [ CODE: 10X ]
10. Bottle trap bottom cup [ CODE: 6X ]
11. 5/4" slip nut washer [ CODE: 4X ]
12. Waste line slip nut [ CODE: 3X ]
13. Waste line Ø 32 mm, length 200 mm [ CODE: 9X ]
14. Pipe cover Ø 32 mm

# GENERAL WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

---

## 1. GUARANTOR INFORMATION

Name: Millto sp. z o. o.

Registered Office Address: ul. Przemysłowa 82, 32-765 Rzeszawa

Phone: +48 537 723 242

E-mail: biuro@millto.pl

Tax Identification Number (NIP): 8681982993

National Business Registry Number (REGON): 520302336

## 2. SCOPE OF WARRANTY COVERAGE

2.1. These warranty terms apply to washbasin siphons made of PP (polypropylene) with PVC (polyvinyl chloride) seals, hereinafter referred to as the "Product".

## 3. WARRANTY PERIOD

3.1. The warranty is valid for a period of 24 months, commencing on the date of purchase of the Product by the end consumer.

3.2. This period is fixed – it shall not be suspended or extended (e.g., during the complaint handling process).

## 4. SCOPE OF WARRANTY PROTECTION

4.1. The warranty covers only physical defects of the Product resulting from design or manufacturing faults, specifically material or production defects.

4.2. The warranty does not cover:

- mechanical damage occurring after purchase (e.g., impacts, cracks)
- improper installation or use inconsistent with the instructions
- use of aggressive cleaning agents or chemicals (including substances containing strong acids or alkalis)
- modifications or repairs performed by unauthorized persons
- normal wear and tear, in particular wear of PVC seals

4.3. **NOTE: Metal strainers installed in the drains are not resistant to acids or alkalis and may become discoloured or stained upon contact with aggressive chemical substances. Such visual changes do not constitute grounds for a warranty claim.**

## 5. CLAIM SUBMISSION PROCEDURE

5.1. Any defects should be reported immediately upon detection via the email address or phone number provided above.

### 5.2. The claim must include:

- proof of purchase (receipt or invoice)
- a description of the defect
- the defective Product or photographic documentation thereof (if required)

5.3. The Guarantor undertakes to review the claim within 14 business days from the date of receipt.

## 6. WARRANTY EXECUTION METHODS

In the event of a justified claim, the Guarantor shall choose one of the following solutions:

- free repair of the Product
- replacement with a new unit
- reimbursement of the purchase price if repair or replacement is not possible

## 7. FINAL PROVISIONS

7.1 This warranty does not limit the consumer's statutory rights arising from the implied warranty for defects under the provisions of the Polish Civil Code.

7.2 All disputes shall be resolved in accordance with the applicable provisions of Polish law.