



■ СЛОВАРЬ

Safe to spend today	Можно потратить сегодня
If nothing today, tomorrow	Если сегодня не трачу — завтра могу
Operational balance	Оперативный остаток
Reserve buffer	Подушка
Savings	Накопления
Paycheck	Зарплата
Pay cycle	Цикл
Mandatory payment	Обязательный платёж
Variable expense	Расход
Transfer to savings	В накопления
Withdrawal from savings	Снять с накоплений
Savings goal	Цель
Saving pace	Темп накоплений
Nominal forecast	Прогноз номинально
Real value (today money)	В сегодняшних деньгах
Purchasing-power coef.	Козф. покупательной силы

▲ БАУХАУС В ЭСКИЗЕ

- Модульная сетка — всё выравнено на 8-пиксельный шаг.
- Асимметричный баланс — крупный блок слева/сверху, поддержка справа/снизу.
- Геометрические глифы (■ ● ▲) вместо иконок.
- Жирные плашки-заголовки «*Archivo Black*» + рукописные аннотации «*Kalam / Caveat*».
- Цвет только как структурный акцент: **красный** = риск, **синий** = накопления, **жёлтый** = внимание.
- Никакой декоративной мягкости: линии-правила, толстые рамки, прямые углы внутри сетки.
- Сохранён «*wobble*» наружных рамок — это остаётся эскиз, а не продакшн-UI.

А ПРОДУКТОВАЯ ЛОГИКА

Приложение делит ваши деньги на **три коробки** — тогда одно число может ответить на главный вопрос.

■ 1. ОПЕРАТИВНЫЙ ОСТАТОК

Деньги текущего цикла. Траты и обязательные платежи — здесь. Пополняются каждой зарплатой.

— 2. ПОДУШКА

Неприкосновенный запас внутри оперативных. Защищает последние дни цикла. Настраивается.

● 3. НАКОПЛЕНИЯ

Отдельно. **Никогда** не входят в «можно потратить сегодня». Свой прогноз и цели.

ГЛАВНЫЙ ЦИКЛ

- Пришла зарплата → пополняется оперативный остаток, цикл обнуляется.
- Вычитаются ближайшие обязательные платежи, плановые переводы в накопления, подушка.
- Остаток ÷ дни до следующей зарплатy = **можно потратить сегодня**.
- Каждый новый расход мгновенно пересчитывает остаток на оставшиеся дни.
- Не потратили сегодня → завтра число вырастет. Перетратили → завтра меньше. Без вины.

ПРИНЦИПЫ

- Один ответ на главном экране.** Всё остальное — во вторую очередь.
- Накопления неприкосновенны.** Они не участвуют в формуле дня.
- Прогноз реалистичный.** Рядом с номиналом — покупательная сила сегодня.
- Минимум графики.** Только дневные полосы там, где помогают решению.
- Сдержанность.** Цвет — только сигнал состояния, не декорация.

В МОДЕЛЬ ДАННЫХ

PAYCYCLE · Цикл id uuid startDate дата endDate дата (зарплата - 1) openingOperational деньги expectedIncome деньги	INCOME · Доход id uuid amount деньги expectedDate дата receivedDate дата? kind 'paycheck' 'other'
MANDATORYPAYMENT · Обязательный платёж id uuid title строка amount деньги dueDate дата	VARIABLEEXPENSE · Расход id uuid amount деньги date дата category строка?

recurrence 'monthly' 'once' status 'scheduled' 'paid' 'missed'	note строка?
RESERVE Подушка amount деньги policy 'flat' 'perCycle'	SAVINGS Накопления balance деньги openedAt дата baselineBalance деньги
TRANSFERTOSAVINGS В накопления id uuid amount деньги date дата planned bool linkedGoalId uuid?	WITHDRAWALFROMSAVINGS Снятие id uuid amount деньги date дата reason строка?
SAVINGSGOAL Цель id uuid title строка target деньги deadline дата? priority int	CALCULATIONSETTINGS Настройки payday1 день месяца payday2 день месяца typicalPaycheck1 деньги typicalPaycheck2 деньги reserveAmount деньги purchasingPowerCoef 0.90 по умолчанию includeTodayInDivisor bool

C

ФОРМУЛЫ

■ AVAILABLEUNTILNEXTPAYCHECK · ДОСТУПНО ДО ЗАРПЛАТЫ

= оперативныйОстаток
+ сумма(Доходов где expectedDate ≤ дата_следующей_зп, ещё не получены)
- сумма(ОбязПлатежей где dueDate ≤ дата_следующей_зп, status='scheduled')
- подушка
- сумма(плановых ВНакопления где date ≤ дата_следующей_зп)

■ REMAININGDAYS · ОСТАЛОСЬ ДНЕЙ

= дата_следующей_зп - сегодня (включая сегодня)
min = 1 (деление на ноль запрещено)

● SAFETOSPENDTODAY · МОЖНО ПОТРАТИТЬ СЕГОДНЯ

= max(0, availableUntilNextPaycheck) / remainingDays

■ IFZEROTODAY_TOMORROW · ЕСЛИ СЕГОДНЯ НЕ ТРАЧУ — ЗАВТРА МОГУ

= availableUntilNextPaycheck / max(1, remainingDays - 1)
// если remainingDays = 1 → уходит в следующий цикл

■ MONTHLYSAVINGPACE · ТЕМП НАКОПЛЕНИЙ

= (savings.balance - savings.baselineBalance) / месяцыСОткрытия
// запасной расчёт: скользящее среднее за 3 месяца

■ SAVINGSFORECASTNOMINAL · ПРОГНОЗ НОМИНАЛЬНО

= savings.balance + monthlySavingPace × месяцыДо(targetDate)

● SAVINGSFORECASTREAL · В СЕГОДНЯШНИХ ДЕНЬГАХ

годы = дней(сегодня → targetDate) / 365
real = номинал × coef ^ годы
// coef по умолчанию = 0.90 (≈10 % эрозии в год)

■ GOALGAP · РАЗРЫВ ДО ЦЕЛИ

= max(0, goal.target - savings.balance)
месяцевДоЦели = goalGap / monthlySavingPace (∞ если темп = 0)
вГрафике = дедлайн не задан
ИЛИ месяцевДоЦели ≤ месяцевДо(дедлайн)

D

ГРАНИЧНЫЕ СЛУЧАИ

■ ДОСТУПНО ≤ 0 Состояние «риск разрыва». Можно потратить сегодня = 0 Р. Предложить: отменить плановый перевод, снизить подушку, перенести платёж.	■ REMAININGDAYS = 0 (ЗАРПЛАТА СЕГОДНЯ) Состояние «зарплата пришла». Скрыть дневное число, запросить подтверждение поступления → новый цикл.
■ ЗАРПЛАТА ЗАДЕРЖАЛАСЬ Окно прощения 48 ч по <i>expectedDate</i>. Дальше — пометить как <i>missed</i> и пересчитать с меньшим остатком.	■ ПРОСРОЧЕН ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ Всё равно вычитается из доступного. Баннер на главном экране. Прошлые значения «можно потратить сегодня» не переписываются.
■ РАСХОД ЗАДНИМ ЧИСЛОМ Пересчёт текущего цикла. Сегодняшнее число поглощает разницу. Дельта отображается.	■ РАСХОД БОЛЬШЕ ЛИМИТА Разрешить с подтверждением: «остается X на N дней». Блокировки нет.
■ СНЯТИЕ С НАКОПЛЕНИЙ Переходит в оперативный остаток. В истории — отдельный тип. Не учитывается в темпе.	■ НОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Онбординг: 2 даты зарплаты, типичные суммы, текущий остаток, подушка. Расчёт доступен с первого сохранения.
■ ЗАРПЛАТА НА ВЫХОДНЫЕ / КОРОТКИЙ МЕСЯЦ Сдвиг на ближайший рабочий день до. Для 31-го числа — «последний день месяца».	■ ПОДУШКА БОЛЬШЕ ОПЕРАТИВНОГО ОСТАТКА Доступно отрицательное → риск разрыва. Подушка не тратится автоматически.
■ КОЭФ. = 1.0 <i>Real</i> = номинал. Допустимо. Коэф. > 1 запрещён в настройках.	■ ТЕМП НАКОПЛЕНИЙ ≤ 0 Прогноз ровный или падает. Метка «без прогресса». Не скрываем.
■ ДЕДЛАЙН ЦЕЛИ В ПРОШЛОМ Метка «просрочено». Разрыв отображается. Предлагается новый срок.	■ ЧАСОВЫЕ ПОЯСА / DST Счёт дней — по локальной дате, не по <i>timestamp</i>. «Сегодня» меняется в полночь.

Е АРХИТЕКТУРА ЭКРАНОВ

Пять вкладок. «Сегодня» — якорь: 90% открытий. Остальные объясняют и настраивают числа с главной.

- 1

СЕГОДНЯ

Можно потратить сегодня (главное) · Если сегодня не трачу — завтра могу · Дни до зарплаты · Ближайший платёж · Записать расход · В накопления.

Открыть за 1 с, прочитать за 10 с
- 2

ЦИКЛ / ПРОГНОЗ

Таймлайн цикла по дням: дата, дневная норма, маркеры обязательных платежей, факт. Предупреждения для дней с малым запасом.

Доверие к числу
- 3

НАКОПЛЕНИЯ

Накоплено (главное) · Темп накоплений · Прогноз на дату · Рядом — в сегодняшних деньгах · Цели с разрывом и статусом.

Долгий горизонт
- 4

ИСТОРИЯ

Общая лента: доходы, расходы, переводы в накопления, снятия. Фильтр по типу. Клик — редактирование записи.

Журнал
- 5

НАСТРОЙКИ

Две даты зарплаты · типичные суммы · подушка · коэф. покупательной силы · параметры расчёта.

Редко и однократно

СОСТОЯНИЯ

■ НОРМА Доступно > 1 дня запаса. Цикл идёт по плану. normal	■ ЗАПАС МАЛ Менее 3 дней комфортного уровня. Напоминание. tight	■ РИСК РАЗРЫВА Доступно ≤ 0. Можно потратить сегодня = 0. Требуется действие. cash-risk
■ ЗАРПЛАТА ПРИШЛА Сегодня ожидается доход. Подтверждение → новый цикл. payday-arrived	■ ПЛАТЁЖ ЗАВТРА Обязательный платёж завтра. Уже вычтен из доступного. payment-due-tomorrow	■ ЦЕЛЬ ОТСТАЁТ Темп накоплений не достигает цели к сроку. Показывается на «Накопления». savings-off-track

→ ВКЛАДКА «КАРКАСЫ» — ТРИ ВАРИАНТА ГЛАВНОГО ЭКРАНА И ПЯТЬ ЭКРАНОВ ЦЕЛИКОМ.

Три варианта главного экрана «Можно потратить сегодня». Панель *Tweaks* — переключение шести состояний.

цель отстаёт

```
// savings-off-track
```



F.1 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН — ТРИ ВАРИАНТА



А - ПЛАШКА

Крупная плашка числа. Асимметрия: жёлтая ось слева,
число справа.


- | ● ПЛЮСЫ | ▲ МИНУСЫ |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• один ответ• максимальная иерархия• быстрое сканирование | <ul style="list-style-type: none">• нет визуального контекста цикла |



В - КЛЕТКИ

Число + // клеток. Цикл виден целиком.

- | ● ПЛЮСЫ | ▲ МИНУСЫ |
|-----------------------------|------------------------|
| • сразу виден цикл | • плотнее |
| • маркеры обязательных | • нужно научить читать |
| • видны дни с малым запасом | |




С - КОНВЕРТЫ

Две области: оперативный остаток и накопления.

Разделение — явное.

- | | |
|--|---|
| ● ПЛЮСЫ | ▲ МИНУСЫ |
| <ul style="list-style-type: none">• накопления отделены• подушка показана• тактильно | <ul style="list-style-type: none">• больше места на элемент |

F.2 ОСТАЛЬНЫЕ ЧЕТЫРЕ ЭКРАНА



ДАЛЬШЕ

- Выбрать направление главного экрана (*A*, *B* или *C*) — или гибрид.
- Зафиксировать имя подушки в *UI*.
- Решить: «если сегодня не трачу — завтра могу» остаётся на главном экране или открывается по тапу.
- Закрепить онбординг: даты зарплаты, подушка, типичные суммы, база накоплений.
- После выбора — переход к *hi-fi* с финальной типографикой и цветом.