FICHE D'INTERVENTION



CLIENT
C9590038 GENES DIFFUSION SAS
3595 ROUTE DE TOURNAI
59500 DOUAI

PRESCRIPTEUR

ASSISTANT(E) CHALLET ALEXANDRA a.challet@mc2lab.fr 04 63 66 12 42

COMMERCIAL(E)
CHAPRON CELINE
≤c.chapron@mc2lab.fr
☎ 06 12 01 87 64



N° COMMANDE OFFICIELLE GDD211223_2	TECHNICIEN	GOUTTEBEL LAURENT
N° COMMANDE OFFICIELLE GDD211223_2	TECHNICIEN	GOUTTEBEL LAURENT

RÉFÉRENCE	PRESTATION	QTÉ.
FORM1005SC	Formation "Initiale à l'usage de Vigitemp 10" 1 jour chez le client Programme n°8, sans convention de formation.	1
INSTALVGT	Forfait installation incluant: Mise en place des sondes dans les enceintes Paramétrage du logiciel Calibrage des sondes, raccordement à un étalon COFRAC & fourniture du dossier métrologique, Tests de validation et de bon fonctionnement	10

N° TICKET	MATÉRIEL	Prestation(s)	QTÉ.	CONSIGNES ET EMT		
	C9590038 - GENES DIFFUSION SAS					
PRESTATION(S)	PRESTATION(S) NON LIÉE(S) À DU MATÉRIEL					
		Formation "Initiale à l'usage de Vigitemp 10" 1 jour chez le client Programme n°8, sans convention de formation.	1			
CHAINE DE ME	SURE TEMPERATURE					
MC2-2201-0707	MARQUE: VIGITEMP MODÈLE: IN N° SÉRIE: IN23ZN ID. CLIENT:	Forfait installation incluant: Mise en place des sondes dans les enceintes Paramétrage du logiciel Calibrage des sondes, raccordement à un étalon COFRAC & fourniture du dossier métrologique, Tests de validation et de bon fonctionnement	1			
MC2-2201-0057	MARQUE: VIGITEMP MODÈLE: IE N° SÉRIE: IEEE5M ID. CLIENT:	Forfait installation incluant: Mise en place des sondes dans les enceintes Paramétrage du logiciel Calibrage des sondes, raccordement à un étalon COFRAC & fourniture du dossier métrologique, Tests de validation et de bon fonctionnement	1			
MC2-2201-0056	MARQUE: VIGITEMP MODÈLE: IE N° SÉRIE: IEEE5L ID. CLIENT:	Forfait installation incluant: Mise en place des sondes dans les enceintes Paramétrage du logiciel Calibrage des sondes, raccordement à un étalon COFRAC & fourniture du dossier métrologique, Tests de validation et de bon fonctionnement	1			
MC2-2201-0055	MARQUE: VIGITEMP MODÈLE: IE N° SÉRIE: IEEE5K ID. CLIENT:	Forfait installation incluant: Mise en place des sondes dans les enceintes Paramétrage du logiciel Calibrage des sondes, raccordement à un étalon COFRAC & fourniture du dossier métrologique, Tests de validation et de bon fonctionnement	1			
MC2-2201-0054	MARQUE: VIGITEMP MODÈLE: IE N° SÉRIE: IEEE5J ID. CLIENT:	Forfait installation incluant: Mise en place des sondes dans les enceintes Paramétrage du logiciel Calibrage des sondes, raccordement à un étalon COFRAC & fourniture du dossier métrologique, Tests de validation et de bon fonctionnement	1			
MC2-2201-0053	MARQUE: VIGITEMP MODÈLE: IE N° SÉRIE: IEEE5I ID. CLIENT:	Forfait installation incluant: Mise en place des sondes dans les enceintes Paramétrage du logiciel Calibrage des sondes, raccordement à un étalon COFRAC & fourniture du dossier métrologique, Tests de validation et de bon fonctionnement	1			

N° TICKET	MATÉRIEL	PRESTATION(S)	QTÉ.	CONSIGNES ET EMT
MC2-2201-0052	MARQUE: VIGITEMP MODÈLE: IE N° SÉRIE: IEEE5H ID. CLIENT:	Forfait installation incluant: Mise en place des sondes dans les enceintes Paramétrage du logiciel Calibrage des sondes, raccordement à un étalon COFRAC & fourniture du dossier métrologique, Tests de validation et de bon fonctionnement	1	
MC2-2201-0051	MARQUE: VIGITEMP MODÈLE: IE N° SÉRIE: IEEE5G ID. CLIENT:	Forfait installation incluant: Mise en place des sondes dans les enceintes Paramétrage du logiciel Calibrage des sondes, raccordement à un étalon COFRAC & fourniture du dossier métrologique, Tests de validation et de bon fonctionnement	1	
MC2-2201-0050	MARQUE: VIGITEMP MODÈLE: IE N° SÉRIE: IEEE5F ID. CLIENT:	Forfait installation incluant: Mise en place des sondes dans les enceintes Paramétrage du logiciel Calibrage des sondes, raccordement à un étalon COFRAC & fourniture du dossier métrologique, Tests de validation et de bon fonctionnement	1	
MODULE				
MC2-2201-0047	MARQUE: VIGITEMP MODÈLE: IETHX N° SÉRIE: IETHX5G9 ID. CLIENT:	Forfait installation incluant: Mise en place des sondes dans les enceintes Paramétrage du logiciel Calibrage des sondes, raccordement à un étalon COFRAC & fourniture du dossier métrologique, Tests de validation et de bon fonctionnement	1	