

 GD Biotech AGRI-AGRO SOLUTIONS	Fiche de non conformité	Version 1.0
GDB/FORM/01	SMQ	08/12/2021
Rédaction : S. MARTEL	Vérification : K. LEROUX	Approbation : L. LIETAR

La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.

N° :

Fiche ouverte le : 01/04/2022 (incident du 31/03/2022)

Activité :	<input type="checkbox"/> Extraction <input checked="" type="checkbox"/> Géotypage <input type="checkbox"/> Analyse <input type="checkbox"/> Autre
Type d'incident :	<input type="checkbox"/> Equipement <input type="checkbox"/> Fournisseur <input type="checkbox"/> Echantillons <input checked="" type="checkbox"/> Manipulation <input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPETABILITE non valide <input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPRODUCTIBILITE non valide <input type="checkbox"/> Autre
Echantillon ou lot d'échantillons concernés : runs 4 et 5 (SAM220370 à SAM220377) <i>(mentionner le CAB, le nom de la plaque, la position et toute autre information de traçabilité)</i>	

Description du problème
<p>sur Técan, lames restées en attente 25/30min de plus avant réduction de la température (entre Formamide/EDTA et XC3)</p> <p>D'autres activités ont-elles été impactées par le même problème ?</p> <p> <input type="checkbox"/> OUI Préciser : <input checked="" type="checkbox"/> NON </p> <p>Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar Responsable : Ludivine Liétar Date : 01/04/2022</p>

Action(s) immédiate(s)
<p>aucune</p> <p>Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar Responsable : Ludivine Liétar Date : 01/04/2022</p>

Impact et conséquences sur l'activité

risque d'impact sur qualité génotypage, à vérifier à l'analyse -> ok génotypages validés (plaque SAM220373 échec total mais incident isolé, sans lien apparent, les 7 autres lames étant ok, qui s'est déjà produit par le passé sans impact sur la qualité des génotypages)

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 01/04/2022

Recherche des causes

Malika m'avait demandé d'aller baisser la température car elle partait manger mais son timer était en mode comptage (et pas décompte) -> oubli de ma part (concentrée sur autre chose)

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 01/04/2022

Traitements, solutions trouvées, plan mis en place

timers en mode comptage incompatibles avec mon organisation, le passer systématiquement en mode décompte si la situation se représente

Délai de mise en oeuvre : immédiat

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 01/04/2022

Suivi de l'efficacité :

Action mise en oeuvre le : 01/04/2022

Action efficace ? ☐ OUI ☐ NON

Commentaires : à voir dans le temps

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Fiche cloturée le : 01/04/2022