Point Qualité n°4





Ordre du jour

1/ Avancement du dossier déposé au COFRAC

2/ Audit interne des 12 et 13 janvier :

- étude du plan prévisionnel
- stratégie

3/ Planification des actions qualité


- point sur les actions en cours
- revue des tâches et de leur avancement
- préparation de l'audit
- point sur les demandes du COFRAC

4/ Extraction matrice sur billes

• procédure de validation de méthode à appliquer (FLEX3)

5/ Questions diverses

1/ Démarche qualité : où en sommes-nous?



2/ Audit interne n°2

Documents demandés par les auditeurs :

- le manuel qualité : GDB MQ MANUEL QUALITE v1.1
- l'(es) organigramme(s) (juridique, hiérarchique, fonctionnel) : GDB_EXT_FI_Organigramme_Groupe_01-04-20_211215 -

GDB FI 05 Organigramme plateforme de génotypage haut-débit v1.1

- la liste des documents applicables : GDB FI 18 Liste des documents qualité v1.1
- la procédure de gestion des compétences : GDB PRO 12 Gestion des Ressources Humaines v1.0
- la procédure de gestion des documents : GDB PRO 10 Gestion et maîtrise documentaire v2.0
- le procédure des achats de fournitures de produits et services : GDB PRO 17 Achats v1.0
- la procédure de revue d'offre et de revue de contrat : GDB PRO 21 Revue d'offre Revue de contrat v1.0
- la (ou les) procédure(s) de maîtrise des travaux non-conformes, des réclamations, actions correctives, risques et opportunités :

 GDB PRO 08 Gestion des non conformités v1.0 GDB PRO 07 Traitement des retours clients v1.1 GDB PRO 15 Analyse des Forces, Faiblesses,

Opportunités, Menaces_v1.0

- la procédure de validation de méthode : <u>GDB_PRO_01_Validation de méthode extraction_v2.0</u> <u>GDB_PRO_02_Validation de méthode génotypage_v2.0</u>
- la procédure de gestion de la flexibilité : GDB_PRO_22 Gestion de la flexibilité v1.0
- la procédure de gestion des équipements métrologie : GDB PRO 13 Métrologie v1.0
- le ou les modes opératoires de génotypage : GDB PRS 05 Extraction d'ADN v2.0 GDB MOP 09 Génotypage v1.0
- un exemple de rapport d'essais : GDB FORM 29 Compte rendu analyse 220211 01 WG6881445-MSA7 B01 v1.1

• Etude du planning prévisionnel

Planning prévisionnel

- **Tous dans le même bateau** = tout le personnel de l'organisme est susceptible d' être l'interlocuteur (importance de la prise de connaissance des documents à appliquer - relecture des fiches de poste et fonction)



- Stratégie : qui sur Douai? IPL : Se rendre disponible aux créneaux concernés

3/ Planification des actions Qualité

- point sur les actions en cours
- revue des tâches et de leur avancement
- préparation de l'audit
- point sur les demandes du COFRAC

question à Pierre : peut-on intégrer le tableur Monday au système documentaire?

4/ Extraction matrice sur billes

• procédure de validation de méthode à appliquer (FLEX3)


GDB PRO 01 Validation de méthode extraction v2.0

Document en cours de validation : <u>GDB_FORM_31_Validation de méthode extraction_v1.0</u>

5/ Questions diverses


questions?

- prix de la prestation 33 € HT?
- "Ainsi, des outils internes de suivi de production tel que GD Board permettent la mise en évidence de la conformité des analyses effectuées. Les métriques de qualité sont diffusées aux parties prenantes, aux clients de la plateforme qui en émettent le souhait, sous forme de reporting mensuel et annuel." > est-ce que c'est fait? ou faisable?
- compte-rendu de résultat : mention Analyse hors ISO "Toute demande d'analyse GDScan sur une autre matrice ou ne répondant pas aux exigences définies fera l'objet d'une mise en garde au client sur la non-garantie de résultat et l'impossibilité de rendu de rapportd'essai sous couvert d'accréditation. La mention "Analyse hors ISO 17025" apparaitra en haut du compte-rendu de résultat généré.
- onduleur questions alimentation électrique





C'est fini!





Bon courage à tous!