


目录

1 学习路线	1
2 课程安排	2
3 参考资料	2
4 命令行操作	3
4.1 linux 文件和目录	3
4.1.1 pwd	3
4.1.2 cd	3
4.1.3 ls	4
4.1.4 文件操作	4
4.1.5 目录操作	4
4.1.6 文件操作命令汇总	5
4.2 其他重要命令	5
4.3 命令行快捷键	6
5 Mac 下的软件管理-brew	6
5.1 安装	6
5.1.1 直接安装国内镜像版 (2041 班提供)	6
5.1.2 安装官方版本	6
5.2 brew 常用命令	7
6 编辑器	7
7 如何做笔记	8
7.1 有道云笔记	8
7.2 markdown 语法	8
7.3 markdown 编辑器-Typora	9

8	git	9
8.1	git 和 github 的关系说明	9
8.2	git 的安装	9
8.3	github 的使用	10
8.3.1	创建账号 (github 网站操作)	10
8.3.2	配置 ssh-key (github 网站操作)	10
8.3.3	创建项目 (github 网站操作)	13
8.3.4	项目管理 (本机操作)	15
8.4	注意事项	18
9	键盘练习	20

1 学习路线

预备课学习路线



2 课程安排

课程内容	学时
Mac 基本操作	1
Linux/Mac 终端使用	2
文件和目录	2
Git 工具	2
Markdown	1
常用编辑器介绍	1
MacOS 软件管理	1
合计	10

3 参考资料

1. 半圆的 wiki 参考

请大家完成上面链接的学习.

对同学们的要求:

1. 不懂就问

2. 自己在电脑上操作的每条命令, 每个动作都要明白有什么样的效果

2. Linux 文件, 目录及权限

文件权限与目录配置

文件与目录管理

带着问题学习上面两个链接的内容:

(a) Home 目录是什么?

(b) . 和 .. 以及 ~ 是什么?

(c) 什么是隐藏文件

(d) 如何创建文件夹, 删除文件, 删除文件夹, 重命名或是移动文件

4 命令行操作

1. 命令是什么?
2. shell 如何执行你输入的命令?

PATH

3. 命令的参数

重要

使用 Tab 键可以进行补全，加快你的操作。

4.1 linux 文件和目录

4.1.1 pwd

知道你现在的工作目录

```
/Users/banyuan/preparatory-course  
/->Users->banyuan->preparatory-course
```

4.1.2 cd

(change directory) 切换工作目录

不加参数表示切换到 home 目录

带 1 个参数切换到你指定的参数目录

符号	含义
.	当前目录
..	上一级目录
-	之前的工作目录
~	home 目录

4.1.3 ls

(list) 查看指定目录下的文件和文件夹

命令	作用
----	----

ls -a	all, 查看所有文件和文件夹（包含隐藏文件和文件夹）
-------	-----------------------------

ls -l	long, 查看详细属性
-------	--------------

ls -h	humanity, 友好方式显示
-------	------------------

4.1.4 文件操作

命令	作用
----	----

touch	新创建一个文件
-------	---------

rm	(remove) 删除一个文件
----	-----------------

cp	(copy) 复制一个文件
----	---------------

mv	(move) 移动一个文件
----	---------------

4.1.5 目录操作

命令	作用
----	----

mkdir	新创建一个文件夹
-------	----------

rm -r	(remove) 删除一个文件夹
-------	------------------

cp -r	(copy) 复制一个文件夹
-------	----------------

mv	(move) 移动一个文件夹
----	----------------

4.1.6 文件操作命令汇总

文件操作命令	作用
ls	查看目录下的文件和文件夹
ls -l	long 选项，显示更多的信息
ls -a	显示隐藏文件和文件夹
cd 文件夹	change dir (切换工作目录)
cd ..	切换到父目录
cd	不带参数切换到 Home 目录
cd -	切换到之前的工作目录
pwd	print work dir (打印当前的工作目录)
mkdir	创建一个目录
mkdir -p	创建多层目录
rm	remove(删除普通文件)
rm -rf	删除文件夹及其下面的所有文件
cp	copy(拷贝文件)
cp -r	拷贝文件夹
mv	move 重命名文件/文件夹或是移动文件/文件夹
touch	创建一个空文件

4.2 其他重要命令

1. `history` 查看历史命令记录
2. `cat` 查看文本文件内容
3. `grep` 过滤内容
4. `find` 查找文件
5. `rg` 查找文件内容
6. `xargs` 将标准输入转为命令行参数

4.3 命令行快捷键

按键	作用
C-a	光标移动到行首
C-e	光标移动到行尾
C-f	光标右移一个字符
C-b	光标左移一个字符
M-f	光标右移一个单词
M-b	光标左移一个单词
C-d	删除光标下的字符
M-d	删除光标右边的单词
C-w	删除光标左边的单词
C-k	删除光标右边的所有内容
C-u	删除整行内容
C-p	上一条执行的命令
C-n	下一条执行的命令（需要先执行 C-p 才可使用）
C-r	搜索之前执行的命令

5 Mac 下的软件管理-brew

5.1 安装

5.1.1 直接安装国内镜像版 (2041 班提供)

```
/bin/zsh -c \  
"$ (curl -fsSL https://gitee.com/cunkai/HomebrewCN/raw/master/Homebrew.sh) "
```

5.1.2 安装官方版本

官网

1. install

```
/bin/bash -c \  
"$ (curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.
```


2. 修改源变快一点

参考 1

参考 2

```
# 替换brew.git:
cd "$(brew --repo)"
git remote set-url origin https://mirrors.ustc.edu.cn/brew.git

# 替换homebrew-core.git:
cd "$(brew --repo)/Library/Taps/homebrew/homebrew-core"
git remote set-url origin https://mirrors.ustc.edu.cn/homebrew-core.git
```

5.2 brew 常用命令

命令	作用
brew list	查看已经安装的软件
brew install	安装软件
brew uninstall	卸载软件
brew search	查询可供安装的软件

6 编辑器

所有编辑相关的操作都尽量只在编辑器中完成，不需要鼠标和触摸板的操作

不管你使用什么编辑器，必须熟悉的快捷键操作包括：

1. 打开文件，关闭文件
2. 光标移动
3. 删除一行，删除一个词
4. 复制粘贴

选择一个适合你的编辑器:

- IDE 流行榜

- sublime

<https://www.sublimetext.com/>

- Atom

<https://atom.io/>

- Visual Studio Code (VS-Code)

<https://code.visualstudio.com/>

- vim

- emacs

7 如何做笔记

<https://wiki.banyuan.club/pages/viewpage.action?pageId=3052629>

7.1 有道云笔记


7.2 markdown 语法

参考

7.3 markdown 编辑器-Typora

8 git

8.1 git 和 github 的关系说明



8.2 git 的安装

参看下面的教程：

<https://wiki.banyuan.club/pages/viewpage.action?pageId=13700569>

8.3 github 的使用

8.3.1 创建账号 (github 网站操作)

<https://github.com/join>

8.3.2 配置 ssh-key (github 网站操作)

配置 ssh-key 的目的是为了使用 ssh 方式和 github 服务器建立连接, 这样就不用输入用户名和密码。

这个步骤的思路是: a. 配置本机的 ssh-key; b. 将本机的 ssh-key 的公钥配置在 github 上。下面是具体操作:

1. 删除别人的 ssh-key

注意

如果你明白 ssh-key 是什么, 而且确认这台电脑现在的 ssh-key 是你自己生成的, 请不做这一步操作。

```
rm -f ~/.ssh/id_rsa*
```

2. 打开终端, 输入这条命令:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"
```

注意

- 命令里面双引号的内容修改成你自己的邮箱
- 该命令会有提示, 一路回车就可以了

3. 到这里, 你本地的 ssh-key 就创建好了, 需要将它放到 github 上
终端里通过 cat 命令显示 ssh 公钥的内容:

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```


将下图中框内的内容都复制出来:

```


lin@pop-os: ~/agenda$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDAK...
5hdX4ovibB/VSt1/0+1XDp...
CaWPrmseswk37...
3FdLU...
aWB...
AJ5...
+PKKKU9...
Uj...
79o7s2bpqW+0gxV2/2843snpw...
0721x/r9xQ== linchuan.linux

```


4. 使用注册申请好的账号和密码登陆你的 `github`
5. 选择你的头像右边的下拉框（在网页的右上方）



- ## 6. 选择如下的 SSH and GPG keys



7. 选中右上角的 New SSH Key



8. 将第 3) 步你复制的内容粘贴进去，再补充一个标题：

SSH keys / Add new

Title

这是一个标题---用来让你自己记住这个key是那台电脑上的

最好用英文

Key

ssh-rsa

Sl... 06gnCM2b8s...
F...
WXvG6bq1Ya4oZ7DJ0Z4Lx/r9xQ== linchuan_linux

Add SSH key

别忘了最后点击这个按钮

9. 最后一步，验证你是否完成了配置

```
ssh -T git@github.com
```

如果看到类似下面的 **successfully** 什么的，而且把你 github 的账号打印出来，则表示你成功了

```
linc@pop-os:~/agenda$ ssh -T git@github.com
```


```
Hi linc5403! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell
```

8.3.3 创建项目 (github 网站操作)

1. 来到 github 的首页，并登陆，选择左侧 **Repositories** 右边的那个 **New**:


3. 在上一步已经在 github 服务器上创建好了远程项目，接下来需要将它同步到你的本地。

你们需要重点看下面这张图：



8.3.4 项目管理（本机操作）


项目管理的流程如下：



1. git clone

git clone 命令会在当前目录下下载远端的项目, 例如:

- 先找到 git 仓库的地址, 创建项目的最后一步:



- 使用 git clone 将它下载下来:

```
git clone git@github.com:linc5403/for_git_demo.git
```

会将远端 for_git_demo.git 仓库下载下来, 在当前目录下新建目录名为 for_git_demo 的目录:

```

linc@pop-os:~$ git clone git@github.com:linc5403/for_git_demo.git
Cloning into 'for_git_demo'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
linc@pop-os:~$ ls -l | grep for
drwxr-xr-x  3 linc linc 4096 Mar 12 18:06 for_git_demo
linc@pop-os:~$ cd for_git_demo/
linc@pop-os:~/for_git_demo$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x  3 linc linc 4096 Mar 12 18:06 .
drwxr-xr-x 69 linc linc 4096 Mar 12 18:06 ..
drwxr-xr-x  7 linc linc 4096 Mar 12 18:06 .git
linc@pop-os:~/for_git_demo$

```

进入 `for_git_demo` 目录后，可以看到其中有 `.git` 的隐藏文件夹；说明 `git` 仓库已经建立好了。

2. git add

当你对本地图文件作了修改后，应当使用 `git add` 命令将你的变更告知 `git`，此时可以缓存你的变更。

让我们在 `for_git_demo` 目录中新建一个 `README.md` 文件，并将它添加到 `git` 中：

```

linc@pop-os:~/for_git_demo$ echo "#this is my first git repo" >> README.md
linc@pop-os:~/for_git_demo$ git status
On branch master

```

No commits yet

Untracked files:

(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

README.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

```

linc@pop-os:~/for_git_demo$ git add README.md

```

3. git commit

当你的变更可以固定下来后，应当使用 `git commit` 命令将变更固化下来，同时需要描述此次变更的内容，方便今后快速查找。

重要

当你还不会使用命令行编辑器的时候，最好使用 `git commit -m "你想说的话"` 这种方式来进行提交

```
linc@pop-os:~/for_git_demo$ git commit -m "init repo"
[master (root-commit) 2c902a3] init repo
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
```

4. git push

将你的本地项目同步到服务器，就不怕工作丢失了。

```
linc@pop-os:~/for_git_demo$ git push
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 234 bytes | 234.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To github.com:linc5403/for_git_demo.git
 * [new branch]      master -> master
```

8.4 注意事项

1. 确认你的 `home` 目录下没有 `.git` 文件夹:

在终端上运行这两条命令:

```
cd ~
ls -la | grep "\.git"
```

如果有类似下面的回显:

```
drwxr-xr-x  8 linc linc  4096 Mar 13 08:29 .git
```

说明你的 home 目录被上一个同学放到了 git 中进行管理，请删除这个文件夹：

```
rm -rf ~/.git
```

2. 修改自己提交 git 的用户名和邮箱

```
git config --list
```

此时会有类似这样的显示：

```
user.name=lin chuan
user.email=linch1982@gmail.com
core.quotepath=false
```

如果出现的 username 和 email 不是你想要的，请使用如下命令进行修改：

```
git config --global user.name "你的名字,最好用英文字母"
git config --global user.email "你的邮箱地址"
```

注意上面两条 config 命令中的双引号不要省略

3. 如果你的 git 命令回显中出现中文的乱码

使用下面这条命令进行修正：

```
git config --global core.quotepath false
```

4. 你可以随时使用 git status 命令查看 git 的状态

5. 使用 .gitignore 来管理哪些文件/文件夹进入 git

- 列出不关心的文件类型或文件名

- 列出需要关心的内容 (!)
- 文件夹 (/)

示例:

```
# Blacklist everything
*
# Whitelist all directories
!*/
# Whitelist the file you're interested in.
!*.c
!*.h
!**/Makefile
!*.dat
!.gitignore
```

6. 使用 `git remote -v` 查看远端仓库配置

```
linc@pop-os:~/preparatory-course$ git remote -v
origin  git@github.com:linc5403/preparatory-course.git (fetch)
origin  git@github.com:linc5403/preparatory-course.git (push)
```

9 键盘练习