SIGDA

Guide d'utilisation illustré

Comprendre son espace.
Produire avec précision.
Valider en responsabilité.

OPS	SECAD	AP	DIRCAB
Préparer	Contrôler	Donner le visa	Décider

Une procédure pour les quatre profils du workflow et la Maintenance, des captures réelles et un parcours jusqu'à l'impression. SIGDA et SSDC sont deux projets indépendants.

ÉDITION DÉMONSTRATION · 12 NOVEMBRE 2026

SIGDA-GUIDE-20261112-9EF29D80

Données fictives · Aucun système officiel connecté à la démonstration

Votre parcours dans SIGDA

01 Identifier votre environnement 3
02 Se connecter et retrouver le guide 4
03 Naviguer sur ordinateur et sur mobile 5
04 Comprendre les responsabilités 6
05 Utiliser la base des agents 7
06 Choisir le bon modèle administratif 8
07 Étape 1 : modèle et rédaction 9
08 Étape 2 : agent et autorité émettrice 10
09 Étape 3 : informations propres à la pièce 11
10 Étape 4 : relire avant d'enregistrer 12
11 Lire le document en grand format 13
12 Lire le pied de page institutionnel 14
13 OPS : comprendre son tableau de bord 15
14 OPS : soumettre et suivre le dossier 16
15 SECAD : comprendre son tableau de bord 17
16 SECAD : contrôler et responsabiliser 18
17 AP : comprendre son tableau de bord 19
18 AP : donner le visa hiérarchique 20
19 DIRCAB : comprendre son tableau de bord 21
20 DIRCAB : décision finale et impression 22
21 Comprendre l'ADN numérique 23
22 Vérifier une version dans le registre 24
23 DIRCAB : lire le pilotage scientifique 25
24 Utiliser l'assistant et les variantes 26
25 Demander une intervention de maintenance 27
26 Maintenance : comprendre son tableau de bord 28
27 Maintenance : recevoir, traiter et répondre 29
28 Administration technique et validité annuelle 30
29 Installer SIGDA et adapter la lecture 31
30 Réagir aux erreurs et aux conflits 32
31 Recette rapide : du dossier à la feuille 33
32 Sources, édition et limites d'exploitation 34
A Atlas des écrans complémentaires 35

Le sommaire et le lien Sommaire en haut des pages sont cliquables. Les captures de serveur privé sont signalées et utilisent uniquement des dossiers fictifs.

PARCOURS 01

Identifier votre environnement

SIGDA accompagne la préparation, le contrôle et la validation des documents administratifs destinés au Cabinet du Président de la République. Ce guide décrit la démonstration du 12 novembre 2026.

GitHub Pages

Connexion et workflow simulés. Données locales à cet appareil.

Django fictif

Contrôles serveur, registre et archivage. Base isolée pour le guide.

Production réelle

Déploiement institutionnel à préparer et à autoriser.

1. Sur GitHub Pages, utiliser uniquement les dossiers fictifs : les comptes et le circuit sont simulés dans le navigateur.
2. Sur le serveur Django isolé présenté dans certaines captures, les accès et les validations sont contrôlés côté serveur. Ces captures utilisent aussi une base fictive.
3. Ne pas confondre ce prototype avec un service institutionnel homologué. Une mise en production devra être préparée, autorisée et auditée.
4. SIGDA et SSDC sont deux projets indépendants. Leurs identifiants d’installation et leurs fonctions sont distincts.


> Les captures montrent l’application réellement exécutée. Aucun écran de validation ou de connexion institutionnelle non disponible n’a été inventé.

PARCOURS 02

Se connecter et retrouver le guide

La page de connexion est le point d'entrée. Les quatre profils du workflow et un profil technique fictif Maintenance permettent d'explorer chaque espace de la démonstration.

1. Ouvrir l'adresse de la démonstration dans un navigateur à jour. Le guide illustré peut être téléchargé depuis cette page, sans connexion.
2. Choisir OPS, SECAD, AP, DIRCAB ou Maintenance, ou saisir l'identifiant correspondant : ops, secad, ap, dircab ou maintenance. Le mot de passe commun est SIGDA-demo-2026!.
3. Utiliser l'icône en forme d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe. Il est de nouveau masqué à l'envoi et lorsque la page perd sa visibilité.
4. Cliquer sur Se connecter. Le tableau de bord de votre profil s'ouvre directement, sans fenêtre de confirmation de connexion.



Démonstration publique · Connexion sur téléphone


> Ces identifiants sont publics et fictifs. Ils ne doivent jamais être réutilisés pour un environnement institutionnel.

PARCOURS 03

Naviguer sur ordinateur et sur mobile

Le menu présente les rubriques accessibles à votre profil. Le bouton de navigation adapte l’espace de travail à la taille de l’écran.

1. Sur ordinateur, réduire le menu pour conserver un rail d’icônes et agrandir la zone de travail. Le mouvement de la page accompagne la réduction.
2. Sur téléphone, toucher Menu dans la barre inférieure ou le bouton de l’en-tête. Le panneau s’ouvre depuis le bord gauche.
3. Choisir une rubrique, toucher X ou appuyer sur Échap pour fermer le panneau. Le menu reste fermé après la connexion mobile.
4. Utiliser Accueil, Créer ou Tâches dans les raccourcis inférieurs. Le soleil et la lune changent l’apparence ; ils ne modifient pas vos droits.



Démonstration publique · Panneau latéral mobile

> Les animations suivent la préférence système de réduction des mouvements. Les zones de toucher conservent une taille adaptée au mobile.

PARCOURS 04

Comprendre les responsabilités

Un dossier avance par une chaîne de responsabilités nominatives. Chaque intervenant reçoit une tâche portant sur une révision déterminée.

OPS
Saisir et corriger

SECAD
Contrôler

AP
Donner le visa

DIRCAB
Valider et piloter

1. OPS prépare le document, corrige les retours et désigne le responsable SECAD lors de la soumission.
2. SECAD vérifie les données administratives et transmet à AP, ou motive un retour à OPS.
3. AP examine le contrôle effectué et donne son visa avant transmission à DIRCAB, ou retourne le dossier.
4. DIRCAB prend la décision finale. Il accède au pilotage institutionnel et la maintenance à la supervision technique ; sa validation autorise la sortie finale du document.

Espace	Périmètre des indicateurs
OPS	Mes brouillons, mes pièces en validation et validées.
SECAD / AP	Mes tâches, mes échéances et mes retours.
DIRCAB	Mes décisions et accès au pilotage global.
Maintenance	Base agents, demandes, périodes et suivi technique.

> Le compte de maintenance est séparé de ces quatre profils. La possession d'un rôle ne remplace pas l'attribution nominative d'une tâche.

PARCOURS 05

Utiliser la base des agents

Le document doit reprendre les informations d’un dossier agent, plutôt que des données ressaisies librement à chaque création.



Démonstration publique · Dossiers fictifs gérés par la maintenance

1. Avec OPS, ouvrir Dossiers agents et repérer le nom et le matricule correspondant au dossier concerné.
2. Contrôler le service, la fonction et le grade avant de préparer un document. La démonstration contient uniquement des exemples fictifs.
3. À la création, sélectionner ce dossier : les champs d’identité sont automatiquement remplis et présentés en lecture seule.
4. Si un agent manque ou si une donnée est incorrecte, utiliser Demander un ajout ou Maintenance et assistance. L’ajout et la correction appartiennent à l’équipe habilitée.

> Sur mobile, les lignes du répertoire deviennent des cartes. Ne pas remplacer un dossier manquant par celui d’une autre personne.

PARCOURS 06

Choisir le bon modèle administratif

Le catalogue présente onze modèles. Le type choisi détermine les champs à compléter et la forme du document produit.

Modèle	Finalité
Attestation de travail de nuit	Certifier une affectation au service de nuit.
Notification administrative	Notifier une régularisation de situation administrative.
Attestation de service	Présenter la fonction et l'affectation administrative d'un agent.
Convocation administrative	Inviter un agent à un entretien de mise à jour de son dossier.
Bordereau de transmission	Accompagner l'envoi d'une pièce administrative et en préciser la destination.
Attestation de présence	Constater la présence d'un agent au service.
Attestation d'affectation	Présenter le service d'affectation et la fonction exercée.
Note de service	Communiquer une consigne interne de gestion documentaire.
Lettre de transmission	Adresser une pièce au service compétent.
Autorisation de sortie	Préparer une autorisation pour une démarche administrative.
Ordre de mission	Préciser l'objet, le lieu et la durée d'une mission de démonstration.


1. Utiliser l'atelier pour comprendre la finalité de chaque modèle et consulter ses exemples non valables.
2. Pour produire un dossier traçable, passer par Créer un document. Un exemple du catalogue ne constitue pas une émission validée.

> Les formes s'inspirent des documents fournis. Le fondement juridique, le signataire et les formulations doivent être confirmés par l'autorité compétente.

PARCOURS 07

Étape 1 : modèle et rédaction

Le parcours guidé comprend quatre étapes : Modèle, Données, Détails et Vérification. Commencer avec le profil OPS.



Démonstration publique · Création guidée : choix du modèle


1. Cliquer sur Créer un document depuis le tableau de bord ou le menu.
2. Choisir le modèle correspondant au besoin : par exemple une attestation de service pour présenter une affectation et une fonction.
3. Choisir le style de rédaction disponible. Les variantes adaptent la formulation, sans dispenser de vérifier les faits.
4. Lire l'indication associée au modèle, puis cliquer sur Continuer vers les données.

> Le choix du modèle peut changer les informations demandées ensuite. Vérifier ce choix avant de renseigner les détails.

PARCOURS 08

Étape 2 : agent et autorité émettrice

Cette étape relie le document à sa source administrative : le dossier agent et le service qui établit la pièce.



Démonstration publique · Données du dossier et service d'affectation


1. Dans Dossier dans la base agents, choisir l'agent concerné par son nom et son matricule.
2. Relire les données remplies automatiquement. Le service d'affectation est une liste déroulante contrôlée et non modifiable dans ce parcours.
3. Compléter le service émetteur, le lieu, la date d'établissement et les informations du signataire demandées par le formulaire.
4. Pour un modèle portant sur une pièce ou un service plutôt que sur un agent, suivre l'intitulé spécifique affiché. Passer ensuite aux détails.

> Le service d'affectation de l'agent et le service qui établit le document sont deux informations distinctes. Les services de démonstration devront être alignés sur l'organigramme validé.

PARCOURS 09

Étape 3 : informations propres à la pièce

Les champs de cette étape dépendent du modèle. Ils alimentent directement les phrases et, pour un bordereau, le tableau des pièces.



Démonstration publique · Informations propres au document

1. Pour une attestation de service, préciser notamment la date de début et l'objet de la demande.
2. Pour une mission, une autorisation ou une convocation, contrôler les dates, les heures, les lieux et le destinataire demandés.
3. Pour une transmission, préciser la désignation et le nombre de pièces. Les exemples grisés sont des indications, pas des données enregistrées.
4. Cliquer pour préparer l'aperçu. Si le texte dépasse la zone A4 ou si une date est incohérente, corriger le champ indiqué puis recommencer.

> Rester précis et concis. Des informations très longues peuvent empêcher une mise en page correcte sur une seule feuille.

PARCOURS 10

Étape 4 : relire avant d’enregistrer

La vérification rapproche les données du formulaire du document effectivement composé. Aucun PDF final n’est encore autorisé à cette étape.



Démonstration publique · Vérification du document rempli


1. Comparer le nom, le matricule, le service et les dates au dossier concerné.
2. Relire le texte, le destinataire, l’objet et la qualité du signataire. Contrôler aussi la présence du pied de page et du QR.
3. Utiliser Aperçu grand format pour une lecture plus confortable. Le volet ADN numérique indique l’identifiant, la révision et l’empreinte de cette version.
4. Revenir aux étapes précédentes pour corriger, ou cliquer sur Enregistrer et ouvrir le circuit de validation.

> Une modification invalide l’aperçu précédent. Générer une nouvelle version avant de l’enregistrer. Les filigranes de démonstration restent visibles.

PARCOURS 11

Lire le document en grand format

La liseuse sépare la lecture du formulaire. Elle agrandit le document réellement composé, sans modifier sa mise en page ni ses données.



Démonstration publique · Liseuse grand format : lecture de la page entière


1. Cliquer sur Aperçu grand format à l'étape de vérification, dans la zone du document ou sur un dossier enregistré côté serveur.
2. Choisir Largeur pour utiliser l'espace disponible, Page entière pour voir la feuille A4 complète ou 100 % pour revenir à la taille de référence.
3. Utiliser + et - pour régler le zoom entre 20 et 250 %. Faire défiler la feuille dans les deux directions si nécessaire, notamment sur téléphone.
4. Fermer avec X ou Échap. Le focus revient au bouton d'origine et la saisie demeure inchangée.

> La liseuse est un mode de lecture. Elle ne contourne pas les validations et n'ajoute aucune autorisation d'impression.

PARCOURS 12

Lire le pied de page institutionnel

Les onze modèles partagent un pied de page sur la largeur de la feuille : coordonnées sur deux lignes, liens des réseaux sociaux, référence, ADN et QR distinct du document.



Icônes cliquables dans ce guide et dans le PDF administratif final.

1. Repérer la bande bleue, dorée et rouge et les coordonnées du site, du service et de l'adresse.
2. Dans un PDF final ouvert par un lecteur compatible, cliquer sur le site ou sur une icône pour ouvrir le lien associé. Une connexion Internet peut être nécessaire.
3. Les sept réseaux repris du site officiel sont Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok et Flickr.
4. Scanner ou cliquer sur le QR pour lire les informations de la version. Sur le serveur privé, la consultation du registre exige une connexion et les droits correspondants.

> Les liens sociaux ont été relevés sur presidence.cd le 12 novembre 2026. Le téléphone, le courriel et l'adresse sont transcrits de l'exemple fourni et doivent être confirmés avant production.

PARCOURS 13 / ESPACE OPS

OPS : comprendre son tableau de bord

Le tableau de bord OPS est le poste de préparation des documents. Il met en avant les brouillons et les corrections à reprendre, sans donner accès au pilotage global de la hiérarchie.



Démonstration publique · Tableau de bord OPS


1. Brouillons à préparer compte les tâches OPS en attente : nouveaux brouillons et documents retournés pour correction.
2. Échéances dépassées signale les tâches dont la date limite est passée. Mes documents en validation suit vos pièces transmises ; Mes documents validés suit les pièces approuvées.
3. Dans Mes prochaines tâches, utiliser Traiter cette tâche puis ouvrir le dossier concerné. Mes tâches permet de retrouver la liste complète de votre périmètre.
4. Utiliser Créer un document pour démarrer une pièce, Dossiers agents pour retrouver la source et Maintenance pour demander une correction du répertoire.

> Une situation initiale à zéro est normale. Les indicateurs évoluent avec les opérations réellement enregistrées dans cet environnement.

PARCOURS 14 / ESPACE OPS

OPS : soumettre et suivre le dossier

Enregistrer un document crée un brouillon et sa tâche OPS. La soumission confie la responsabilité du contrôle à un utilisateur SECAD.



Démonstration publique · OPS confie le document à SECAD


1. Dans Mes tâches, retrouver la référence et la révision du brouillon. Consulter l'aperçu ou corriger le document si nécessaire.
2. Choisir le compte SECAD responsable de la prochaine étape. Dans la démonstration publique, un seul compte est proposé par profil.
3. Ajouter un commentaire utile et, si nécessaire, une échéance. Vérifier l'heure indiquée par l'interface.
4. Cliquer sur Soumettre à SECAD, lire la confirmation puis consulter le responsable actuel et l'historique. Attendre un retour ou la suite du circuit.

> Après transmission, OPS ne peut pas modifier librement la version examinée. Un retour motivé lui rend une tâche de correction.

PARCOURS 15 / ESPACE SECAD

SECAD : comprendre son tableau de bord

L’espace SECAD concentre les contrôles administratifs nominatifs. Les compteurs concernent vos tâches, pas l’ensemble des dossiers institutionnels.



Démonstration publique · Tableau de bord SECAD


1. Documents à contrôler indique vos tâches de contrôle encore en attente. Échéances dépassées vous aide à repérer les tâches à reprendre en priorité.
2. Tâches terminées compte les tâches clôturées, y compris celles ayant donné lieu à un retour. Retours effectués distingue les renvois motivés à OPS.
3. Dans Mes prochaines tâches, ouvrir le contrôle à effectuer. Le dossier précise la révision, la personne qui vous l’a confié et l’échéance éventuelle.
4. Après relecture, transmettre à AP ou motiver un retour à OPS. Consulter le chapitre suivant pour le détail des décisions. L’assistant peut guider la navigation.

> Un contrôle ne doit pas être décidé à partir des seuls compteurs. Ouvrir la pièce et vérifier son contenu ainsi que la version attribuée.

PARCOURS 16 / ESPACE SECAD

SECAD : contrôler et responsabiliser

SECAD intervient sur les documents dont la tâche de contrôle lui est attribuée. Son tableau de bord présente ses contrôles et échéances.



Démonstration publique · Action de SECAD dans le circuit


1. Ouvrir Mes tâches et vérifier que vous êtes le responsable actuel de la révision concernée.
2. Consulter l'aperçu : identité, affectation, dates, objet, cohérence administrative et pièces attendues.
3. Si le dossier est conforme, choisir le responsable AP et utiliser Contrôler et transmettre à AP.
4. Si une correction est nécessaire, saisir un motif explicite puis Retourner à OPS pour correction. La raison et votre identité sont conservées dans l'historique.

> Un retour ouvre une correction versionnée. Les validations antérieures ne suffisent pas à autoriser l'impression d'une nouvelle révision.

PARCOURS 17 / ESPACE AP

AP : comprendre son tableau de bord

Le tableau de bord AP suit les visas hiérarchiques attendus après contrôle SECAD. Il aide à retrouver rapidement les tâches qui vous sont confiées.



Démonstration publique · Tableau de bord AP


1. Visas à donner indique vos tâches en attente. Échéances dépassées signale celles dont la date limite est passée.
2. Tâches terminées regroupe vos tâches clôturées ; Retours effectués identifie vos renvois pour correction. Ce compteur ne signifie donc pas uniquement visas favorables.
3. Ouvrir Mes prochaines tâches ou Mes tâches pour retrouver le dossier, son responsable actuel et le contrôle précédent.
4. Consulter l'aperçu, puis confier à DIRCAB si le visa est favorable. En cas de correction nécessaire, justifier le retour à OPS conformément au chapitre suivant.

> Le profil AP n'administre pas les données agents et ne donne pas accès aux statistiques globales réservées à DIRCAB et à la maintenance habilitée.

PARCOURS 18 / ESPACE AP

AP : donner le visa hiérarchique

AP examine le dossier après le contrôle SECAD. Le visa porte sur une version identifiée et prépare la décision de DIRCAB.



Démonstration publique · Action de AP dans le circuit

1. Retrouver les visas à donner dans votre tableau de bord puis ouvrir la tâche attribuée.
2. Relire le document, son état et l'historique des responsabilités. Vérifier que le contrôle SECAD concerne la même révision.
3. Si le visa est favorable, choisir le compte DIRCAB responsable et utiliser Donner le visa et transmettre à DIRCAB.
4. En cas d'écart, motiver un retour à OPS. Ne pas essayer de modifier les données de l'agent depuis votre espace de validation.

> Une action sur un dossier devenu obsolète est refusée. Actualiser le dossier avant de reprendre une décision.

PARCOURS 19 / ESPACE DIRCAB

DIRCAB : comprendre son tableau de bord

L’espace DIRCAB réunit les décisions finales à prendre et l’accès au pilotage global. Il sépare la charge personnelle de décision des statistiques institutionnelles.



Démonstration publique · Tableau de bord DIRCAB


1. Décisions finales attendues compte les tâches nominatives encore ouvertes. Échéances dépassées signale les décisions en retard.
2. Tâches terminées compte les tâches clôturées ; Retours effectués distingue les dossiers renvoyés à OPS. Les refus et approbations sont détaillés dans le suivi et l’activité.
3. Ouvrir Mes prochaines tâches pour examiner une pièce. Relire les visas de SECAD et AP sur la révision courante avant de décider.
4. Utiliser Activité, ou Pilotage sur mobile, pour accéder aux courbes et indicateurs globaux. Le chapitre Pilotage scientifique explique leurs méthodes et limites.

> L’accès au pilotage global ne remplace pas la responsabilité de relire chaque document avant sa validation finale.

PARCOURS 20 / ESPACE DIRCAB

DIRCAB : décision finale et impression

La validation finale confirme l'aboutissement du circuit OPS, SECAD et AP. Elle débloque la version destinée à la sortie documentaire.



Démonstration publique · Version validée et commande d'impression

1. Depuis la tâche DIRCAB, examiner le document et les visas de la révision courante. Valider, retourner à OPS ou refuser selon le cas.
2. Après validation, sur le serveur Django, utiliser Ouvrir et imprimer la version validée : le PDF archivé est ouvert dans le lecteur.
3. Sur la démonstration publique, ouvrir la version validée puis Imprimer la version validée. Le dialogue du navigateur permet l'impression ou l'enregistrement PDF.
4. Choisir A4, taille réelle ou 100 %, vérifier les marges et désactiver les en-têtes et pieds de page ajoutés par le navigateur. Relire l'aperçu avant de lancer l'impression.

> L'application journalise les ouvertures instrumentées. Elle ne peut pas affirmer qu'une imprimante a physiquement produit une feuille. Les documents de démonstration restent non valables.

PARCOURS 21

Comprendre l’ADN numérique

L’ADN associe l’identité du dossier à une version précise de son contenu. Il rend les révisions comparables et complète l’historique des responsabilités.

UUID

Identité stable du dossier

Révision

Version du contenu

ADN SHA-256

Contenu et métadonnées de la version

SHA-256 PDF

Octets du fichier final archivé


1. L’identifiant UUID suit le dossier. Une autre création reçoit un autre identifiant, même si son texte ressemble à celui d’une pièce existante.
2. La révision augmente lorsqu’une correction est enregistrée. Le schéma sigda-dna-v1 définit les données prises en compte dans l’empreinte.
3. Le SHA-256 de l’ADN couvre l’identifiant, la révision, le modèle, la référence, la date, le texte et les champs du document. La forme courte est imprimée dans le pied de page.
4. Le SHA-256 du fichier PDF final est distinct : il identifie les octets du fichier archivé. Le QR et la fiche réunissent ces repères avec l’état du dossier.

> Une empreinte n’est pas une signature électronique officielle. Une copie du QR peut être reproduite ; la comparaison au registre et, pour un fichier reçu, à l’empreinte du PDF final demeure essentielle.

PARCOURS 22

Vérifier une version dans le registre

La démonstration publique et le serveur privé ne fournissent pas le même niveau de vérification. La capture présente le contrôle réellement exécuté sur la base Django fictive.



Serveur Django isolé - données fictives · Comparaison effective au registre et au PDF archivé


1. Sur GitHub Pages, le QR ouvre une fiche de lecture des données déclarées. Elle ne compare pas ces indications à un registre institutionnel.
2. Sur le serveur privé, ouvrir le QR ou Vérifier dans le registre, puis se connecter avec un compte autorisé à consulter ce dossier.
3. Comparer la référence, l'UUID et la révision. Le serveur recalcule l'ADN, contrôle le contenu enregistré et, s'il existe, l'intégrité du PDF archivé.
4. Si une correspondance échoue ou si le lien vise une ancienne révision, revenir au dossier et signaler l'écart. La consultation du contrôle est journalisée.

> Une empreinte conforme sur un brouillon ne signifie pas une validation finale. L'état du circuit et l'intégrité sont deux informations complémentaires.

PARCOURS 23

DIRCAB : lire le pilotage scientifique

Le pilotage global est accessible à DIRCAB et à la maintenance habilitée. Il mesure les événements enregistrés, les étapes du circuit et les délais observés.



Démonstration publique · Pilotage global réservé à DIRCAB


1. Ouvrir Activité puis choisir la période de 7, 30 ou 90 jours. Les journées sont regroupées à l’heure de Kinshasa.
2. Lire les courbes d’usage, les volumes, les tâches en attente et les retards par étape. Consulter les tableaux de valeurs associés aux graphiques.
3. La médiane partage les délais observés en deux ; le P90 indique le délai sous lequel se situent environ 90 % des observations. La boîte présente notamment Q1, la médiane et Q3.
4. Lire le taux d’approbation avec son intervalle de Wilson à 95 % et la méthode affichée. Un échantillon de démonstration réduit ne permet pas de conclure à la performance future.

> Une ouverture de PDF n’est pas une preuve d’impression physique. Les valeurs mesurent les opérations instrumentées, sans enregistrer le corps des documents ni les mots de passe.

PARCOURS 24

Utiliser l’assistant et les variantes

L’assistant oriente l’utilisateur vers les modèles et les fonctions disponibles. Il complète le parcours guidé et ne remplace ni le dossier agent ni la hiérarchie de validation.



Démonstration publique · Guidage local et limites du mode GPT

1. Ouvrir Assistant SIGDA et poser une question précise, par exemple : « Comment imprimer en A4 ? ».
2. Utiliser les liens proposés pour retrouver une fonction ou un type de pièce. Le mode local s’appuie sur des règles et des contenus préparés.
3. Choisir les variantes de rédaction disponibles puis relire le sens, les noms, les dates et les obligations mentionnées.
4. Le mode GPT requiert un serveur configuré et une politique d’usage autorisée. Aucune clé d’API n’est publiée dans la démonstration et aucun service GPT n’est connecté par défaut.

> Une rédaction fluide n’est pas une preuve d’exactitude administrative ou juridique. L’IA ne peut pas valider un document à la place de SECAD, AP ou DIRCAB.

PARCOURS 25

Demander une intervention de maintenance

L’utilisateur opérationnel demande une intervention lorsque la base agents, l’application ou sa période de validité doit être actualisée.



Démonstration publique · Préparation d’une demande à transmettre

1. Ouvrir Maintenance et assistance depuis le menu ou depuis le répertoire des agents.
2. Choisir la nature de l’intervention : réclamation, ajout d’agent, correction, mise à jour, renouvellement ou assistance.
3. Décrire la demande et donner la référence du dossier concerné. Utiliser exclusivement des données fictives dans la démonstration publique.
4. Sur GitHub Pages, télécharger le fichier texte puis le transmettre à l’équipe habilitée : aucun envoi automatique n’est effectué. Sur Django, la demande est conservée dans la file privée de maintenance.

> Dans le même navigateur, la demande apparaît aussi dans le profil Maintenance fictif. La réception entre appareils nécessite le serveur privé. Aucune demande GitHub Pages n’est automatiquement envoyée par courriel.

PARCOURS 26 / ESPACE MAINTENANCE

Maintenance : comprendre son tableau de bord

La maintenance dispose de son propre espace, distinct du circuit de validation. Il réunit la réception des demandes, l'activité globale et les fonctions techniques nécessaires au suivi du Cabinet.



Serveur Django isolé - données fictives · Tableau de bord de supervision Maintenance

1. Ouvrir Réclamations du Cabinet dans le menu. La boîte de réception Réclamations et requêtes du Cabinet apparaît en premier, sous les quatre compteurs de suivi.
2. Consulter la charge OPS, SECAD, AP et DIRCAB, les comptes actifs, les agents et les PDF archivés. Ces compteurs décrivent la base concernée, sans réécrire les décisions.
3. Ouvrir Activité et statistiques pour les courbes et indicateurs. Les journaux d'utilisation et de maintenance sont paginés pour retrouver les opérations plus anciennes.
4. Sur Django, les compteurs sont vérifiés toutes les 20 secondes et un avis signale une file actualisée. Rafraîchir les demandes pour consulter les nouveaux éléments.

> Le profil technique ne valide pas un document à la place de la hiérarchie et n'obtient pas automatiquement le droit de lire tous les contenus documentaires. Le compte Maintenance de GitHub Pages reste fictif.

PARCOURS 27 / ESPACE MAINTENANCE

Maintenance : recevoir, traiter et répondre

Sur le serveur privé, chaque demande enregistrée par un compte du Cabinet rejoint la file centralisée. La réponse et l'auteur de la prise en charge sont conservés.



Serveur Django isolé - données fictives · Réception centralisée des demandes du Cabinet


1. Dans Réclamations et requêtes du Cabinet, filtrer À traiter, En cours ou Traitées. Rechercher un compte, une référence ou un texte et parcourir les pages si nécessaire.
2. Lire la catégorie, le compte demandeur, la référence et le détail. Choisir En cours et rédiger une réponse indiquant la prise en charge effective.
3. Enregistrer le suivi. La confirmation valide l'enregistrement ; le demandeur retrouve la réponse dans Maintenance et assistance. Clôturer en Traitée lorsque l'intervention est terminée.
4. Si un autre intervenant a modifié la demande, relire son état et sa réponse avant de reprendre. Consulter le journal pour retrouver les changements et leur auteur.

> Sur GitHub Pages, ce parcours est simulé entre profils du même navigateur. Les imports, les renouvellements et les mises à jour réelles restent des opérations de l'équipe habilitée.

PARCOURS 28

Administration technique et validité annuelle

Cet espace est réservé à un compte nominatif de maintenance, distinct des quatre profils opérationnels. La capture provient d'un serveur isolé et ne révèle aucun mot de passe technique.



Serveur Django isolé - données fictives · Import des agents et période annuelle


1. L'équipe habilitée traite les demandes et importe les dossiers agents à partir d'un CSV contrôlé pour un compte OPS donné.
2. L'import vérifie toutes les lignes et la liste des services avant de les enregistrer. Les matricules existants sont actualisés ; aucune suppression n'est effectuée par cet import.
3. La période initiale est fixée du 1er janvier au 31 décembre 2027 inclus, avec rappel avant l'échéance. Le renouvellement est une opération technique motivée et journalisée.
4. Après expiration, les nouvelles créations et soumissions sont suspendues. La consultation et la sortie des documents déjà validés restent possibles.

> Les imports et renouvellements réels appartiennent au serveur privé et à l'équipe habilitée. Le tableau de bord Maintenance public est une simulation ; aucun identifiant technique réel n'est livré avec ce guide.

PARCOURS 29

Installer SIGDA et adapter la lecture

La PWA conserve une identité propre à SIGDA : emblème de la RDC, nom SIGDA Cabinet et identifiant d’installation distinct de ceux des autres projets.



Démonstration publique · Consignes réelles d’installation PWA


1. Depuis la page de connexion ou la zone d’installation, consulter Installer SIGDA et suivre les indications de votre système et de votre navigateur.
2. Sur un navigateur compatible, utiliser son bouton d’installation. Sur iPhone ou iPad, suivre les indications de partage et d’ajout à l’écran d’accueil affichées par l’aide.
3. Si un ancien raccourci conserve l’ancienne icône, le recréer. L’application ne peut pas imposer la mise à jour du cache du bureau du système.
4. Changer le thème selon la lumière ambiante et utiliser le zoom du navigateur si nécessaire. L’interface suit aussi la préférence de réduction des animations.

> L’installation dépend du navigateur et du système. Le mode hors connexion affiche une page de reprise ; il ne transforme pas la PWA en archive autonome des dossiers privés.

PARCOURS 30

Réagir aux erreurs et aux conflits

Une fenêtre centrée explique la confirmation ou l'échec d'une opération. Elle doit être lue avant de poursuivre, surtout lors d'une validation.



Démonstration publique · Erreur réelle de connexion simulée

1. Si la connexion échoue, vérifier l'identifiant, le mot de passe et la disposition du clavier. Le serveur applique une limitation des tentatives ; attendre le délai indiqué en cas de suspension.
2. Si un champ est incomplet ou si le document dépasse l'A4, revenir au champ signalé, corriger puis régénérer l'aperçu.
3. Si le dossier ou sa révision a changé, actualiser avant de reprendre l'action. Ne pas répéter une décision sur un écran ancien.
4. Si l'impression est bloquée, vérifier la présence des validations SECAD, AP et DIRCAB pour cette révision. En cas d'écart d'empreinte, interrompre la sortie et contacter la maintenance.

> Sur GitHub Pages, effacer les données du navigateur peut supprimer les dossiers fictifs et l'historique local. Un autre appareil ou profil de navigateur n'a pas automatiquement les mêmes données. Les connexions et déconnexions réussies passent directement à l'écran suivant, sans fenêtre de confirmation. Le bouton de connexion affiche un indicateur de chargement pendant l'ouverture.

PARCOURS 31

Recette rapide : du dossier à la feuille

Ce scénario permet à une équipe de démonstration de vérifier ensemble le parcours essentiel, en changeant de compte à chaque responsabilité.

Préparer
Données exactes et aperçu relu

Valider
Tâches attribuées et visas tracés

Vérifier
Version, ADN, QR et sortie

1. OPS : sélectionner un agent fictif, composer l'attestation, relire l'aperçu grand format, enregistrer et confier la tâche à SECAD.
2. SECAD puis AP : relire la même révision, transmettre chacun à la personne suivante ou tester un retour motivé vers OPS.
3. DIRCAB : examiner les visas, valider définitivement puis ouvrir la version imprimable. Vérifier le pied de page, les liens et le QR.
4. Contrôler l'UUID, la révision, l'ADN et l'historique. Sur Django, vérifier également le fichier archivé dans le registre et la journalisation de son ouverture.

Avant de terminer	Point à contrôler
Document	Identité de l'agent, dates, destinataire, signataire.
Circuit	Révision identique, décisions et responsables connus.
Sortie	A4, pied de page complet, liens et QR lisibles.
Traçabilité	UUID, ADN, empreinte PDF et historique disponibles.

> Tester aussi un refus, une correction, un écran mobile et une session expirée. Utiliser la déconnexion pour terminer la démonstration.

PARCOURS 32

Sources, édition et limites d’exploitation

Ce guide accompagne exclusivement la démonstration. Il pourra être adapté à un environnement institutionnel après décision du porteur du projet.

1. L’identité graphique et les formes documentaires reprennent les exemples et l’emblème fournis. Les signatures et cachets réels n’ont pas été reproduits.
2. Les liens sociaux sont ceux référencés par le site officiel de la Présidence au 12 novembre 2026. Leur disponibilité peut dépendre des plateformes et de la connexion.
3. L’approche du manuel SSDC a inspiré le parcours pas à pas, les captures réelles et l’explication des limites. SIGDA conserve son propre périmètre, son workflow et son identité PWA.
4. Une mise en production institutionnelle exige notamment une configuration serveur HTTPS, une identité forte, une administration contrôlée, des sauvegardes testées, de la supervision et un audit indépendant.

Démonstration SIGDA

Présidence de la RDC : source des liens sociaux

Manuel SSDC : démarche de référence

Django : préparation d’un déploiement sécurisé


Identifiant d’édition : SIGDA-GUIDE-20261112-9EF29D80

Empreinte des textes et captures : 9ef29d80f1fbed3823e4f0510d6c6b15110348a2b546953071320e2499f5e399


> L’ADN documentaire et les contrôles mis en œuvre ne constituent pas une garantie d’inviolabilité ni une homologation officielle.

Atlas des écrans

Captures réelles complémentaires : navigation, apparence, consultation et suivi des réponses. Les environnements sont indiqués sous chaque image.



Démonstration publique · Connexion et téléchargement du guide



Démonstration publique · Menu réduit en rail d'icônes

Atlas des écrans

Captures réelles complémentaires : navigation, apparence, consultation et suivi des réponses. Les environnements sont indiqués sous chaque image.




Démonstration publique · Catalogue des modèles administratifs




Démonstration publique · Liens institutionnels et QR du document

Atlas des écrans

Captures réelles complémentaires : navigation, apparence, consultation et suivi des réponses. Les environnements sont indiqués sous chaque image.



Démonstration publique · Identifiant, révision et ADN du contenu




Démonstration publique · Action de DIRCAB dans le circuit

Atlas des écrans

Captures réelles complémentaires : navigation, apparence, consultation et suivi des réponses. Les environnements sont indiqués sous chaque image.




Démonstration publique · Indicateurs et graphiques sur téléphone




Démonstration publique · Thème sombre

Atlas des écrans

Captures réelles complémentaires : navigation, apparence, consultation et suivi des réponses. Les environnements sont indiqués sous chaque image.



Démonstration publique · Supervision Maintenance de la démonstration




Démonstration publique · Prise en charge simulée d'une demande

Atlas des écrans

Captures réelles complémentaires : navigation, apparence, consultation et suivi des réponses. Les environnements sont indiqués sous chaque image.




Démonstration publique · Réponse visible par le demandeur dans la simulation



Serveur Django isolé - données fictives · Réponse de maintenance reçue dans l'espace du demandeur

Atlas des écrans

Captures réelles complémentaires : navigation, apparence, consultation et suivi des réponses. Les environnements sont indiqués sous chaque image.



Serveur Django isolé - données fictives · Historique des interventions techniques