ChatGPT

台灣碳纖維管製造商型號與規格深度調查報告

執行摘要

本研究以「台灣碳纖維管（含圓管、異形管、複合/混成管、傳動軸用管材）」為核心，盤點可公開查證的主要製造商並整理其可供應的管型號/系列與規格。結論上，台灣端的供應樣貌呈現「少數廠商公開標準型號尺寸表、多數以OEM/ODM客製為主」的格局：目前在公開資訊中，能直接取得**型號對應OD/ID/壁厚（mm）清單**者，以金財興股份有限公司 [1]（GTI）最完整，並同時提供「拉擠碳纖圓管」與「纏繞碳纖圓管」的尺寸型號表（含OD/ID/T）。 [2] 其餘多數台灣廠商（如德奇工業股份有限公司 [3]、Pan Taiwan Enterprise Co., Ltd. [4]、大龍企業有限公司 [5]、激力股份有限公司 [6] 等）雖可由官網確認「可製造碳纖維管/圓管/異形管/傳動管」，但多以**製程能力、可客製範圍、應用領域**對外揭露，較少公布逐型號的力學參數與單價。 [7]

在採購可行性上，若需求是「小量多規格」與「快速比價」，公開尺寸型號表可大幅降低前期溝通成本（GTI屬此類）。 [2] 若需求偏「高負載結構件、長尺寸管、複合/混成結構（如金屬外管+碳纖內管）或車用傳動軸」則多落在客製接案模式，必須以圖面/公差/疊層與驗證計畫進行RFQ。 [8]

研究目標與方法

研究目標為：列出台灣主要碳纖維管製造商（以可查證公開資訊者為主，至少10家），並以廠商為單位整理「可提供的管型號/系列」與可取得的規格欄位（ID/OD/壁厚、長度、疊層、力學性質、表面處理、應用、價格與MOQ、資料來源與日期、備註）。若廠商僅提供系列/製程能力而非標準型號，則以「系列＋代表性可查規格範例」方式呈現，並對未公開資料明確標註「未公開」或「無資料」。 [9]

資料來源優先順序依需求採用：廠商官網產品頁與規格圖（例如GTI的型號OD/ID/T圖）、官方能力頁（例如Pan Taiwan公開可做六種成型法與最大管長）、以及在官網不可存取時的第三方產業平台條目作為備援佐證（例如部分台灣廠商官網存取受限時，改用平台條目確認其「碳纖維管/管材」生產事實）。 [10]

廠商名錄與分類示意

下表先以「是否公開標準型號尺寸表」與「主要管材製程/定位」快速分群，便於理解為何多數欄位（疊層、強度、單價）在公開資料中常出現「未公開」。

廠商（本報告收錄）	可查證之管類供應範圍（型號/系列）	公開尺寸型號表（OD/ID/T）	公開之代表性能力/範例
金財興股份有限公司 [1]（GTI）	拉擠碳纖圓管、纏繞碳纖圓管（皆以型號表列）	是	以規格圖列出多個型號之OD/ID/T（mm）。 [2]
德奇工業股份有限公司 [3]	碳纖維管/方型管等（客製導向）	否	廠區具「管類模心直徑3–208mm」並通過ISO 9001:2015。 [11]
Pan Taiwan Enterprise Co., Ltd. [4]	Roll wrapping與filament winding等多製程碳纖維管（客製）	否	乾式纏繞可做「圓管最高長度3200mm」，並列出六種成型法能力。 [12]

廠商（本報告收錄）	可查證之管類供應範圍（型號/系列）	公開尺寸型號表（OD/ID/T）	公開之代表性能力/範例
大龍企業有限公司 [5]	碳纖維管、碳纖維異形管（多為客製）	否	以熱壓/預浸材成型，厚度與長度可客製。 [13]
GR Applied Materials Co., Ltd. [14]（長譽）	圓管、水滴管、橢圓管、八角管（系列式客製）	否	公開紋路/外觀選項與材質認證（REACH、SGS），尺寸/長度客製。 [15]
激力股份有限公司 [6]	車用傳動碳纖維管、運動用品碳纖維管等（客製/OEM）	否	官網列出車用傳動碳纖維管、腳踏車/運動用品碳纖維管等應用。 [16]
環航複合材料股份有限公司 [17]	SC複合管材（SUS外+CF內）與圓管/方管等（客製）	部分不可讀（SVG受限）	官網揭露SC管為「SUS外+CF內」用於輸送滾筒減重與抑制變形。 [18]
沂豐科技有限公司 [19]	碳纖維傳動軸（含碳纖維管與金屬接頭固定結構）	否	提到「金屬接頭和碳纖維管固定」與扭矩/疲勞測試門檻（>5000Nm等）。 [20]
慶怡工業股份有限公司 [21]	拉擠成型玻璃/碳纖維管、棒及型材	官網受限（備援來源）	第三方條目描述其專業生產拉擠成型玻璃纖維及碳纖維管/棒/型材。 [22]
群釩科技股份有限公司 [23]	碳纖維圓管與多類碳纖維部件（客製/OEM）	官網不可用（備援來源）	平台條目產品分類含「碳纖維圓管 Carbon fiber tube」。 [24]

以下為分類示意（廠商×製程/供應型態），用於理解「標準型號」與「客製管」在資訊公開程度與採購流程上的差異。

```
flowchart TB
  A[台灣碳纖維管供應型態] --> B[公開標準型號/尺寸表]
  A --> C[OEM/ODM客製導向]
  B --> B1[GTI：拉擠圓管/纏繞圓管 型號OD/ID/T表]
  C --> C1[捲管/卷繞(roll wrapping)]
  C --> C2[纏繞(filament/dry winding)]
  C --> C3[拉擠(pultrusion)與型材]
  C --> C4[混成/複合管(金屬+CF)]
  C1 --> P1[Pan Taiwan]
  C1 --> D1[德奇]
  C1 --> T1[大龍]
  C2 --> P2[Pan Taiwan]
  C2 --> Y1[沂豐(傳動軸)]
  C4 --> BRC[環航( SC：SUS外+CF內 )]
  C3 --> CH1[慶怡(拉擠管棒)]
  C --> GRA[長譽/GR Applied：圓/水滴/橢圓/八角 管系列]
```

```
    C --> PS[激力：車用傳動碳纖維管/運動用品管]
    C --> QF[群釩：碳纖維圓管(平台佐證)]
```

產品型號與規格彙整表

說明：
（1）本節依廠商分表列示；同一廠商若同時提供「型號」與「系列」，會分開呈現。
（2）凡官網未揭露之欄位，統一以「未公開」；若亦無可信第三方可估算，標「無資料」。
（3）「更新日期」以本次擷取日（2026-04-13，台北時間）記錄；若來源頁有明確標示更新日，才另註。

一、GTI：拉擠碳纖圓管（型號表）（尺寸資料來源為GTI官網規格圖）[25]

廠商	型號	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期
GTI	CCH015011	ID 11.00 / OD 15.50	T 2.250	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	GTI 拉擠-碳纖圓管	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [26]
GTI	CCH018013A	ID 13.00 / OD 18.35	T 2.675	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [26]
GTI	CCH018013B	ID 13.80 / OD 18.35	T 2.275	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [26]
GTI	CCH020008	ID 8.00 / OD 20.00	T 6.000	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [26]

廠商	型號	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期
GTI	CCH022015	ID 15.80 / OD 22.00	T 3.100	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [26]
GTI	CCH023018	ID 18.00 / OD 23.00	T 2.500	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [26]
GTI	CCH025021	ID 21.00 / OD 25.00	T 2.000	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [26]
GTI	CCH028022	ID 22.50 / OD 28.00	T 2.750	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [26]
GTI	CCH028024	ID 24.00 / OD 28.00	T 2.000	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [26]
GTI	CCH030022	ID 22.00 / OD 30.00	T 4.000	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [26]

廠商	型號	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期	備
GTI	CCH030024	ID 24.50 / OD 30.00	T 2.750	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI規格圖；擷取 2026-04-13 [26]	-
GTI	CCH030025	ID 25.00 / OD 30.00	T 2.500	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI規格圖；擷取 2026-04-13 [26]	-
GTI	CCH050042	ID 42.00 / OD 50.80	T 4.400	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI規格圖；擷取 2026-04-13 [26]	-
GTI	CCH075063	ID 63.00 / OD 75.00	T 6.000	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI規格圖；擷取 2026-04-13 [26]	-
GTI	CCH095084	ID 84.00 / OD 95.00	T 5.500	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI規格圖；擷取 2026-04-13 [26]	-

GTI重點說明：GTI在公開資訊中少見地提供「型號—OD/ID/壁厚」對照表，利於初步選型；但在公開頁面中，尚未同時提供「標準長度、疊層角度、拉伸/彎曲/模數、重量與單價」等欄位，推測需透過「立即詢問」取得正式報價與TDS。 [27]

二、GTI：纏繞碳纖圓管（型號表）（尺寸資料來源為GTI官網規格圖） [28]

廠商	型號	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期
GTI	CCH048040W	ID 40.00 / OD 48.00	T 4.00	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	（系列層級）可見「表面金油處理」示例	未公開	未公開（需詢價）	GTI纏繞-碳纖圓管	來源：GTI規格圖；擷取 2026-04-13 [28]
GTI	CCH048040W	ID 40.00 / OD 48.50	T 4.25	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI規格圖；擷取 2026-04-13 [29]
GTI	CCH049045W	ID 45.00 / OD 49.00	T 2.00	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI規格圖；擷取 2026-04-13 [29]
GTI	CCH055049W	ID 49.70 / OD 55.00	T 2.65	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI規格圖；擷取 2026-04-13 [29]
GTI	CCH056050W	ID 50.00 / OD 56.00	T 3.00	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI規格圖；擷取 2026-04-13 [29]

廠商	型號	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期
GTI	CCH056050W	ID 50.00 / OD 56.50	T 3.25	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [29]
GTI	CCH057050W	ID 50.00 / OD 57.20	T 3.60	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [29]
GTI	CCH060050W	ID 50.00 / OD 60.00	T 5.00	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [29]
GTI	CCH060055W	ID 55.00 / OD 60.00	T 2.50	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [29]
GTI	CCH064060W	ID 60.00 / OD 64.00	T 2.00	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [29]
GTI	CCH070066W	ID 66.00 / OD 70.00	T 2.00	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [29]

廠商	型號	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期
GTI	CCH072067W	ID 67.50 / OD 72.00	T 2.25	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [29]
GTI	CCH074069W	ID 69.50 / OD 74.40	T 2.45	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [29]
GTI	CCH075069W	ID 69.50 / OD 75.50	T 3.00	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [29]
GTI	CCH076066W	ID 66.20 / OD 76.00	T 4.90	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [29]
GTI	CCH081069W	ID 69.50 / OD 81.50	T 6.00	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [29]
GTI	CCH194190W	ID 190.00 / OD 194.00	T 2.00	未公開 / 未公開	未公開	未公開	未公開	同上	未公開	未公開（需詢價）	同上	來源：GTI 規格圖；擷取 2026-04-13 [29]

GTI重點說明：纏繞碳管部分同樣提供型號尺寸表，且官網展示「表面金油處理」等後處理示例（屬系列層級資訊，而非逐型號欄位）。[30] 但疊層角度、材料牌號（T系/M系纖維等）、標準長度與力學值仍需RFQ取得。

三、德奇：碳纖維管（客製系列） [31]

廠商	型號/系列	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期	備註
德奇	碳纖維管（客製）	代表可達直徑3–208（以模心能力推估為「可製作直徑範圍」）	未公開	未公開/未公開	官網敘述其管材疊層可含多方向（例：0/45/90）與多層（例：12層以上）	未公開	未公開	提到新增「無塵塗裝」等設備；製品頁描述可供多種表面類型	未公開（官網列碳纖維管為主力產品之一）	未公開（需詢價）	廠區介紹/碳纖維管產品頁	來源：德奇官網；擷取2026-04-13 [31]	具ISO 9001模心省開與時 [11]

德奇重點說明：德奇對外更偏「工廠能力與客製解法」揭露：包含模心尺寸範圍（3–208mm）與新增無塵塗裝等設備，顯示其可能承接對外觀/塗裝要求較高的管材與成品。[11] 然而逐型號OD/ID/T與力學/單價未公開，建議以用途（如運動、工業管件、長尺寸結構管）搭配圖面進行詢價。

四、Pan Taiwan：Roll wrapping與Filament winding碳纖維管（製程/系列） [32]

廠商	型號/系列	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度 / 可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品錄
Pan Taiwan	Roll Wrapping（捲管）	未公開（可客製直徑）	未公開（可客製厚度）	未公開 / 可客製長度	以預浸材切成不同纖維方向層並捲繞；角度/層數未公開	未公開	未公開	後加工包含 machining、polishing、clear varnish	自行車、釣魚、射箭等圓管/造型管	未公開（需詢價）	Rol Wra 頁
Pan Taiwan	Dry Filament Winding（乾式纏繞）	未公開（可做圓管與異形管）	未公開	未公開 / 圓管最高可到3200mm（乾式纏繞）	纏繞可依 pattern/angle鋪放；另提thin ply技術與 CF+AL/選定纖維層之薄層結構（細節未公開）	未公開	未公開	未公開	高爾夫、自行車前叉/輪圈、電力/傳輸桿、帆船桅桿等	未公開（需詢價）	Fila Win 頁/

Pan Taiwan重點說明：Pan Taiwan以「多製程整合」作為對外主軸，公開列出六種成型法、長尺寸能力（乾式纏繞圓管可到3200mm）與roll wrapping適合小直徑、可做平滑表面。[36] 但其產品頁以製程敘述與應用為主，缺少標準型號清單；若採購端需要快速比規格，通常需以圖面先行對齊。

五、大龍：碳纖維管/異形管（客製系列） [37]

廠商	型號/系列	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期	備註
大龍	碳纖維管（系列）	未公開（依圖面客製）	可客製厚度	未公開/可客製長度	未公開	未公開	未公開	未公開	高承重、強度與耐候等訴求（未提供具體力學值）	未公開（需詢價）	碳纖維管產品頁	來源：大龍官網；擷取2026-04-13 [38]	製程描述為「熱壓」與預浸材成型/加工整合。[13]
大龍	碳纖維異形管（系列）	未公開	可客製厚度	未公開/可客製長度	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	未公開（需詢價）	碳纖維異形管頁	來源：大龍官網；擷取2026-04-13 [39]	異形管細節需另行RFQ。

大龍重點說明：大龍可由官網確認提供碳纖維管與異形管，並強調厚度、長度可依客戶需求客製。[40] 但未公開標準型號/尺寸表，適合以客製專案方式導入。

六、長譽/GR Applied：碳纖維管材系列（圓/水滴/橢圓/八角） [41]

廠商	型號/系列	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期	備註
長譽	碳纖維圓管（系列）	未公開（尺寸可客製）	未公開	未公開/長度可客製	提供紋路選項（UD、3K、3K斜紋、12K、亂紋）；ply/角度未公開	未公開	未公開	外觀可選亮光、消光、各色色漆、特殊塗裝、Logo	未公開	未公開（需詢價）	圓管頁	來源：長譽官網；擷取2026-04-13 [42]	公開材質認證：REACH SGS。[42]
長譽	碳纖維水滴管（系列）	未公開	未公開	未公開/可客製	同上（紋路選項）	未公開	未公開	同上（外觀選項）	未公開	未公開（需詢價）	水滴管頁	來源：長譽官網；擷取2026-04-13 [43]	同上。
長譽	碳纖維橢圓管（系列）	未公開	未公開	未公開/可客製	同上（紋路選項）	未公開	未公開	同上（外觀選項）	未公開	未公開（需詢價）	橢圓管頁	來源：長譽官網；擷取2026-04-13 [44]	同上。
長譽	碳纖維八角管（系列）	未公開	未公開	未公開/可客製	同上（含UD/3K/12K等紋路）	未公開	未公開	同上（外觀選項）	未公開	未公開（需詢價）	八角管頁	來源：長譽官網；擷取2026-04-13 [45]	以「解決方案」形式呈現，偏OEM/ODM供應。

長譽重點說明：長譽的資訊揭露重點不在標準尺寸表，而在「可提供的管型幾何（圓/水滴/橢圓/八角）＋外觀/紋路選項＋材質認證」。[46] 若採購重點是外觀一致性與OEM量產，這種資訊結構有利；若是工程端急需尺寸快速比選，則需RFQ補足。

七、激力：碳纖維管類應用（客製/OEM） [16]

廠商	型號/系列	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期	備註
激力	汽車用傳動碳纖維管（系列）	未公開	未公開	未公開/未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	車用傳動碳纖維管	未公開（需詢價）	航太碳纖維應用/產品頁	來源：激力官網；擷取2026-04-13 [16]	官網主軸為「研發製造＋自動化/MES」與OEM代工。[16]
激力	腳踏車/運動用品碳纖維管（系列）	未公開	未公開	未公開/未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	腳踏車及運動用品之碳纖維管	未公開（需詢價）	同上	來源：激力官網；擷取2026-04-13 [16]	同上。

激力重點說明：激力在官網直接點名「車用傳動碳纖維管」與「腳踏車/運動用品碳纖維管」等應用，但尺寸、疊層與力學參數未公開，屬典型接案式供應；對採購端而言，需先確定傳動管/結構管之「容許扭轉、疲勞、動平衡與介面設計」驗證路徑。 [16]

八、環航：SC複合管材（SUS外+CF內） [47]

廠商	型號/系列	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期
環航	SC管（SUS外+CF內）	未公開（文字描述為可依指定管徑尺寸進行內外模拉伸/加工流程示意）	未公開	未公開/未公開	未公開（示意圖提到CF prepreg內管結構）	未公開	未公開	外管可為SUS或PVC（示意圖）；以高壓空氣灌注、熱壓模一體成型流程示意	高世代面板製程輸送用Conveyor滾筒（減少SUS管自重變形與馬達負載）	未公開（需詢價）	SC TUBE頁	來源：環航官網；擷取2026-04-1 [18]

環航重點說明：環航的管材定位偏「工業輸送滾筒的高剛性/低變形解法」，用混成/複合結構（SUS外管＋CF內管）解決純SUS管跨距長導致的自重變形與整組重量問題。[18] 這類產品往往比單純碳管更依賴「同心度、直線度、界面結合」與生產治具，因此公開資料以方案敘述為主，規格需RFQ。

九、沂豐：碳纖維傳動軸用管（含碳纖維管與金屬接頭結構） [49]

廠商	型號/系列	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期	備註
沂豐	碳纖維傳動軸（系列）	未公開	未公開	依車型/設備客製	未公開	未公開（但描述扭矩/疲勞/振動等測試）	未公開	未公開	改裝車與工業設備傳動軸	未公開（需詢價）	關於沂豐/公司頁	來源：沂豐官網；擷取2026-04-13 [49]	提到「金屬接頭和碳纖維管固定」之齒槽機構；並提到破壞性試驗扭矩需>5000Nm；疲勞試驗扭矩2000Nm且10萬次；上等門檻（屬產品/試敘述，非完整TDS）。[20]

沂豐重點說明：沂豐屬「碳纖維管在傳動軸場景」的代表供應商之一，公開資訊焦點在「安全結構設計、乾式碳纖維傳動軸與測試門檻」，而非管材標準型錄。[20] 對採購端而言，需把「管材本體」與「接頭/結合區域」視為一體評估，並要求動平衡、疲勞與破壞試驗報告（通常為專案交付文件）。

十、慶怡：拉擠成型玻璃/碳纖維管棒（官網受限，採備援來源佐證） [22]

廠商	型號/系列	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期	備註
慶怡	拉擠碳纖維管/棒（系列）	未公開	未公開	未公開/未公開	未公開（但屬拉擠工藝）	未公開	未公開	未公開	工業、農漁養殖、運動器材、景觀工程等（備援來源描述）	未公開（需詢價）	第三方公司條目（備援）	來源：第三方條目；擷取 2026-04-13 [22]	本次環境無法存取其官網（超時/拒絕），因此僅能先以備援來源確認其「碳纖維管」生產事實。

慶怡重點說明：慶怡被描述為拉擠型FRP（含碳纖）管棒與型材供應商，但在本次抓取環境下其官網頁面無法穩定存取，導致無法取得型號或尺寸表。[22] 若此廠商為採購候選，建議直接索取其拉擠管尺寸/公差表與批次測試資料。

十一、群釩：碳纖維圓管（官網不可用，採備援來源佐證） [24]

廠商	型號/系列	內徑/外徑範圍（mm）	壁厚範圍（mm）	標準長度/可訂製長度	典型疊層（ply/角度）	拉伸/彎曲/模數	重量/密度	表面處理/內襯	適用產業/應用範例	單價/MOQ/報價來源	產品頁/型錄	資料來源與更新日期	備註
群釩	碳纖維圓管（系列）	未公開	未公開	未公開/未公開	未公開	未公開	未公開	未公開	平台條目列入「其他產品類」含碳纖維圓管	未公開（需詢價）	第三方公司介紹頁（備援）	來源：第三方條目；擷取 2026-04-13 [24]	其條目給出公司聯絡方式與產品分類，但缺乏尺寸/型號與TDS。

群釩重點說明：可由平台條目確認其產品分類包含碳纖維圓管，但缺乏型號尺寸與材料規格的公開文件；且其官方網域於本次連線環境中出現不可用狀態，故暫以備援佐證。 [24]

尺寸分布與供應能力比較

本節以「可量化的公開數據」做簡易視覺化。由於目前公開型號尺寸表主要集中在GTI，因此下列圖表以GTI公開型號為樣本，呈現台灣端「可直接公開比選」的圓管尺寸帶分布（不代表全台供應上限）。 [2]

```
xychart-beta
  title "GTI公開碳纖圓管型號：外徑(OD)區間分布（n=32）"
  x-axis ["0-25","25-50","50-75","75-100","100-150","150-200"]
  y-axis "型號數量" 0 --> 12
  bar [6,9,11,5,0,1]
```

```
xychart-beta
  title "GTI公開碳纖圓管型號：壁厚(T)區間分布（n=32）"
  x-axis ["2-3","3-4","4-5","5-6+"]
  y-axis "型號數量" 0 --> 20
  bar [17,5,5,5]
```

供應能力的「長度」面向，公開資訊中以Pan Taiwan明確指出「乾式纏繞可製作圓管最高長度3200mm」最具體，顯示其可承接較長型結構管/桿件需求。 [35] 另德奇以「模心直徑3–208mm」揭露直徑能力帶，對「直徑上限」的初步評估有參考價值。 [11]

價格資訊與採購風險

在本次盤點的廠商公開資料中，「單價/價格區間」幾乎皆未在官網直接揭露，合理原因是碳纖維管的定價高度依賴：材料（纖維等級/樹脂系統）、疊層設計（角度、層數、FAW）、尺寸與公差（同心度、直線度）、後加工（切削、鑽孔、表面塗裝）、檢測與認證（如批次拉伸/扭轉/疲勞、動平衡）與訂量（模具攤提、良率）等。這在以OEM/ODM為主的台灣廠商頁面上，通常以「依圖面詢價」呈現。 [50]

因此本報告在表格欄位上，多以「未公開（需詢價/RFQ）」標示，並建議採購端在RFQ中固定幾個關鍵輸入，避免報價不可比：
第一，管材幾何與公差（OD/ID/T、直線度、同心度、圓度、長度、端面垂直度）。
第二，疊層與材料（纖維牌號、角度、層數、樹脂系統、是否混材如玻纖/鋁箔/金屬外管混成）。 [51]
第三，驗證條件（拉伸/彎曲/扭轉/疲勞、動平衡、環境條件），尤其在傳動軸/工業滾筒等高風險場景。沂豐在官網即點出以扭矩與疲勞為門檻的測試描述，反映此類產品報價必然綁定驗證成本。 [20]

主要發現與資料缺口

主要發現是：台灣碳纖維管供應鏈「能做」的廠商很多，但「把型號/尺寸/力學/價格公開成可下載型錄」者相對少；在公開資料裡，GTI屬少數可直接提供型號OD/ID/T對照表者，適合做為「尺寸篩選的起點」，再搭配其他廠商的客製能力做二次比選。 [52]

本研究的資料缺口主要有三類：
其一，多數廠商未公開「典型疊層（ply/角度）與力學值（拉伸/彎曲/模數）」；即便有製程描述（如roll wrapping切不同纖維方向、filament winding依角度鋪放），仍不足以推導可直接引用的TDS。 [53]
其二，價格資訊高度不透明，公開資料通常僅能導向詢價表單或「立即詢問」，因此本報告僅能在欄位中保留「未公開」。 [54]
其三，少數台灣廠商官網在本次抓取環境中無法穩定存取（如慶怡），導致只能以第三方平台條目先確認其產能範圍，後續仍需人工索取型錄或TDS補完。 [22]

主要資料來源連結（節錄，供快速查閱；擷取日期：2026-04-13）

```
https://www.gtifrp.com/product/18
https://www.gtifrp.com/product/189
https://www.gtifrp.com/product_image/images/products/碳纖產品/碳纖圓管規格.jpg
https://www.gtifrp.com/product_image/images/纏繞圓管/纏繞-碳纖圓管規格.jpg

https://www.dodge-carbon.com.tw/picture1.php
https://www.dodge-carbon.com.tw/products-co.php?
frontForewordTypeID=104&productsID=1

https://oem.pantaiwan.com.tw/en/product/Roll-Wrapping.html
https://oem.pantaiwan.com.tw/en/product/Filament-Winding.html
https://oem.pantaiwan.com.tw/en/category/Carbon-Fiber-Parts.html

https://www.ta-lung.com.tw/product_d.php?lang=tw&tb=1&cid=3887&id=956
https://www.ta-lung.com.tw/product.php?cid=3887&lang=tw&tb=1
https://www.ta-lung.com.tw/product.php?cid=3892&lang=tw&tb=1

https://www.gram-tech.com.tw/solution/round/detail
```

```
https://www.gram-tech.com.tw/solution/oval/detail
https://www.gram-tech.com.tw/solution/67be92219f00d/detail
https://www.gram-tech.com.tw/solution/67d15de750c35/detail

https://www.performancescorp.com/tw/products-detail.php?id=54

https://brainco.com.tw/
https://brainco.com.tw/sc_tube.php

https://www.yfcm.com.tw/
https://www.yfcm.com.tw/about.htm

https://tw.ttnet.net/co/gotohtm-jqvghquvp24glpt.html
https://51ad.com.tw/post/769.html
https://business.com.tw/cop/com.php?id=7fgacxki7w80g6i
```

---

1 6 19 28 29 https://www.gtifrp.com/product_image/images/%E7%BA%8F%E7%B9%9E%E5%9C%93%E7%AE%A1/%E7%BA%8F%E7%B9%9E-%E7%A2%B3%E7%BA%96%E5%9C%93%E7%AE%A1%E8%A6%8F%E6%A0%BC.jpg
https://www.gtifrp.com/product_image/images/%E7%BA%8F%E7%B9%9E%E5%9C%93%E7%AE%A1/%E7%BA%8F%E7%B9%9E-%E7%A2%B3%E7%BA%96%E5%9C%93%E7%AE%A1%E8%A6%8F%E6%A0%BC.jpg

2 10 25 26 52 gtifrp.com
https://www.gtifrp.com/product_image/images/products/%E7%A2%B3%E7%BA%96%E7%94%A2%E5%93%81/%E7%A2%B3%E7%BA%96%E5%9C%93%E7%AE%A1%E8%A6%8F%E6%A0%BC.jpg

3 13 37 38 40 碳纖維管 | 大龍企業有限公司
https://www.ta-lung.com.tw/product_d.php?id=3622&lang=tw&tb=1

4 16 17 https://www.performancescorp.com/tw/products-detail.php?id=54
https://www.performancescorp.com/tw/products-detail.php?id=54

5 22 https://www.chrisfrp.com.tw/
https://www.chrisfrp.com.tw/

7 11 31 https://www.dodge-carbon.com.tw/picture1.php?endDate=&foreLang=lang1&frontForewordTypeID=0&frontMenuTypeID=0&frontParentMenuID=0&frontSubForewordTypeID
https://www.dodge-carbon.com.tw/picture1.php?endDate=&foreLang=lang1&frontForewordTypeID=0&frontMenuTypeID=0&frontParentMenuID=0&frontSubForewordTypeID=0&frontSubMenuID=0&c

8 18 47 https://brainco.com.tw/sc_tube.php
https://brainco.com.tw/sc_tube.php

9 32 33 50 53 https://oem.pantaiwan.com.tw/en/product/Roll-Wrapping.html
https://oem.pantaiwan.com.tw/en/product/Roll-Wrapping.html

12 35 36 https://oem.pantaiwan.com.tw/en/category/Carbon-Fiber-Parts.html
https://oem.pantaiwan.com.tw/en/category/Carbon-Fiber-Parts.html

14 20 21 49 https://www.yfcm.com.tw/about.htm
https://www.yfcm.com.tw/about.htm

15 41 42 https://www.gram-tech.com.tw/solution/round/detail
https://www.gram-tech.com.tw/solution/round/detail

23 44 https://www.gram-tech.com.tw/solution/oval/detail
https://www.gram-tech.com.tw/solution/oval/detail

24 https://51ad.com.tw/post/769.html
https://51ad.com.tw/post/769.html

27 拉擠-碳纖圓管 - 金財興股份有限公司/真圓興科技有限公司
https://www.gtifrp.com/product/18

30 https://www.gtifrp.com/product_image/images/%E7%BA%8F%E7%B9%9E%E5%9C%93%E7%AE%A1/%E7%BA%8F%E7%B9%9E%E7%A2%B3%E7%AE%A1-%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E9%87%91%E6%B2%B9%E8%99%95%E7%90%86.jpg
https://www.gtifrp.com/product_image/images/%E7%BA%8F%E7%B9%9E%E5%9C%93%E7%AE%A1/%E7%BA%8F%E7%B9%9E%E7%A2%B3%E7%AE%A1-%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E9%87%91%E6%B2%B9%E8%99%95%E7%90%86.jpg

34 51 https://oem.pantaiwan.com.tw/en/product/Filament-Winding.html
https://oem.pantaiwan.com.tw/en/product/Filament-Winding.html

39 https://www.ta-lung.com.tw/product.php?cid=3892&lang=tw&tb=1
https://www.ta-lung.com.tw/product.php?cid=3892&lang=tw&tb=1

43 https://www.gram-tech.com.tw/solution/67be92219f00d/detail
https://www.gram-tech.com.tw/solution/67be92219f00d/detail

45 46 https://www.gram-tech.com.tw/solution/67d15de750c35/detail
https://www.gram-tech.com.tw/solution/67d15de750c35/detail

48 https://brainco.com.tw/specifications.php
https://brainco.com.tw/specifications.php

54 德奇工業股份有限公司
https://www.dodge-carbon.com.tw/inquiry.php