# Babyweste · EU 62

## Rundhals mit Druckknöpfen

Nur mit Stricknadeln 4,0 mm

Glatt rechts mit kraus rechten Blenden



**Maschenprobe 22 M × 30 R / 10 cm · Länge 26 cm · Umfang ca. 50 cm**

Größe 62 (EU) · ausschließlich Stricknadeln 4,0 mm · glatt rechts mit kraus rechten Abschlüssen · in drei Teilen gestrickt.

> *Wichtig: Die Größe gilt für die unten angegebene Maschenprobe. Vor Beginn eine gewaschene und getrocknete Maschenprobe anfertigen. Das Strickstück an einem gut passenden Kleidungsstück gegenprüfen.*

## Maße und Material

| Angabe | Wert |
|---|---|
| Fertiger Brustumfang | ca. 50 cm (mit 5 Maschen überlappenden Leisten) |
| Gesamtlänge | ca. 26 cm |
| Armlochtiefe | ca. 11 cm |
| Garn | ca. 100-120 g weiches, waschbares Babygarn |
| Empfohlene Lauflänge | ca. 120-130 m je 50 g |
| Stricknadeln | 4,0 mm (gerade Nadeln oder Rundstricknadel zum flachen Stricken) |
| Maschenprobe | 22 Maschen und 30 Reihen = 10 × 10 cm, glatt rechts nach dem Waschen |
| Zusätzlich | Wollnadel, Schere, Maschenmarkierer, 3 kleine, annähbare Druckknöpfe |

Grundmuster: Glatt rechts = Hinreihe rechts, Rückreihe links. Kraus rechts = jede Reihe rechts. Die fünf Maschen jeder vorderen Blende werden stets kraus rechts gestrickt. Randmaschen sind in den genannten Maschenzahlen enthalten.

Maschen- und Rechenkontrolle: 56 M am Rücken + 2 × 30 M vorn ? 5 M Überlappung = 111 M wirksame Weite. Bei 22 M/10 cm sind das ca. 50,5 cm. Ohne Überlappung fällt die Weste etwas weiter offen.

## 1. Rückenteil

1. 56 Maschen mit Nadel 4 mm anschlagen.

2. 8 Reihen kraus rechts für das untere Bündchen stricken.
3. Glatt rechts weiterstricken, bis das Teil 15 cm Gesamthöhe erreicht.
4. Armausschnitte: Beidseitig je 2 Maschen abketten; danach beidseitig in jeder zweiten Reihe 2 × 1 Masche abnehmen. Kontrolle: 48 Maschen.
5. Weiter glatt rechts stricken bis 24 cm Gesamthöhe.
6. Rückwärtiger Rundhals: Die mittleren 20 Maschen abketten. Beide Schultern getrennt stricken. Am inneren Halsausschnittrand jeweils noch 1 × 2 Maschen abketten.
7. Es verbleiben je 12 Schultermaschen. Bei 26 cm Gesamthöhe locker abketten.

Kontrolle Rückenteil: 56 ? 2 × (2 + 1 + 1) = 48 M; nach dem mittleren Abketten 14 M je Schulter; 14 ? 2 = 12 M.

## 2. Erstes Vorderteil

1. 30 Maschen mit Nadel 4 mm anschlagen.
2. 8 Reihen kraus rechts für das untere Bündchen stricken.
3. Weiter glatt rechts, aber die 5 Maschen an der vorderen Öffnung fortlaufend kraus rechts als Knopf- bzw. Vorderblende stricken. Keine Knopflöcher arbeiten.
4. Bei 15 cm Gesamthöhe an der äußeren Seitenkante für den Armausschnitt 1 × 2 Maschen abketten; anschließend an derselben Kante in jeder zweiten Reihe 2 × 1 Masche abnehmen. Kontrolle: 26 Maschen.
5. Bei 19,5 cm Gesamthöhe an der vorderen Kante den Rundhalsausschnitt formen: 1 × 5 M, danach in jeder zweiten Reihe 1 × 3 M, 1 × 2 M und 4 × 1 M abketten bzw. abnehmen.
6. Es verbleiben 12 Schultermaschen. Gerade weiterarbeiten und bei 26 cm Gesamthöhe locker abketten.

Kontrolle Vorderteil: 30 ? 4 (Armausschnitt) ? 5 ? 3 ? 2 ? 4 (Hals) = 12 M.

## 3. Zweites Vorderteil

Das zweite Vorderteil spiegelverkehrt zum ersten stricken. Die fünf kraus rechten Blendenmaschen liegen wieder ausschließlich an der vorderen Öffnung, die Armausschnittabnahmen an der anderen, äußeren Seitenkante. Die Halsabnahmen erfolgen ebenfalls spiegelverkehrt.

Hinweis zum Abketten am Reihenende: Maschen werden üblicherweise am Reihenanfang abgekettet. Liegt die zu formende Kante gerade am Reihenende, erst die Reihe beenden und die nötigen Maschen am Anfang der nächsten Reihe abketten. Dadurch können die beiden Vorderteile um eine Reihe versetzt sein; das ist unproblematisch.

## 4. Fertigstellung

1. Die beiden Schulternähte mit jeweils 12 Maschen schließen.
2. Die Seitennähte von unten bis zum Beginn des Armausschnitts schließen.
3. Für jede Armausschnittblende rundherum mit Nadel 4 mm ungefähr 50-56 Maschen aufnehmen (an senkrechten Kanten etwa 3 M aus 4 Reihen). 4 Runden kraus rechts stricken: abwechselnd eine Runde rechts, eine Runde links. Locker abketten.
4. Für den Rundhalsausschnitt von einer vorderen Halskante über den Rücken bis zur anderen Halskante

etwa 65-75 Maschen aufnehmen, den tatsächlichen Kantenverlauf gleichmäßig ausgleichen. 4 Reihen kraus rechts flach stricken und locker abketten.

5. Alle Fäden vernähen. Die Weste entsprechend der Garnpflege waschen und liegend auf die Maße trocknen lassen.

## 5. Druckknöpfe annähen

- Drei kleine, annähbare Druckknöpfe in den jeweils fünf Maschen breiten Vorderblenden platzieren.
- Richtwerte für die Höhen ab Unterkante: 5 cm, 11 cm und 17 cm.
- Die Blenden beim Schließen um etwa 5 Maschen (ca. 2,3 cm) überlappen lassen. Erst die Position der drei Gegenstücke markieren, damit die Leisten ohne Zug glatt liegen.
- Die Druckknöpfe mit mehreren festen Stichen annähen; Fadenenden sicher vernähen. Keine aufbügelbaren oder ungesichert eingepressten Kleinteile verwenden.

Sicherheit bei Babykleidung: Vor jedem Tragen prüfen, dass alle Druckknöpfe fest sitzen. Keine losen Verzierungen oder langen Bindebänder anbringen.

## Tipps

- Für den beschriebenen Sitz ist die Maschenprobe entscheidend; 4-mm-Nadeln allein garantieren keine bestimmte Weite.
- Höhen in Zentimetern messen statt starre Reihenzahlen zu verwenden: Die angegebene Reihendichte ist eine Orientierung.
- Beim Tragen dürfen Hals und Armausschnitte nicht einschnüren. An einer gut passenden Babyweste nachmessen.
- Maßskizzen sind schematisch und nicht maßstabsgetreu.