

GitHub Kullanım Kılavuzu

IST2083 — ders deposunu indirme ve her hafta güncelleme

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-29

İçindekiler

1. GitHub hesabı açma	1
2. Depoyu bilgisayarınıza indirme	2
3. Her hafta güncel materyali alma	3
4. Alternatif: GitHub Codespaces (kurulum istemeyenler için)	3
5. Depoyu indirmenin en basit yolu (Git olmadan)	4
Kontrol listesi (2 dakikalık özet)	4
Birkaç ek hata senaryosu	5
Sorun mu var?	5

Bu kılavuz dört şeyi anlatır: GitHub hesabı açmayı, ders deposunu bilgisayarınıza indirmeyi, her hafta yeni materyali almayı ve kurulum yapamayanlar için alternatifleri.

En önemlisi üçüncüsüdür. Depoyu bir kez indirip bırakırsanız 3. haftadan sonra elinizdeki materyal eskir.

1. GitHub hesabı açma

Depo herkese açıktır; depoyu indirmek için GitHub hesabı **gerekmez**. Hesap yalnızca Codespaces (Bölüm 4) ve depoda *Issue* açmak (en sondaki bölüm) için gerekir. Hesap açmak istemezseniz doğrudan Bölüm 2'ye geçebilirsiniz.

1. <https://github.com/> adresine gidin, sağ üstten **Sign up**'a tıklayın.
2. E-posta, kullanıcı adı ve şifre girin.
3. Gelen onay e-postasındaki bağlantıya tıklayarak hesabı doğrulayın.

Hangi e-posta? Herhangi bir e-posta adresiyle kayıt olabilirsiniz; `.edu.tr` zorunlu değildir. Ancak öğrenci e-postanızı hesabınıza eklerseniz **GitHub Student Developer Pack** başvurusu yapabilir, Codespaces için ek ücretsiz kullanım hakkı ve başka araçlara erişim kazanabilirsiniz: <https://education.github.com/pack>

Öğrenci e-postanızı sonradan da ekleyebilirsiniz: *Settings* → *Emails* → *Add email address*.

2. Depoyu bilgisayarınıza indirme

Bu adımdan önce R, RStudio ve **Git** kurulu olmalıdır. Kurulum için `R_RStudio_Kurulum_Rehberi` dosyasına bakınız.

1. RStudio'yu açın.
2. **File** → **New Project** → **Version Control** → **Git**

Version Control seçeneğini göremiyorsanız Git kurulu değildir veya RStudio Git'i bulamamıştır. Kurulum rehberindeki Git bölümüne dönün.

3. **Repository URL** alanına şunu yapıştırın:

```
https://github.com/Proximalist/IST2083-public.git
```

4. **Project directory name:** IST2083 olarak bırakın.
5. **Create project as subdirectory of:** derslerinizi tuttuğunuz klasörü seçin. Türkçe karakter ve boşluk içermeyen, kısa bir yol tercih edin (örneğin `C:\Dersler`). OneDrive, Google Drive veya Masaüstü gibi senkronize klasörleri seçmeyin; Git ile çakışıp hata verebilir.
6. **Create Project**'e tıklayın.

İndirme bitince RStudio projeyi açar. Sağ altta dosya listesini, sağ üstte **Git** sekmesini görmelisiniz.

Doğrulama

Console'a şunu yazın:

```
library(here)
here()
file.exists(here("data", "example_data.csv"))
```

TRUE görüyorsanız her şey yolundadır.

3. Her hafta güncel materyali alma

Ders materyali her hafta güncellenir. Depo sizin için **salt okunur bir ders kaynağıdır**: depoya dosya yükleyemezsiniz (push yapamazsınız) ve **Commit, Push, Pull düğmelerini kullanmanız gerekmez**.

Ders dosyalarını doğrudan düzenlemeyin. Üzerinde çalışmak istediğiniz dosyayı önce proje içindeki `my_work` klasörüne kopyalayın ve orada çalışın. Bu klasördeki dosyalarınıza güncellemeler asla dokunmaz.

Her dersten önce RStudio’da projeyi açıp Console’a şunu yazın:

```
source("update.R")
```

Materyaller güncellendi. Başarılı. mesajını görmelisiniz.

Yanlışlıkla orijinal bir dosyayı düzenlerseniz endişelenmeyin: güncelleme sırasında değişiklikleriniz `my_work/yedek_...` klasörüne otomatik yedeklenir ve ekranda hangi dosyaların yedeklendiği yazar. Güncellemeden sonra ders dosyası orijinal haline döner.

update.R hata verirse

Mesaj	Ne yapmalı
Bu dosya proje klasöründe çalıştırılmalı	RStudio’da <i>File</i> → <i>Open Project</i> ile <code>IST2083.Rproj</code> dosyasını açın ve tekrar deneyin.
Güncellemeler indirilemedi	İnternet bağlantınızı kontrol edin; okul ağında sorun sürerse telefon hotspotu ile deneyin.
cannot open file 'update.R'	Yanlış klasördesiniz veya depoyu ZIP ile indirdiniz. Bölüm 5’e bakın.
Başka bir hata	Hata mesajının tamamını kopyalayıp Bölüm “Sorun mu var?” altındaki yoldan bildirin.

4. Alternatif: GitHub Codespaces (kurulum istemeyenler için)

Bilgisayarınıza hiçbir şey kurmadan tarayıcıda çalışabilirsiniz. **Bir GitHub hesabı gerekir** (Bölüm 1).

1. <https://github.com/Proximalist/IST2083-public> adresine gidin.
2. Yeşil **Code** düğmesi → **Codespaces** sekmesi → **Create codespace on main**.

3. Tarayıcıda bir editör açılır; R ve gerekli paketler hazır gelir (ilk açılışta birkaç dakika sürebilir).

Bilmeniz gerekenler:

- Codespaces ücretsiz kotayla çalışır (hesap türüne göre aylık belirli bir süre). Kullanmadığınızda **Stop codespace** ile durdurun, kota tükenmesin.
- Ders anlatımı RStudio arayüzü üzerinden yapılacaktır; Codespaces'te ekran farklı görünür.
- Codespaces içinde yaptığınız değişiklikler o codespace'te kalır, bilgisayarınıza inmez.
- Bir codespace eski halinde kalır; yeni materyal için R konsolunda `source("update.R")` çalıştırın.
- Uzun vadede yerel RStudio kurulumu tavsiye edilir; Codespaces kurulum sorununu çözemediğiniz haftalarda iyi bir yedektir.

5. Depoyu indirmenin en basit yolu (Git olmadan)

Git ile uğraşmak istemiyorsanız:

1. <https://github.com/Proximalist/IST2083-public> adresine gidin → yeşil **Code** düğmesi → **Download ZIP**.
2. ZIP'i açın, içindeki `IST2083.Rproj` dosyasına çift tıklayın.

Dezavantajları:

- Bu yolla `update.R` **çalışmaz** (klasörde Git kaydı bulunmaz). Her hafta ZIP'i yeniden indirmeniz gerekir.
- Yeni ZIP'i **eski klasörün üzerine değil, yeni bir klasöre** açın. Kendi çalışmalarınızı `my_work` klasöründen yeni klasörün `my_work` klasörüne kopyalayın.
- Git yolunu öğrenmek ilk hafta biraz zaman alır ama dönem boyunca zaman kazandırır.

Kontrol listesi (2 dakikalık özet)

- ☐ Git yüklü, `git --version` bir sürüm numarası döndürüyor
- ☐ R ve RStudio yüklü
- ☐ RStudio, *Tools* → *Global Options* → *Git/SVN* altında Git'i görüyor
- ☐ *File* → *New Project* → *Version Control* → *Git* ile depo klonlandı
- ☐ `here("data", "example_data.csv")` TRUE dönüyor (Kurulum Rehberi'ndeki doğrulama)
- ☐ `source("update.R")` çalıştırıldığında Materyaller güncellendi. Başarılı. yazıyor
- ☐ Çalışacağım dosyaları `my_work` klasörüne kopyalıyorum

Birkaç ek hata senaryosu

“**Permission denied (publickey)**” SSH adresi yerine bu kılavuzdaki HTTPS URL’ini kullandığınızdan emin olun: <https://github.com/Proximalist/IST2083-public.git>

“**fatal: not a git repository**” Komutu proje klasörünün içinde çalıştırın. `pwd` (macOS/Linux) veya `cd` (Windows, argümentsiz) ile hangi klasörde olduğunuzu kontrol edin.

“**already exists and is not an empty directory**” Aynı isimli bir klasör zaten var. Klonlarken farklı bir *Project directory name* seçin veya eski klasörü silin/taşıyın.

Sorun mu var?

GitHub hesabınız varsa: depoda **Issues** sekmesini açıp yeni bir issue oluşturun. Issue herkese açıktır; aynı sorunu yaşayan arkadaşlarınız da cevabı görecektir. Şunları yazın:

- Ne yapmaya çalıştığınız
- Hata mesajının tamamı (ekran görüntüsü değil, metin olarak)
- İşletim sisteminiz

Hesabınız yoksa: aynı bilgileri e-posta ile gönderin: hakan.mehmetcik@marmara.edu.tr

İyi çalışmalar!