

GitHub Kullanım Kılavuzu

IST2083 — ders deposunu indirme ve her hafta güncelleme

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

Invalid Date

İçindekiler

1. GitHub hesabı açma	1
2. Depoyu bilgisayarınıza indirme	2
3. Her hafta güncel materyali alma	3
4. Alternatif: GitHub Codespaces (kurulum istemeyenler için)	4
5. Depoyu indirmenin en basit yolu (Git olmadan)	4
Kontrol listesi (2 dakikalık özet)	4
Sorun mu var?	5

Bu kılavuz üç şeyi anlatır: GitHub hesabı açmayı, ders deposunu bilgisayarınıza indirmeyi ve **her hafta yeni materyali almayı**.

Üçüncüsü en önemlisi. Depoyu bir kez indirip bırakırsanız 3. haftadan sonra elinizdeki materyal eskir.

1. GitHub hesabı açma

1. <https://github.com/> adresine gidin, sağ üstten **Sign up**'a tıklayın.
2. E-posta, kullanıcı adı ve şifre girin.
3. Gelen onay e-postasındaki bağlantıya tıklayarak hesabı doğrulayın.

Hangi e-posta? Herhangi bir e-posta adresiyle kayıt olabilirsiniz; **.edu.tr** zorunlu değildir. Ancak öğrenci e-postanızı hesabınıza eklerseniz **GitHub Student Developer Pack** başvurusu yapabilir, Codespaces için ek ücretsiz kullanım hakkı ve başka araçlara erişim kazanabilirsiniz: <https://education.github.com/pack>

Öğrenci e-postanızı sonradan da ekleyebilirsiniz: *Settings* → *Emails* → *Add email address*.

2. Depoyu bilgisayarınıza indirme

Bu adımdan önce R, RStudio ve **Git** kurulu olmalıdır. Kurulum için `R_RStudio_Kurulum_Rehberi` dosyasına bakınız.

1. RStudio'yu açın.
2. **File** → **New Project** → **Version Control** → **Git**

Version Control seçeneğini göremiyorsanız Git kurulu değildir veya RStudio Git'i bulamamıştır. Kurulum rehberindeki Git bölümüne dönün.

3. **Repository URL** alanına şunu yapıştırın:

```
https://github.com/Proximalist/IST2083.git
```

4. **Project directory name:** IST2083 olarak bırakın.
5. **Create project as subdirectory of:** derslerinizi tuttuğunuz klasörü seçin. Türkçe karakter ve boşluk içermeyen bir yol tercih edin (**Belgeler/Dersler** gibi).
6. **Create Project**'e tıklayın.

İndirme bitince RStudio projeyi açar. Sağ altta dosya listesini, sağ üstte **Git** sekmesini görmelisiniz.

Doğrulama

Console'a şunu yazın:

```
library(here)
here()
file.exists(here("data", "example_data.csv"))
```

TRUE görüyorsanız her şey yolundadır.

3. Her hafta güncel materyali alma

Ders materyali her hafta güncellenir. Yeni materyali almak için:

RStudio’da: Git sekmesi → mavi aşağı ok (**Pull**) düğmesi.

Veya Console’da (Terminal sekmesi):

```
git pull
```

Bunu **her dersten önce** yapın. Yeni haftanın klasörü, düzeltilmiş kodlar ve cevap anahtarları bu şekilde gelir.

“Pull çalışmıyor, hata veriyor”

En sık karşılaşılan iki durum:

Durum A — ders dosyalarını değiştirdiniz ve pull reddedildi. Hata şuna benzer: *“Your local changes would be overwritten by merge.”*

Ders dosyalarının üzerine yazmak yerine **kopyasını alıp** çalışın. Değişiklikleri atmak isterseniz:

```
git stash  
git pull
```

`git stash`, değişikliklerinizi kenara koyar; geri almak isterseniz `git stash pop` yazın.

Durum B — kendi dosyalarınız var ama takip edilmiyor. Alıştırma çözümlerinizi `benim_calismalarim/` gibi kendi klasörünüzde tutarsanız pull hiç sorun çıkarmaz. Bu klasörü depoya göndermeniz gerekmez.

Önemli: Bu depoya `push` yapmanız beklenmiyor ve yetkiniz yok. Depo tek yönlü çalışır: biz yayımlarız, siz `pull` ile alırsınız.

4. Alternatif: GitHub Codespaces (kurulum istemeyenler için)

Bilgisayarınıza hiçbir şey kurmadan, tarayıcıda çalışabilirsiniz.

1. <https://github.com/Proximalist/IST2083> adresine gidin.
2. Yeşil **Code** düğmesi → **Codespaces** sekmesi → **Create codespace on main**.
3. Tarayıcıda bir editör açılır; R ve gerekli paketler hazır gelir.

Bilmeniz gerekenler:

- Codespaces ücretsiz kotayla çalışır (hesap türüne göre aylık belirli bir süre). Kullanmadığınızda **Stop codespace** ile durdurun, kota tükenmesin.
- Ders anlatımı RStudio arayüzü üzerinden yapılacaktır; Codespaces'te ekran farklı görünür.
- Codespaces içinde yaptığınız değişiklikler o codespace'te kalır, bilgisayarınıza inmez.

Uzun vadede yerel RStudio kurulumu tavsiye edilir; Codespaces kurulum sorununu çözemediğiniz haftalarda iyi bir yedektir.

5. Depoyu indirmenin en basit yolu (Git olmadan)

Git ile uğraşmak istemiyorsanız:

1. <https://github.com/Proximalist/IST2083> → yeşil **Code** düğmesi → **Download ZIP**.
2. ZIP'i açın, içindeki `IST2083.Rproj` dosyasına çift tıklayın.

Dezavantajı: Her hafta yeniden indirmeniz gerekir ve eski klasörle karıştırma riski vardır. Git yolunu öğrenmek ilk hafta biraz zaman alır ama dönem boyunca zaman kazandırır.

Kontrol listesi (2 dakikalık özet)

- ☐ Git yüklü, `git --version` bir sürüm numarası döndürüyor
- ☐ R ve RStudio yüklü
- ☐ RStudio, *Tools* → *Global Options* → *Git/SVN* altında Git'i görüyor
- ☐ **File** → **New Project** → **Version Control** → **Git** ile depo klonlandı
- ☐ `here("data", "example_data.csv")` TRUE dönüyor (Kurulum Rehberi'ndeki doğru lama)
- ☐ Güncelleme için: **Pull**

Birkaç ek hata senaryosu

“**Permission denied (publickey)**” SSH adresi yerine bu kılavuzdaki **HTTPS** URL’ini kullandığınızdan emin olun: <https://github.com/Proximalist/IST2083.git>

“**fatal: not a git repository**” Komutu proje klasörünün **içinde** çalıştırın. `pwd` (macOS/Linux) veya `cd` (Windows, argümansız) ile hangi klasörde olduğunuzu kontrol edin.

“**already exists and is not an empty directory**” Aynı isimli bir klasör zaten var. Klonlarken farklı bir **Project directory name** seçin veya eski klasörü silin/taşıyın.

Sorun mu var?

Depoda **Issues** sekmesini açıp yeni bir issue oluşturun. Şunları yazın:

- Ne yapmaya çalıştığınız
- Hata mesajının **tamamı** (ekran görüntüsü değil, metin olarak)
- İşletim sisteminiz

Aynı sorunu yaşayan arkadaşlarınız da cevabı görecektir.

İyi çalışmalar!