

Userflows del MVP — modelo definitivo de tres roles

Versión: 03/09/2026

Perfiles: público, EMPLOYEE, ADMIN y ORG


Alcance: historias H1–H31

Este documento sustituye cualquier flujo anterior basado en dos roles. La organización social dispone del perfil autenticado ORG, pero nunca accede a datos personales o a horas individuales de empleados.

Fuentes de verdad

- [Contrato canónico de API y estados](#)
- [Backlog funcional y técnico](#)
- [Tarea de actualización de userflows](#)


1. Acceso, sesión y alta de una entidad



Reglas clave:

- Una sesión válida se dirige según rol; una cuenta ORG no activa conserva la sesión solo para mostrar su estado.
- Si el CIF ya pertenece a una entidad activa, aprobar añade la nueva persona a esa entidad. Rechazarla no desactiva la entidad ni sus otras cuentas.
- El cierre de sesión limpia token, usuario y cabecera de autenticación en el cliente.

2. Propuestas y ciclo de una actividad



Reglas clave:

- Solo ADMIN publica en el catálogo.
- Una actividad enviada por ORG deja de ser editable hasta que ADMIN la aprueba o devuelve.
- La nota de devolución permanece visible sobre el formulario de ORG.

3. Participación del empleado

Reglas clave:

- Aceptar una inscripción sin aforo conserva la cola con `accepted=true` ; no falla por actividad completa.
- La persona ve su posición en espera, pero no datos de otras personas.
- La baja deja de estar disponible cuando comienza la actividad.

4. Cierre, certificado y analítica

Reglas clave:

- Solo existe un cierre por inscripción; reenviar uno devuelto actualiza el existente.
- La entidad ve métricas agregadas, nunca nombres, correos, departamentos ni horas individuales.
- Cada gráfico dispone de una tabla equivalente accesible.

5. Avisos por correo

Los avisos de H23 son efectos secundarios: no sustituyen el estado visible dentro de la plataforma ni bloquean la operación principal.

Matriz de rastreabilidad

Historia	Perfil principal	Paso cubierto
H1	Todos	Login, sesión, rutas protegidas y redirección por rol
H2	Todos	Menú de usuario y logout
H3	Público	Landing, misión, cifras y líneas de acción
H4	Público	Envío de propuesta sin cuenta
H5	ADMIN	Revisar, aceptar o rechazar propuesta
H6	ADMIN	Crear, guardar y publicar actividad
H7	ADMIN	Listar, editar y cancelar actividad
H8	ADMIN	Consultar inscripciones, aforo y contadores
H9	ADMIN	Dar de baja y promover desde la lista de espera
H10	EMPLOYEE	Explorar y filtrar catálogo
H11	EMPLOYEE	Consultar detalle de actividad
H12	EMPLOYEE	Solicitar plaza con confirmación
H13	EMPLOYEE	Añadir o quitar favoritos
H14	EMPLOYEE	Consultar voluntariados activos y cerrados
H15	EMPLOYEE	Cancelar la propia inscripción antes del inicio
H16	EMPLOYEE	Crear o corregir el cierre de participación
H17	ADMIN	Validar o devolver cierres
H18	EMPLOYEE	Consultar e imprimir certificado
H19	ADMIN	Consultar KPI y gráficos agregados
H20	ADMIN	Filtrar dashboard y compartir vista
H21	ADMIN	Exportar datos e informes
H22	ADMIN	Consultar ranking agregado
H23	Todos	Recibir los siete grupos de avisos por correo
H24	ADMIN	Aceptar o rechazar inscripciones
H25	ORG	Registrar cuenta, verificar correo y consultar estado
H26	ADMIN	Aprobar o rechazar cuentas ORG
H27	ORG	Consultar panel de actividades y propuestas propias
H28	ORG	Crear borrador y enviar actividad a revisión
H29	ADMIN	Aprobar o devolver actividades de ORG
H30	ORG	Consultar impacto agregado y anonimizado
H31	ORG	Crear y consultar propuestas propias

Validación de consistencia

- Los flujos usan `Registration` , `Report` , `Proposal` y `Partner` , sin términos obsoletos como `Enrollment` .
- Se representan los estados de cuenta `PENDING_VERIFICATION` , `PENDING_APPROVAL` , `ACTIVE` y `REJECTED` .
- Se representa `PENDING_APPROVAL` dentro del ciclo de actividad de ORG.
- Las rutas de ORG obtienen la entidad desde la sesión; el flujo no solicita `partnerId` al usuario.
- La matriz cubre H1–H31 sin conservar el modelo anterior de dos roles.

Revisión

El artefacto requiere aprobación de al menos otra persona del equipo antes de cerrar la tarea #4.