

joyerIA — MVP Scope Document

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto

joyerIA

Documento

MVP Scope Document

Objetivo del documento

Definir el alcance realista del MVP (Minimum Viable Product) de joyerIA para evitar sobrecarga técnica, controlar costos y validar el producto de forma rápida.

2. OBJETIVO DEL MVP

Objetivo principal

Construir la versión más pequeña, funcional y escalable de joyerIA que permita validar:

- Interés real del mercado.
 - Interacción entre usuarios y joyerías.
 - Consumo del feed social.
 - Uso inicial de herramientas IA.
 - Potencial de monetización.
-

3. PRINCIPIOS DEL MVP

Reglas principales

Simplicidad primero

La prioridad NO es construir todas las funcionalidades soñadas.

La prioridad es:

- Validar la idea.

- Obtener usuarios.
 - Aprender del comportamiento real.
 - Iterar rápido.
-

Evitar overengineering

El MVP NO debe incluir:

- Microservicios complejos.
 - Arquitectura enterprise innecesaria.
 - IA 3D avanzada.
 - Marketplace completo.
 - Sistemas extremadamente costosos.
-

Priorizar velocidad de desarrollo

El MVP debe construirse utilizando tecnologías que permitan:

- Desarrollo rápido.
 - Escalabilidad razonable.
 - Bajos costos iniciales.
 - Iteración continua.
-

4. FUNCIONALIDADES INCLUIDAS EN EL MVP

4.1 AUTENTICACIÓN

Objetivo

Permitir acceso seguro a la plataforma.

Funcionalidades

Registro

- Registro con email.
- Registro con Google.

Login

- Login tradicional.

- Login social.
- Recuperación de contraseña.

Gestión de sesión

- Persistencia de sesión.
 - Logout.
-

4.2 PERFILES DE USUARIO

Objetivo

Permitir que usuarios y joyerías tengan identidad dentro de la plataforma.

Funcionalidades

Perfil de cliente

- Foto de perfil.
- Nombre.
- Biografía.
- Publicaciones guardadas.

Perfil de joyería

- Nombre comercial.
 - Logo.
 - Descripción.
 - Catálogo visual.
 - Redes sociales.
 - Estado verificado.
-

4.3 FEED VERTICAL SOCIAL

Objetivo

Crear la experiencia principal de consumo de contenido.

Funcionalidades

Feed vertical

- Scroll infinito.
- Videos.
- Imágenes.
- Lazy loading.

Interacciones

- Likes.
- Comentarios.
- Guardados.
- Compartir.

Publicaciones

- Subida de imágenes.
 - Subida de videos cortos.
 - Descripción.
 - Categorías.
 - Hashtags básicos.
-

4.4 SISTEMA DE CHAT

Objetivo

Mantener toda la comunicación dentro de la plataforma.

Funcionalidades

Mensajería

- Chat privado.
- Mensajes en tiempo real.
- Historial.

Archivos

- Envío de imágenes.
 - Compartir referencias visuales.
-

4.5 IA BÁSICA DE DISEÑO

Objetivo

Validar el interés de los usuarios en diseño asistido por IA.

Funcionalidades

Generación IA

- Prompt de texto.
- Generación de imágenes de joyas.
- Variaciones simples.

Personalización básica

- Material.
- Tipo de piedra.
- Color.
- Estilo.

Limitaciones del MVP

NO incluir:

- Modelado 3D avanzado.
 - Exportación STL.
 - Renderizado CAD.
 - Simulación física.
-

4.6 VERIFICACIÓN DE JOYERÍAS

Objetivo

Generar confianza y reducir fraudes.

Funcionalidades

Verificación manual

- Subida de documentos.
- Validación administrativa.
- Insignia verificada.

4.7 PANEL ADMINISTRATIVO

Objetivo

Gestionar la plataforma.

Funcionalidades

Administración

- Gestión de usuarios.
- Moderación de contenido.
- Gestión de verificaciones.
- Reportes.

5. FUNCIONALIDADES EXCLUIDAS DEL MVP

IA avanzada

NO incluido inicialmente

- IA 3D.
- Generación CAD.
- Realidad aumentada.
- Prueba virtual.
- Renderizado profesional avanzado.

Marketplace avanzado

NO incluido inicialmente

- Pasarela de pagos compleja.
- Checkout interno.
- Gestión logística.
- Inventarios complejos.
- Facturación.

Social avanzado

NO incluido inicialmente

- Livestreams.
 - Stories.
 - Video calls.
 - Algoritmo avanzado tipo TikTok.
 - Recomendaciones IA complejas.
-

Infraestructura enterprise

NO incluido inicialmente

- Kubernetes.
 - Microservicios avanzados.
 - Multi región.
 - Event-driven architecture.
-

6. ARQUITECTURA MVP PROPUESTA

Frontend

Tecnología

Flutter.

Razones

- Excelente rendimiento.
 - UI premium.
 - Mobile-first.
 - Desarrollo cross-platform.
-

Backend

Tecnología

Supabase.

Servicios utilizados

- Auth.
 - PostgreSQL.
 - Realtime.
 - Storage.
 - Edge Functions.
-

Base de datos

Tecnología

PostgreSQL.

Razones

- Relaciones complejas.
 - Escalabilidad.
 - SQL potente.
 - Excelente para redes sociales.
-

IA

Tecnología inicial

OpenAI APIs.

Uso

- Generación de imágenes.
 - Prompts.
 - Variaciones.
-

Push notifications

Tecnología

Firebase Cloud Messaging.

7. MÓDULOS PRINCIPALES DEL MVP

Módulo Auth

Responsable de:

- Login.
 - Registro.
 - Roles.
 - Seguridad.
-

Módulo Feed

Responsable de:

- Publicaciones.
 - Feed vertical.
 - Interacciones.
-

Módulo Media

Responsable de:

- Uploads.
 - Videos.
 - Imágenes.
 - Compresión.
-

Módulo Chat

Responsable de:

- Mensajería.

- Realtime.
 - Archivos.
-

Módulo IA

Responsable de:

- Generación IA.
 - Procesamiento de prompts.
 - Resultados visuales.
-

Módulo Moderación

Responsable de:

- Reportes.
 - Verificaciones.
 - Seguridad.
-

8. USER ROLES DEL MVP

Cliente

Puede:

- Ver contenido.
 - Dar likes.
 - Guardar publicaciones.
 - Comentar.
 - Chatear.
 - Generar diseños IA.
-

Joyero

Puede:

- Publicar contenido.
- Crear catálogo.
- Chatear.
- Gestionar perfil.

- Solicitar verificación.
-

Administrador

Puede:

- Moderar.
 - Verificar usuarios.
 - Gestionar reportes.
 - Bloquear contenido.
-

9. MÉTRICAS A VALIDAR EN EL MVP

Engagement

- Tiempo promedio en feed.
 - Likes.
 - Comentarios.
 - Publicaciones guardadas.
-

Crecimiento

- Usuarios registrados.
 - Joyerías registradas.
 - Usuarios activos diarios.
-

IA

- Diseños generados.
 - Prompts utilizados.
 - Tiempo de uso.
-

Conversión

- Chats iniciados.
 - Solicitudes de cotización.
 - Verificaciones solicitadas.
-

10. RIESGOS DEL MVP

Riesgo 1 — Costos de almacenamiento

Videos e imágenes pueden aumentar costos rápidamente.

Mitigación

- Limitar duración de videos.
 - Compresión automática.
 - CDN.
-

Riesgo 2 — Costos IA

La generación de imágenes puede ser costosa.

Mitigación

- Límite de generaciones.
 - Cola de procesamiento.
 - Uso controlado.
-

Riesgo 3 — Complejidad del feed

El feed puede volverse pesado.

Mitigación

- Lazy loading.
 - Paginación.
 - Caché.
-

Riesgo 4 — Moderación

Usuarios pueden subir contenido inapropiado.

Mitigación

- Reportes.
- Moderación manual.
- Reglas claras.

11. ROADMAP DEL MVP

Sprint 1

- Arquitectura base.
- Auth.
- Navegación.
- Setup proyecto.

Sprint 2

- Feed.
- Publicaciones.
- Uploads.
- Interacciones.

Sprint 3

- Perfiles.
- Chat.
- Guardados.

Sprint 4

- IA básica.
- Moderación.
- Verificaciones.

Sprint 5

- Optimización.
 - Testing.
 - Deploy beta.
-

12. CRITERIOS DE ÉXITO DEL MVP

El MVP será considerado exitoso si logra:

- Usuarios activos constantes.
 - Uso frecuente del feed.
 - Interacción real entre clientes y joyerías.
 - Interés en generación IA.
 - Retención básica de usuarios.
 - Validación inicial del modelo de negocio.
-

13. CONCLUSIÓN

El MVP de joyerIA debe enfocarse en validar el núcleo del producto:

- Experiencia social visual.
- Descubrimiento de joyería.
- Conexión entre usuarios y joyeros.
- Uso inicial de IA.

La prioridad será:

- Simplicidad.
- Rapidez de iteración.
- Escalabilidad razonable.
- Excelente experiencia móvil.

El objetivo NO es construir una plataforma gigante desde el inicio, sino crear una base sólida preparada para evolucionar progresivamente.