NEURODATICS
GUÍA DE INSTALACIÓN

Cómo descomprimir y ejecutar la aplicación paso a paso

INTRODUCCIÓN


Esta guía explica cómo descomprimir y ejecutar la aplicación **NeuroDatics** en Windows. Sigue los pasos en orden: en cada imagen, el **recuadro rojo** y la **flecha** señalan dónde debes hacer clic.

Antes de empezar, descarga el archivo **NeuroDatics-2.0-win64.zip**. Por defecto, Windows lo guarda en la carpeta **Descargas** (Downloads).

INSTALACIÓN


Paso 1. Ubica el archivo descargado

Abre el **Explorador de archivos** y entra a la carpeta **Descargas**. Busca el archivo comprimido **NeuroDatics-2.0-win64**: su ícono es una carpeta con cremallera.




Paso 2. Descomprime el archivo

Haz clic derecho sobre **NeuroDatics-2.0-win64** y selecciona **Extraer todo…** (Extract All…).



Paso 3. Confirma la extracción


En la ventana que aparece, deja la carpeta de destino que propone Windows y haz clic en **Extraer** (Extract). Deja marcada la casilla **Mostrar los archivos extraídos al completar**, así la carpeta se abrirá sola al terminar.



> **Importante:** no ejecutes la aplicación desde dentro del archivo .zip sin descomprimirlo, porque no funcionará correctamente.


Paso 4. Verifica la nueva carpeta

Al terminar, en **Descargas** aparecerá una carpeta normal (sin cremallera) llamada **NeuroDatics-2.0-win64**, de tipo **Carpeta de archivos** (File folder).




Paso 5. Abre la carpeta

Haz doble clic en la carpeta **NeuroDatics-2.0-win64** y, dentro, en la carpeta **NeuroDatics**. Si quieres, puedes borrar el archivo .zip, porque ya no lo necesitas.



Paso 6. Ejecuta la aplicación

Dentro de la carpeta verás el archivo **LEEME.txt** y el ejecutable **neurodatics**. Haz doble clic en **neurodatics**.



> **Importante:** no muevas, renombres ni borres la carpeta oculta **_internal**: la aplicación la necesita para funcionar.

Paso 7. Si Windows muestra un aviso de seguridad

Como la aplicación no tiene la firma digital de un editor reconocido, Windows puede mostrar **uno de dos avisos**, según la configuración de cada computador:


- **Opción A: «Windows protegió su PC»** (Microsoft Defender SmartScreen). Se puede omitir desde el mismo aviso.
- **Opción B: «Control Inteligente de Aplicaciones bloqueó una aplicación…»** (Smart App Control). Este aviso no permite continuar, así que hay que desactivar esa protección.

Si no aparece ningún aviso, pasa directamente al **Paso 8**.

Opción A: aviso «Windows protegió su PC»


1. Haz clic en «Más información»

En el aviso azul, haz clic en el enlace **Más información**.



2. Haz clic en «Ejecutar de todas formas»

Se mostrarán el nombre de la aplicación (**neurodatics.exe**) y el texto **Editor desconocido**. Haz clic en **Ejecutar de todas formas**. La aplicación se abrirá; continúa con el **Paso 8**.




Imágenes de referencia del aviso. El texto puede variar ligeramente según la versión y el idioma de Windows.

Opción B: aviso «Control Inteligente de Aplicaciones»

1. Cierra el aviso de bloqueo

Si aparece el aviso **Smart App Control blocked an app that may be unsafe** (en español, «Control Inteligente de Aplicaciones bloqueó una aplicación…»), haz clic en **Aceptar** (Okay) y sigue los pasos para desactivar esta protección.



2. Abre Seguridad de Windows

Abre el menú **Inicio** y escribe **seguridad de Windows** (1). Abre la aplicación **Seguridad de Windows** (2).




3. Entra a la configuración del Control Inteligente

En el menú izquierdo, entra a **Control de aplicaciones y navegador** (1). Luego haz clic en **Configuración de Control Inteligente de Aplicaciones** (2).




4. Desactiva la protección

Selecciona **Desactivado**. Si Windows pide confirmación, acepta.




5. Vuelve a ejecutar la aplicación

Regresa a la carpeta **NeuroDatics** y vuelve a hacer doble clic en **neurodatics**. Si ahora aparece el aviso **«Windows protegió su PC»**, sigue los pasos de la **Opción A**.



Paso 8. Abre NeuroDatics en el navegador

Se abrirá una ventana de consola que prepara la base de datos local. Cuando veas el mensaje **«NeuroDatics esta listo en http://127.0.0.1:8765/»**, la aplicación ya está funcionando. Si el navegador no se abre solo, copia esa dirección y pégala en Chrome, Edge u otro navegador.



> **Importante:** no cierres la ventana de consola mientras uses la aplicación, porque cerrarla detiene NeuroDatics. Cuando termines, ciérrala para salir.