Guía para explicar el UML

Mesa de ayuda de soporte técnico · Proyecto individual 15

¿Qué representa?

- Las clases son los objetos principales que administra el sistema.
- Las líneas indican cómo se relacionan mediante sus identificadores.

Relaciones principales

- Un departamento puede tener varios equipos.
- Un equipo puede tener varios tickets de fallas.
- Un técnico puede atender varios tickets.
- Un ticket puede tener varios seguimientos.
- Un usuario de rol técnico puede vincularse a un técnico.

Ejemplo fácil para la exposición

- 1. Finanzas registra la impresora EQ-002.
- 2. La impresora presenta una falla y se abre un ticket de prioridad alta.
- 3. El sistema asigna automáticamente al técnico con menos tickets abiertos.
- 4. El técnico registra lo que hizo en un seguimiento.
- 5. El ticket se cierra después de registrar al menos un seguimiento.

Reglas que exige el docente

- La prioridad solo puede ser baja, media o alta.
- No se puede cerrar un ticket sin al menos un seguimiento.
- La fecha de cierre se guarda automáticamente.
- Se reporta el tiempo promedio de solución por técnico.

Nota sobre el código

- El método puede_cerrarse() está definido en la clase Ticket.
- Otras reglas se ejecutan en los servicios y en la base de datos.
- El modelo real usa atributos como equipo_id, tecnico_id y ticket_id.