



DEFENSA DE PROYECTO FINAL



Entornos de Desarrollo

Entornos de Desarrollo

PRESENTADO POR:



SERGIO GARCÍA-MORALES COCA



ALEJANDRO GUILLÉN PLAZUELO



IVÁN LABRADOR EUGENIO





ÍNDICE:

- ¿En qué consiste nuestro proyecto?
- Contenidos:
 - Requisitos funcionales y no funcionales
 - Diagrama de Casos de Uso
 - Diagramas de Clases de Análisis
 - Prototipo / Mockup
 - Diagrama Entidad-Relación
 - Diagrama de Clases de Diseño
 - Test de caja blanca y caja negra
- Ronda de preguntas



¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO PROYECTO?

- ¿Alguna vez has abierto la nevera y te has quedado mirando sin saber qué comer hasta que sonaba el pitido para cerrarla?
- Juegas a una versión de prueba aleatoria subida por un desarrollador totalmente a ciegas (sin información)
- Relación simbiótica entre el desarrollador y el jugador





CONTENIDO DEL PROYECTO



REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES



FUNCIONALES


1. Permitir a los devs de los juegos subir una demo a nuestra plataforma.
2. Almacenar estadísticas útiles para desarrolladores. Ej: tiempo jugado, esquema de controles utilizado, etc.
3. Implementar elección aleatoria de los juegos subidos a la plataforma.

NO FUNCIONALES

1. Diferentes interfaces para usuarios "normales" y usuarios "desarrollador".
2. Apartado de comentarios al terminar de probar cada juego, pudiendo dar feedback a los desarrolladores.
3. Whitelist/Blacklist de géneros de videojuegos para usuarios.




DIAGRAMA DE CASOS DE USO




DIAGRAMAS DE CLASES DE ANÁLISIS


CASO DE USO:
Acceder a estadísticas
como desarrollador



CASO DE USO:
Iniciar juego como
jugador



CASO DE USO:
Valorar juego



CASO DE USO:
Acceder a estadísticas
como jugador



PROTOTIPO / MOCKUP








DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN





FASE DE TESTING

TEST DEL CASO DE USO:
Autenticar usuario jugador

1. enviarCodigoVerificacion
2. mientras intentosFallidos < 3
3. comprobarCodigoVerificacion
Si ok: continuar al 4, Si no ok: volver a intentar
4. registrarSesionIniciada
5. bloquearCuenta



$V(G) = \text{numero de regiones} = 3$
 $V(G) = A - N + 2 = 6 - 5 + 2 = 3$
 $V(G) = NP + 1 = 2 + 1 = 3$

Camino 1 = 1,2,3,4
 Camino 2 = 1,2,3,2,5
 Camino 3 = 1,2,3,5



Condición de entrada	Clases válidas	Clases no válidas
Código de verificación introducido por el usuario	Igual al código de verificación generado && longitud = 6 (4)	!= A código generado (3) longitud !=6 (3) No son números (3)
Intentos de verificación	intentos < 3 (2)	intentos > 3 (5)

```

import org.junit.jupiter.api.Test;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

public class UsuarioTest {

    @Test
    public void testValidarCodigoVerificacion() {
        String codigoGenerado = "123456";
        String codigoUsuario = "123456";
        Usuario usuario = new Usuario();

        boolean resultado = usuario.validarCodigoVerificacion(codigoGenerado, codigoUsuario);

        assertEquals(resultado, true);
    }

    @Test
    public void testValidarCodigoVerificacionIncorrecto() {
        String codigoGenerado = "123456";
        String codigoUsuario = "123457";
        Usuario usuario = new Usuario();

        boolean resultado = usuario.validarCodigoVerificacion(codigoGenerado, codigoUsuario);

        assertEquals(resultado, false);
    }

    @Test
    public void testValidarCodigoVerificacionSinCodigo() {
        String codigoGenerado = "";
        String codigoUsuario = "";
        Usuario usuario = new Usuario();

        boolean resultado = usuario.validarCodigoVerificacion(codigoGenerado, codigoUsuario);

        assertEquals(resultado, false);
    }

    @Test
    public void testValidarCodigoVerificacionSinCodigoUsuario() {
        String codigoGenerado = "123456";
        String codigoUsuario = "123456";
        Usuario usuario = new Usuario();

        boolean resultado = usuario.validarCodigoVerificacion(codigoGenerado, codigoUsuario);

        assertEquals(resultado, false);
    }

    @Test
    public void testValidarCodigoVerificacionSinCodigoUsuarioSinCodigo() {
        String codigoGenerado = "123456";
        String codigoUsuario = "123456";
        Usuario usuario = new Usuario();

        boolean resultado = usuario.validarCodigoVerificacion(codigoGenerado, codigoUsuario);


        assertEquals(resultado, false);
    }
}
  
```

CAJA BLANCA

CAJA BLANCA

CAJA NEGRA

CAJA NEGRA



PREGUNTILLAS





!!!!!!!FIN!!!1!!1!



GRACIAS POR ATENDER

