**CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS**Carrera 13 No. 26A - 47 Piso 2
PBX: 339 41 11 Fax: 287 62 16

CONTIENE:

NOMBRE DEL PROYECTO
EL TIEMPO OFICINASDirección LOTE 1: CALLE 22D #127-45,
LOTE 2: CALLE 22C #125-79

ADM-PLANTA DE P3

ESCALA: INDICADA

ARCHIVO: EST-2018-PP ADM-PLANTA DE P3.DWG

FECHA: DIBUJADO POR:

13-05-2025 JOAN GAMBOA

DISEÑADOR ESTRUCTURAL

ROBERTO AYCARDI FONSECA

TP: 2520257258 CND

DISEÑADOR DE ELEMENTOS NO

ESTRUTURALES

VICTOR DÁVILA

TP: 25202122782 CND

REVISOR ESTRUCTURAL

NICOLÁS PARRA GARCÍA

TP: 2520262063 CND

CONSTRUCTOR RESPONSABLE

ALVARO DÍAZ ULLOA

TP: 2520275046 CND

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS

GERENTE DE DISEÑO

NICOLÁS DÍAZ RUIZ

DIRECTOR DE ARQUITECTURA

ANDRÉS VALCARCEL

DIRECTOR DE INGENIERÍA

MARIO FERNANDO RIVERA

COORDINADOR DE PRESUPUESTOS

HANS MELO BERMUDEZ

EQUIPO DISEÑO CPSCA

MR. VD. MP. NM. AL. LL. JM.

MODIFICACIONES

#	Fecha	Emisión por	Modificación
1	06-11-2024	JG	Emisión Inicial
2	03-12-2024	JG	Se actualiza índice de planos
3	14-02-2025	JG	Ajuste general
4	13-05-2025	J.A.	Se ajusta borde de placa, se incluyen vigas y se modifica la sección de la viga 137
5	26-06-2025	B.R.	Se elimina gradería metálica
6	03-07-2025	JG	Se actualiza vacío del ascensor
7	10-07-2025	B.R.	Se actualiza refuerzo en placa de datacenter

VERSIONES DE PLANOS

Versión	Fecha
V-01	06-11-2024
V-02	03-12-2024
V-03	14-02-2025
V-04	13-05-2025
V-05	26-06-2025
V-06	03-07-2025
V-07	10-07-2025


PROPÓSITO DE LA EMISIÓN

DRAFT	
Coordinación Técnica	
Revisión	
Construcción	
Curaduría	
Presupuestos	

MODELO FUENTE: 1206_ETP-BOG_ADM_EST_ALL


VERSIÓN MODELO: FASE I / V-01

05-06-2025




PLANTA DE PISO 3

Escala 1 : 75




CORTE TÍPICO DE PLACA PISO 3

Escala 1 : 25




CORTE 1-1 TÍPICO DE PLACA DATA CENTER

Escala 1 : 25




CORTE 2-2

Escala 1 : 20




RIOSTRA R1 S=12x50

Escala 1 : 25




RIOSTRA R S=10x50

Escala 1 : 25




DETALLE DE TRASLAPO DE MALLAS

Escala 1 : 25




REFUERZO ADICIONAL EN DUCTOS

Escala 1 : 25




DETALLE REFUERZO ADICIONAL EN DUCTOS (ALZADO)

Escala 1 : 10



CORTE 3-3

Escala 1 : 20



CORTE 4-4

Escala 1 : 20

NOTAS:

- Ver detalles generales en PL N° 2002
- Ver despieces de Vigas en PL N° 2019 a 2020A

CONCRETO:

f'c=21 MPa

f'c=210 kg/cm²

f'c=3000 psi

CONVENCIONES

Indica Muros y Columnas

Indica Vigas

Indica N° de Viga