



S 1.5m Separación máxima entre refuerzo  
R3 Son 2 Ø4mm c / 4 Hiladas  
R4 1#4 L=40 libre - 5cm  
R5 1#5 L=40 cm anclada  
10cm con resina epóxica  
d1 Dilatación 1cm (dejar icopor o similar de 1cm)  
d2 Dilatación 1.5cm (dejar icopor o similar de 1.5cm)

**ELEVACIÓN MUROS DIVISORIOS Y DE FACHADA EN BLOQUE N°5 (APLICA PARA H MENOR A 5m) MNE-1**  
Escala 1 : 25




S 1.5m Separación máxima entre refuerzo  
R3 Son 2 Ø4mm c / 4 Hiladas  
R4 1#4 L=40 libre - 5cm  
R5 1#5 L=40 cm anclada  
10cm con resina epóxica  
d1 Dilatación 1cm (dejar icopor o similar de 1cm)  
d2 Dilatación 1.5cm (dejar icopor o similar de 1.5cm)

**ELEVACIÓN MUROS DIVISORIOS Y DE FACHADA EN BLOQUE DE CONCRETO (APLICA PARA H MENOR A 5m) MNE-2**  
Escala 1 : 25




**BLOQUE N°5 LADRILLO DE PERFORACIÓN VERTICAL**  
Escala 1 : 10


**BLOQUE CONCRETO 12x19x33 cm**  
Escala 1 : 10




**DETALLE MURO DE FACHADA - MNE-1 BLOQUE #5 PV**  
Escala 1 : 10




**DETALLE MURO DE FACHADA - MNE-2 BLOQUE CONCRETO**  
Escala 1 : 10




**DETALLE 1 - DETALLE SUPERIOR DE LADRILLO CON BLOQUE DE ICOPOR**  
Escala 1 : 50




**CINTA DE REMATE**  
Escala 1 : 10



**VIGA CINTA VC-01 S=10x30**  
Escala 1 : 20




**UNION EN T - REFUERZO 1**



**UNION EN T - REFUERZO R3**

**DETALLE UNION EN T**  
Escala 1 : 10




**REFUERZO HORIZONTAL TÍPICO**  
Escala 1 : 10


**NOTAS:**  
1. Ver especificaciones de mampostería en el PL N° EST-2002-PD  
2. Se debe hacer planificación de las redes antes de ejecutar la construcción de los muros no estructurales  
3. Ver detalles de mampostería en PL N° EST-2030-PD y PL N° EST-2030A-PD

Grado de desempeño:  
**BAJO**  
GRUPO DE USO: I  
FACTOR DE IMPORTANCIA: 1.0


**NOTA:**  
Este plano debe ser revisado y aprobado por el Constructor del proyecto  
**V°B° CONSTRUCTOR:**




**DETALLE 1 REFUERZO VERTICAL EN FACHADA**  
Escala 1 : 10



**DETALLE 2 REFUERZO VERTICAL EN FACHADA**  
Escala 1 : 10



**UNION EN L - REFUERZO 1**



**UNION EN L - REFUERZO R3**

**DETALLE UNION EN L**  
Escala 1 : 10

CONTIENE:

NOMBRE DEL PROYECTO  
EL TIEMPO OFICINAS

LOTES: LOTE 1: CALLE 22D #127-45, LOTE 2: CALLE 22C #125-79  
Dirección  
**ADM-DETALLES DE MUROS NO ESTRUCTURALES**

ESCALA: INDICADA

ARCHIVO: ADM-DETALLES DE MUROS NO ESTRUCTURALES.DWG  
FECHA: 08-08-2025 DIBUJADO POR: JOAN GAMBOA

DISEÑADOR ESTRUCTURAL

ROBERTO AYCARDI FONSECA  
TP: 2520257258 CND  
DISEÑADOR DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

VICTOR DÁVILA  
TP: 25202122782 CND  
REVISOR ESTRUCTURAL

NICOLÁS PARRA GARCÍA  
TP: 2520262063 CND  
CONSTRUCTOR RESPONSABLE

ALVARO DÍAZ ULLOA  
TP: 2520275046 CND

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS  
GERENTE DE DISEÑO

NICOLÁS DÍAZ RUIZ  
DIRECTOR DE ARQUITECTURA

ANDRÉS VALCARCEL  
DIRECTOR DE INGENIERÍA

MARIO FERNANDO RIVERA  
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS

HANS MELO BERMUDEZ  
EQUIPO DISEÑO CPSCA  
MR. VD. MP. NM. AL. LL. JM.

MODIFICACIONES

#	Fecha	Emisión por	Modificación
1	06-11-2024	JG	Emisión Inicial
2	14-02-2025	JG	Ajuste general
3	26-03-2025	J.A.	Ajuste general
4	08-08-2025	L.B.	Se ajustan nombres

VERSIONES DE PLANOS

Versión	Fecha
V-01	06-11-2024
V-02	14-02-2025
V-03	26-03-2025
V-04	08-08-2025

PROPÓSITO DE LA EMISIÓN

DRAFT	
Coordinación Técnica	
Revisión	
Construcción	X
Curaduría	
Presupuestos	

MODELO FUENTE: 1206\_ETF-BOG\_ADM\_EST\_ALL  
08-08-2025  
VERSIÓN MODELO: FASE I / V-01