




PLANTA DE CUBIERTA
Escala 1 : 75



CORTE TÍPICO DE PLACA CUBIERTA
Escala 1 : 25



CORTE A-A
Escala 1 : 25



CORTE B-B
Escala 1 : 25

DETALLE DE TRASLAPO DE MALLAS
Escala 1 : 25

REFUERZO ADICIONAL EN DUCTOS
Escala 1 : 25

CONCRETO:
f_c=21 MPa
f_c=210 kg/cm²
f_c=3000 psi

CONVENCIONES

- Indica Muros y Columnas
- Indica Muros y Columnas que Mueren
- Indica Vigas
- Indica N° de Viga
- Indica placa e=0.20

NOTA:
La sección hidráulica debe ser revisada y aprobada por el Ingeniero Hidráulico

- NOTAS:
- Ver detalles generales en PL N° 2002
 - Ver despieces de Vigas en PL N° 2025 a 2026A
 - Ver detalles de estructura metálica en PL N° 2027
 - Ver detalles de marquesina en PL N° 2033
 - Ver planta y cortes de losa de máquinas en PL N° 2026A

EST-2024-PP
VERSIÓN PLANO V-05

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS
Carrera 13 No. 26A - 47 Piso 2
PBX: 339 41 11 Fax: 267 62 16

CONTIENE:

NOMBRE DEL PROYECTO
EL TIEMPO OFICINAS
Dirección LOTE 1: CALLE 22D #127-45,
LOTE 2: CALLE 22C #125-79
ADM-PLANTA DE CUB

ESCALA: INDICADA

ARCHIVO: EST-2024-PP-ADM-PLANTA DE CUB.DWG
FECHA: 12-05-2025
DIBUJADO POR: JOAN GAMBOA

DISEÑADOR ESTRUCTURAL

ROBERTO AYCARDI FONSECA
TP: 2520257258 CND
DISEÑADOR DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

VICTOR DÁVILA
TP: 25202122782 CND
REVISOR ESTRUCTURAL

NICOLÁS PARRA GARCÍA
TP: 25202262063 CND
CONSTRUCTOR RESPONSABLE

ALVARO DÍAZ ULLOA
TP: 25202275046 CND

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS
GERENTE DE DISEÑO

NICOLÁS DÍAZ RUIZ
DIRECTOR DE ARQUITECTURA

ANDRÉS VALCARCEL
DIRECTOR DE INGENIERÍA

MARIO FERNANDO RIVERA
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS

HANS MELO BERMUDEZ
EQUIPO DISEÑO CPSA
MR. VD. MP. NM. AL. LL. JM.

MODIFICACIONES

| # | Fecha | Emisión por | Modificación |
|---|------------|-------------|---|
| 1 | 06-11-2024 | JG | Emisión Inicial |
| 2 | 03-12-2024 | JG | Se actualiza índice de planos |
| 3 | 14-02-2025 | JG | Ajuste general |
| 4 | 13-05-2025 | L.B. | Se ajusta nombres elementos metálicos marquesina y se localizan |
| 5 | 03-07-2025 | JG | Se actualiza cuadro de notas y se elimina detalle gancho de izaje |

VERSIONES DE PLANOS

| Versión | Fecha |
|---------|------------|
| V-01 | 06-11-2024 |
| V-02 | 03-12-2024 |
| V-03 | 14-02-2025 |
| V-04 | 12-05-2025 |
| V-05 | 03-07-2025 |

PROPÓSITO DE LA EMISIÓN

| | |
|----------------------|--|
| DRAFT | |
| Coordinación Técnica | |
| Revisión | |
| Construcción | |
| Curaduría | |
| Presupuestos | |

MODELO FUENTE: 1206_ETF-BOG_ADM_EST_ALL
05-06-2025
FASE I / V-01

EST-2024-PP
VERSIÓN PLANO V-05

CONCRETO:
f_c=21 MPa
f_c=210 kg/cm²
f_c=3000 psi

CONVENCIONES

- Indica Muros y Columnas
- Indica Muros y Columnas que Mueren
- Indica Vigas
- Indica N° de Viga
- Indica placa e=0.20

NOTA:
La sección hidráulica debe ser revisada y aprobada por el Ingeniero Hidráulico

- NOTAS:
- Ver detalles generales en PL N° 2002
 - Ver despieces de Vigas en PL N° 2025 a 2026A
 - Ver detalles de estructura metálica en PL N° 2027
 - Ver detalles de marquesina en PL N° 2033
 - Ver planta y cortes de losa de máquinas en PL N° 2026A