




REACETARIO

Integrantes: Javier Perez Riveros y Christian Ossa

Procedimiento

- Librerías de Trabajo: React (Framework), Jest (Testing) y MUI (Diseño y UI).
- Creación de 2 componentes principales.
- Uso de Json para almacenar las recetas.
- Modularización de las funciones que trabajan sobre el Array de Recetas para poder realizar el test.
- Se realiza el Testing, encontrándose un error en la parte de eliminar recetas. Se procede a finalizar el testing, quedando todo finalizado.
- Link Github: <https://github.com/xavierutox/Recipe-website-with-react-and-jest>

Dependencias y Pruebas

- Jest es una herramienta que ya viene instalada con React al momento de crear la aplicación React.
- Se decide hacer pruebas unitarias, donde se comprueba el formato de salida y ver si se realiza un cambio en el tamaño de un objeto.

```
import { getDate, deleteRecipe, fieldChanger, addField, deleteField, addRecipe } from "../utils/forms";
import { recipes, state, recipe } from "../Mocks/recipes";
// Mocks jsons

describe("getDate", () => {
  test("Debe retornar un string", () => {
    expect(typeof getDate()).toBe("string");
  });
  test("Debe tener el formato dd de mes de yyyy", () => {
    expect(getDate()).toMatch(/\d{1,2} de \w+ del \d{4}/);
  });
});
```

Resultados de Pruebas

```
web — node < npm test __CFBundleIdentifier=com.apple.Terminal TMPDIR=/var/folders/w1/l9ylln211dgc33n3ym036frh0000gn/T/ —...
FAIL src/tests/Home.test.js
  getDate
    ✓ Debe retornar un string (2 ms)
    ✓ Debe tener el formato dd de mes de yyyy (1 ms)
  deleteRecipe
    ✓ Debe retornar un array (1 ms)
    ✗ Debe retornar un array con 1 elemento menos (2 ms)

● deleteRecipe > Debe retornar un array con 1 elemento menos

    expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

    Expected: -1
    Received: 0

      20 |     });
      21 |     test("Debe retornar un array con 1 elemento menos", () => {
    > 22 |       expect(deleteRecipe(0, recipes.recipes).length).toBe(recipes.recipes.length-1);
         |                                                         ^
      23 |     });
      24 |   });
      25 |

      at Object.<anonymous> (src/tests/Home.test.js:22:57)
      at TestScheduler.scheduleTests (node_modules/@jest/core/build/TestScheduler.js:333:13)
      at runJest (node_modules/@jest/core/build/runJest.js:404:19)

Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:       1 failed, 3 passed, 4 total
Snapshots:  0 total
Time:        0.396 s, estimated 1 s
Ran all test suites.

Watch Usage: Press w to show more.
```

```
export function deleteRecipe(index, recipes){
  var newRecipes = recipes;
  newRecipes.splice(index, 1);
  return newRecipes;
}
```

Resultados de Pruebas

```
web — node • npm test __CFBundleIdentifier=com.apple.Terminal TMPDIR=/var/folders/w1/l9ylln211dgc33n3ym036frh0000gn/T/ —...
PASS src/tests/Home.test.js
  getDate
    ✓ Debe retornar un string (1 ms)
    ✓ Debe tener el formato dd de mes de yyyy
  deleteRecipe
    ✓ Debe retornar un array
    ✓ Debe retornar un array con 1 elemento menos (1 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       4 passed, 4 total
Snapshots:  0 total
Time:        0.351 s, estimated 1 s
Ran all test suites.

Watch Usage: Press w to show more.
```

```
export function deleteRecipe(index, recipes){
  var newRecipes = [...recipes];
  newRecipes.splice(index, 1);
  return newRecipes;
}
```

Resultados de Pruebas

```
web — node · npm test __CFBundleIdentifier=com.apple.Terminal TMPDIR=/var/folders/w1/l9ylln211dgc33n3ym036frh0000gn/T/ —...
PASS src/tests/utils.forms.test.js
  getDate
    ✓ Debe retornar un string (1 ms)
    ✓ Debe tener el formato dd de mes de yyyy (1 ms)
  deleteRecipe
    ✓ Debe retornar un array
    ✓ Debe retornar un array con 1 elemento menos (1 ms)
    ✓ Debe retornar un array con el elemento eliminado (1 ms)
  fieldChanger
    ✓ Debe retornar un objeto
    ✓ Si se modifica un ingrediente debe modificar los atributos de dicho ingrediente
    ✓ Si se modifica un paso debe modificar los atributos de dicho paso (1 ms)
    ✓ Si se modifica un atributo que no es ingrediente o paso debe modificar dicho atributo
  addField
    ✓ Debe retornar un array (1 ms)
    ✓ Debe retornar un array con 1 elemento más (1 ms)
    ✓ Debe retornar un array con el elemento agregado (1 ms)
  deleteField
    ✓ Debe retornar un array
    ✓ Debe retornar un array con 1 elemento menos
  addRecipe
    ✓ Debe retornar un array
    ✓ Debe retornar un array con 1 elemento más (1 ms)
    ✓ Debe retornar un array con el elemento agregado

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 17 passed, 17 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.298 s, estimated 1 s
Ran all test suites related to changed files.

Watch Usage: Press w to show more.█
```