

KSIĄŻECZKA DENDROLOGICZNA

**AK Projekt obieralny 2,
sem. 4 (letni) 2026**

Pola Organiszczak

grupa 3,

kierunek:

architektura

krajobrazu rok 2


– Projektowanie

bulwarów i

promenad

WPROWADZENIE

Cypel Czerniakowski, położony w samym sercu Śródmieścia, to teren o specyficznym układzie zieleni. Choć drzewostan jest tu rozproszony i ogranicza się głównie do skupisk topoli białej w części północnej, brzeg Cypla tętni życiem. Cała linia brzegowa jest gęsto porośnięta krzewami i charakterystyczną dla tego regionu wierzbą wiciową.



Numer inwet.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia [cm]	Powierzchnia krzewu [m2]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	Ocena stanu zdrowotnego	Zdrowotność i uwagi
1	Topola biała	<i>Populus alba</i>	174		22	18	dobra	wrośnięta gałąź z sąsiedniego drzewa, uszkodzony pień na wysokości ok. 3,5 m, ogólny stan zdrowotny dobry, brak kolidacji z założeniami
2	Topola biała	<i>Populus alba</i>	206		24	19	dobra	nie koliduje i nie stanowi potencjalnego zagrożenia
3	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	233		19	15.6	zła	zdarta kora, dziurawy i spróchniały pień, silne pochYLENIE w stronę rzeki, drzewo stanowi kolizję oraz potencjalne niebezpieczeństwo
4	Wierzba krucha	<i>Salix x fragilis</i>	194		24	17.8	dobra	stan zdrowotny dobry brak kolizji z założeniami
5	Topola biała	<i>Populus alba</i>	225		19	12	dobra	
6	Topola biała	<i>Populus alba</i>	161		23	18	dobra	
7	Topola biała	<i>Populus alba</i>	173		23	18	dobra	
8	Topola biała	<i>Populus alba</i>	164		22	18	dobra	drzewo pochylone w stronę rzeki, potencjalna kolizja
9	Topola biała	<i>Populus alba</i>	130		20	16	dobra	
10	Wierzba krucha (mieszaniec)	<i>Salix x fragilis</i>	216		19	14.5	zła	uszkodzenia pnia, liczne dziury w korze i odrosty, silne pochYLENIE w stronę rzeki, drzewo stanowi kolizję
11	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	98		7.8	7	dobra	zdarta kora, ogólny stan zdrowotny dobry, znaczne pochYLENIE drzewa, gatunek inwazyjny, stanowi potencjalną kolizję
12	Topola biała	<i>Populus alba</i>	265		12.5	14	dobra	dominanta, zdrowe, rozłożyste i malowicze drzewo
13	Topola biała	<i>Populus alba</i>	130		11.5	7	średnia	złamana gałąź, drzewo rośnie na skarpie, potencjalna kolizja
14	Topola biała	<i>Populus alba</i>	130		11	8.5	dobra	drzewa w dobrym stanie zdrowotnym, rosną na skarpie, pochYLENIE w stronę rzeki, kolidują z założeniami
15	Topola biała	<i>Populus alba</i>	150		12	8	dobra	
16	Topola biała	<i>Populus alba</i>	60		5	4	dobra	
17	Topola biała	<i>Populus alba</i>	60		5	4	dobra	
18	Topola biała	<i>Populus alba</i>	70		8	6	dobra	
19	Topola biała	<i>Populus alba</i>	60		7	6	dobra	
20	Topola biała	<i>Populus alba</i>	140		12.5	7	dobra	
21	Topola biała	<i>Populus alba</i>	150		12.5	7	dobra	
22	Topola biała	<i>Populus alba</i>		322			średnia	zakrzewienie/roślinność niska, ogólny stan zdrowotny dobry, lecz występują liczne obgryzienia pędów przez bobry, oraz polamane gałęzie, roślinność może stanowić potencjalną kolizję
23	Topola biała	<i>Populus alba</i>	182		20	16	dobra	stan zdrowotny dobry drzewa rosną w grupie na przedłużeniu ścieżki stanowią kolizję z założeniami
24	Topola biała	<i>Populus alba</i>	152		20	16	dobra	
25	Topola biała	<i>Populus alba</i>	167		20	16	dobra	
26	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	113		14	8	dobra	
27	Topola biała	<i>Populus alba</i>	115		20	16	dobra	
28	Topola biała	<i>Populus alba</i>	96		20	16	dobra	
29	Topola biała	<i>Populus alba</i>	117		20	16	dobra	
30	Topola biała	<i>Populus alba</i>	123		20	16	dobra	
31	Topola biała	<i>Populus alba</i>	129		20	16	dobra	
32	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	96		4	6	zła	złamany przewodnik drzewa, liczne odrosty, gatunek inwazyjny, stanowi kolizję z założeniami rośnie na linii przedłużenia ścieżki
33	Topola biała	<i>Populus alba</i>	111		20	16	dobra	stan zdrowotny dobry drzewa rosną w grupie na przedłużeniu ścieżki stanowią kolizję z założeniami
34	Topola biała	<i>Populus alba</i>	172		20	16	dobra	
35	Topola biała	<i>Populus alba</i>	213		20	16	dobra	
36	Topola biała	<i>Populus alba</i>	140		20	16	dobra	
37	Topola biała	<i>Populus alba</i>	195		20	16	dobra	
38	Wierzba wiciowa i inne gat.	<i>Salix viminalis</i> i inne gat.		4480			dobra	zakrzewienie/ roślinność niska, zwała roślinność nadbrzeżna, siedliska chronione

CYPEL CZERNIAKOWSKI - ANALIZA PRZYRODNICZA

Na badanym obszarze przeprowadzono szczegółową inwentaryzację dendrologiczną, w wyniku której stwierdzono występowanie głównie gatunków rodzimych (94,59%). Gatunkiem dominującym jest topola biała *Populus alba* (83,78%). Następnie pojawiają się:

- wierzba krucha *Salix xfragilis* (8,11%)
- wierzba biała *Salix alba* (2,7%)
- wierzba wiciowa *Salix viminalis*, występująca w postaci zakrzewień,


Są to gatunki charakterystyczne dla łągów wierzbowo-topolowych, uznawanych za siedliska priorytetowe.

Wśród inwentaryzowanej roślinności odnotowano również obecność gatunku obcego – klonu jesionolistnego (*Acer negundo*) (5,41%)



Rys.1. Mapa gatunków drzew występujących na terenie Cypla Czerniakowskiego\

Wśród gatunków występują zarówno rośliny wiatropylne, jak i owadopylne. Do gatunków wiatropylnych zalicza się przede wszystkim topola biała oraz klon jesionolistny. Natomiast do gatunków owadopylnych należą wierzby (*Salix sp.*), w tym wierzba krucha, wiciowa oraz biała. Nie występują gatunki o jadalnych owocach dla ptaków.




Dojrzałe płaty łągów wierzbowo-topolowych, występujące na badanym terenie, posiadają dużą wartość ekologiczną. Negatywnym zjawiskiem jest natomiast pojawienie się gatunku obcego *Acer negundo*.

W projekcie zagospodarowania przestrzeni Cypla Czerniakowskiego należy dążyć do zachowania walorów przyrodniczych terenu i możliwie ograniczyć przekształcenie jego naturalnego charakteru. Projekt powinien uwzględniać możliwość występowania siedlisk dzikich zwierząt i zapewnić im dogodne warunki bytowania.

ANALIZY DENDROLOGICZNE

STAN ZDROWOTNY I KOLIZJE Z INFRASTRUKTURĄ



Wnioski z analiz:

Grupa drzew o numerach od 23 do 37 znajduje się na linii przedłużenia ścieżki, kolidują z infrastrukturą. Trzy drzewa, o numerach 3, 10, 32 są w złym stanie zdrowotnym. Drzewa o numerach 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 są pochylone w znacznym stopniu. Drzewa o numerach 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 znajdują się na skarpie i (z wyjątkiem drzewa nr. 13) są pochylone – stanowią zagrożenie dla użytkowników. Zagrożenie dla użytkowników stanowią także drzewa o numerach 3, 10 i 11 – nr. 3 i 10 poza silnym pochylem są w złym stanie zdrowotnym (uszkodzone i częściowo spróchniałe pnie), drzewo nr. 10 jest znacznie pochylone.

Wnioski z analiz:

Grupa drzew o numerach od 23 do 37 znajduje się na linii przedłużenia ścieżki, kolidując z infrastrukturą. Trzy drzewa, o numerach 3, 10, 32 są w złym stanie zdrowotnym. Drzewa o numerach 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 są pochylone w znacznym stopniu. Drzewa o numerach 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 znajdują się na skarpie i (z wyjątkiem drzewa nr. 13) są pochylone – stanowią zagrożenie dla użytkowników. Zagrożenie dla użytkowników stanowią także drzewa o numerach 3, 10 i 11 – nr. 3 i 10 poza silnym pochYLENIEM są w złym stanie zdrowotnym (uszkodzone i częściowo spróchniałe pnie), drzewo nr. 10 jest znacznie pochylone.

Wytyczne do projektowania:

Cennym drzewem, które może tworzyć dominantę w projekcie jest topola biała – nr. 12, duże, rozłożyste i malownicze drzewo. Drzewa o numerach 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 są w dobrym stanie zdrowotnym, rosną blisko siebie, tworzą grupę drzew – warto je zachować i stworzyć ciekawe rozwiązanie projektowe z ich wykorzystaniem. Na planie numerem 22 została zaznaczona grupa roślinności – siewki i młode egzemplarze topoli białej, rosną na skarpie, często nadgryzione przez bobry i połamane. Nie stanowią cennego waloru na tym obszarze. Drzewa o numerach od 23 do 37 są w dobrym stanie zdrowotnym, tworzą zwartą grupę umiejscowioną na przedłużeniu ścieżki, mogą stanowić problem projektowy, a zarazem dają duże możliwości na ciekawe założenia wykorzystujące specyfikę tego zadrzewienia. Numer 38 na planie oznacza nadbrzeżny pas roślinności (wierzby wiciowe i inne gatunki), stanowią cenne siedlisko chronione prawnie. Drzewa znajdujące się na skarpie (nr. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) to także cenny walor przyrodniczy, warto je zachować, można pomyśleć nad zaprojektowaniem wzmocnienia skarpy i stabilizacji tej grupy drzew. Dwie duże wierzby o numerach 3 i 10 ze względu na zły stan zdrowotny, uszkodzenia pnia i bardzo silne pochYLENIE stanowią duże zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, chcąc je ratować i uniknąć wycinki można pomyśleć m.in. o podporach podtrzymujących drzewo. Na obszarze znajdują się dwa klony jesionolistne (nr. 11 i 32), gatunki inwazyjne, drzewo nr. 11 jest znacznie pochylone, drzewo nr. 32 ma złamany główny przewodnik, natomiast drzewa z tego gatunku bardzo intensywnie fotosyntetyzują i produkują duże ilości biomasy, co jest dużym walorem i należy dogłębnie przemyśleć ewentualną wycinkę.

ANALIZA WALORÓW DEKORACYJNYCH, KOMPOZYCYJNYCH ORAZ ZMIENNOŚCI SEZONOWEJ



- | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
|  | Soliter | |
|  | Zwarta grupa wysokich drzew | 1 Wsł i jej brzeg |
|  | Grupa niższych drzew i krzewów | 2 Zadrzewienia |

Mocno zwarte grupy drzew w północnej części terenu cypla Czerniakowskiego- głównie topoli stanowią dominantę kompozycji. Przybrzeżne wierzby wiciowe i trójpręcikowe tworzą grupę niskich krzewów o charakterze otwartym.

Wnioski: Większe drzewa występują tylko w północnej części terenu, co zaburza kompozycję- tworzy duży kontrast pomiędzy dużymi, zwartymi grupami i częścią bezdrzewną. Warto byłoby stworzyć więcej grup w innych miejscach cypla.

ZMIENNOŚĆ SEZONOWA

Wiosna:

Wierzby - zaczynają kwitnąć, wypuszczają bardzo atrakcyjne żółte pręciki,

Topole - atrakcyjna kora i pokrój.



Lato:

Wierzby – Ozdobne liście,

Topole – ozdobne liście, pokrój.



Jesień:

Topole - przebarwiające się na żółto liście.



Zima:

Wierzby trójpręcikowe - zmieniają kolor pędów na czerwony od Słońca,

Topole – kora i pokrój.



Wnioski:

Występuje bardzo mała różnorodność gatunkowa, drzewa są głównie ozdobne z pokroju, kory oraz w stanie ulistnionym. Warto byłoby zwiększyć ilość gatunków drzew, dosadzić rośliny kwitnące i zmieniające barwę na kolor inny niż żółty.

[i] Wypełnij drukowanymi literami i zaznacz wybrane opcje krzyżykiem w kratce. Szczegółowe informacje o tym postępowaniu znajdziesz w karcie informacyjnej „Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów” na stronie warszawa19115.pl.

Urząd m.st. Warszawy

Wydział Ochrony Środowiska

dla Dzielnicy ...**ŚRÓDMIEŚCIE**

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

A. Wnioskodawca

[i] Wniosek może złożyć: właściciel nieruchomości, inny posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości, właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

a) Dane wnioskodawcy

ARTkwiat

• Nazwa firmy lub imię i nazwisko:

• Adres lub siedziba

[i] Podaj adres w formie – miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku i lokalu. Jeśli adres jest zagraniczny podaj również: państwo i inne istotne elementy adresu.

.....
.....

• Dane kontaktowe (pole niewymagane)

[i] Dane nie są obowiązkowe. Jeśli je podasz, uzupełnij część F formularza wniosku „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych kontaktowych”.

Numer telefonu i/lub adres e-mail:

b) Dane właściciela nieruchomości

[i] Wypełnij, jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości.

• Nazwa firmy lub imię i nazwisko:

• Adres lub siedziba

.....
.....

c) Dane pełnomocnika

[i] Jeśli składasz wniosek jako pełnomocnik, dołącz oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłacenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

• Imię i nazwisko:

• Adres do korespondencji lub adres pełnomocnika

[i] Wypełnij, jeśli adres do korespondencji wnioskodawcy jest inny niż wskazany w danych wnioskodawcy. Jeśli składasz wniosek przez pełnomocnika, wskaż adres doręczeń do pełnomocnika. Podaj adres w formie – państwo, województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku i lokalu.

• Dane kontaktowe (pole niewymagane)

[i] Dane nie są obowiązkowe. Jeśli je podasz, uzupełnij część F formularza wniosku „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych kontaktowych”.

Numer telefonu i/lub adres e-mail:

B. Informacje o przedmiocie wniosku

[i] Jeśli wniosek dotyczy większej liczby drzew lub krzewów wpisz „według załącznika” i dołącz do wniosku wykaz drzew lub krzewów przeznaczonych do wycinki w formie osobnego załącznika.

Lp.	Drzewo czy krzew?	Gatunek (nazwa dwuczłonowa np. brzoza brodawkowata)	Obwód pnia [cm] na wysokości 130 cm, wielkość powierzchni krzewów [m ²] ¹
11	DRZEWO	KLON JESIONOLISTNY	98cm
32	DRZEWO	KLON JESIONOLISTNY	96cm

¹ Jeśli na wysokości 130 cm drzewo:

- ma kilka pni – podaj obwód każdego z tych pni,
- nie ma pnia – podaj obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

"Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"

(podsumowanie opłat za usunięcia drzew i
krzewów wg Rozporządzenia Ministra
Środowiska:

[https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?
id=WDU20170001330](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001330))

32. Klon jesionolistny - 1 152 zł

11. Klon jesionolistny - 1 176 zł

ŁĄCZNIE = 2328pln