

Cossus cossus

(Taladro rojo del sauce)

Puedes encontrar más información acerca de esta plaga siguiendo este [enlace](https://www.todoservivo.com/cossus-cossus/).

¿A quién ataca?

Especie muy polífaga: ataca a chopos y sauces, pero también a frutales y otras frondosas.

¿Cómo identificarlo?

El adulto es una mariposa de aproximadamente 1 cm de longitud de colores grisáceos y bandeados negros. En posición de descanso dispone las alas en forma de tejadillo (**Fig. 1**).

Las larvas son difíciles de observar ya que están en el interior del árbol alimentándose de madera. El cuerpo es de color rojizo, la parte superior más oscura que la inferior (**Fig. 2**).

¿Qué daños causa?

La larva se alimenta de la madera del árbol, formando galerías de hasta 15 mm de diámetro. Mayor probabilidad de encontrar daños en la parte baja del tronco.

Provoca debilitamiento generalizado del árbol, pudiendo ocasionar la muerte.

¿Cuándo verlo?

Los adultos se pueden observar desde finales de primavera a mediados de verano.



Figura 1

(Fuente:

<https://www.todoservivo.com/cossus-cossus/>)



Figura 2

(Fuente:

http://www.pyrgus.de/Cossus_cossus_en.html)