

Hola profe hoy es día 11 y son las 6:25 de la mañana, estoy levantado desde ayer por la mañana, estoy cansado y esto es lo que me ha dado tiempo a hacer, me esfuerzo pero me lleva mas tiempo que a los demás y no es porque sea vago, es porque trabajo y llego cansado. Me he esforzado en hacer bien el trabajo, si me da mas tiempo lo termino dígamelo por mensaje muchas gracias

TAREA ISO09

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD Y AUDITORIAS


Acciones Preliminares

- Crea en el servidor el siguiente esquema:

Unidad organizativa	Grupo	Usuario
ISO09A	GAtunombre	tunombreA1
	-	tunombreA2
ISO09B	GBtunombre	tunombreB1
	-	tunombreB2

*Crear usuario pablo3 y añadir a los dos grupos GApablo y GBpablo

Nuevo objeto: Usuario ✕

 Crear en: psegui.local/Users

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario:

@psegui.local ▼




Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás Siguiente > Cancelar

Propiedades: GApablo

General **Miembros** Miembro de Administrado por

Miembros:

Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio de Active Dir...
 pablo3	psegui.local/Users
 pabloA1	psegui.local/Users
 pabloA2	psegui.local/Users




Agregar... Quitar

Aceptar Cancelar Aplicar

Propiedades: GBpablo

General **Miembros** Miembro de Administrado por


Miembros:

Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio de Active Dir...
 pablo3	psegui.local/Users
 pabloB1	psegui.local/Users
 pabloB2	psegui.local/Users


Agregar... Quitar



Aceptar Cancelar Aplicar

*Bajar Firefox y guardar en carpeta compartida Cosas



*Crear carpeta compartida docs con permisos totales para administradores y usuarios del dominio





Seleccionar servidor y ruta de acceso para este recurso compartido

Seleccionar perfil

Ubic. recurso compartido

Nbr de recurso compart.

Otra configuración

Permisos

Confirmación

Resultados

Servidor:

Nombre del servidor	Estado	Rol de clúster	Nodo propietario
WIN-26254U3LLDV	En línea	No en clúster	

Ubicación del recurso compartido:

☐ Seleccione por volumen:

Volumen	Espacio disponible	Capacidad	Sistema de archivos
C:	1,49 GB	14,7 GB	NTFS
H:	9,72 GB	9,76 GB	NTFS
K:	21,5 GB	25,0 GB	NTFS

La ubicación del recurso compartido de archivos será una nueva carpeta en el directorio \Shares en el volumen seleccionado.

☒ Escriba una ruta de acceso personalizada:

< Anterior

Siguiente >

Crear

Cancelar

Especificar nombre de recurso

Seleccionar perfil

Ubic. recurso compartido

Nbr de recurso compart.

Otra configuración

Permisos

Confirmación

Resultados

Nombre del recurso compartido:

Descripción del recurso compartido:

Ruta local a recurso compartido:

Ruta remota a recurso compartido:

< Anterior

Siguiente >

Crear

Cancelar

Especificar nombre de recurso

Seleccionar perfil

Ubic. recurso compartido

Nbr de recurso compart.

Otra configuración

Permisos

Confirmación

Resultados

Nombre del recurso compartido:

docs

Descripción del recurso compartido:

Ruta local a recurso compartido:

C:\users\Administrador\Documents\docs

Ruta remota a recurso compartido:

\\WIN-26254U3LLDV\docs

< Anterior

Siguiente >

Crear

Cancelar

Configuración de seguridad avanzada para docs

Nombre: C:\users\Administrador\Documents\docs

Propietario: Administradores (PSEGUI\Administradores) [Cambiar](#)

Permisos

Compartir

Auditoría

Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	pabloA1 (pabloA1@psegui.lo...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y ar...
Perm...	pabloA2 (pabloA2@psegui.lo...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y ar...
Perm...	pabloB1 (pabloB1@psegui.lo...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y ar...
Perm...	pabloB2 (pabloB2@psegui.lo...	Control total	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y ar...
Perm...	SYSTEM	Control total	C:\users\Administrad...	Esta carpeta, subcarpetas y ar...
Perm...	Administradores (PSEGUI\Ad...	Control total	C:\users\Administrad...	Esta carpeta, subcarpetas y ar...

Agregar

Quitar

Editar

Deshabilitar herencia

☐ Reemplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios por entradas de permisos heredables de este objeto

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Confirmar selecciones

[Seleccionar perfil](#)[Ubic. recurso compartido](#)[Nbr de recurso compart.](#)[Otra configuración](#)[Permisos](#)[Confirmación](#)[Resultados](#)

Confirme que los siguientes parámetros de configuración son correctos y, a continuación, haga clic en Crear.

UBICACIÓN DEL RECURSO COMPARTIDO

Servidor: WIN-26254U3LLDV
Rol de clúster: No en clúster
Ruta ac. local: C:\users\Administrador\Documents\docs

PROPIEDADES DE RECURSO COMPARTIDO

Nombre del recurso compartido: docs1
Protocolo: SMB
Enumeración basada en el acceso: Deshabilitada
Almacenamiento en caché: Habilitada
BranchCache: Deshabilitada
Cifrar datos: Deshabilitada

< Anterior

Siguiente >

Crear

Cancelar

Ver resultados

[Seleccionar perfil](#)[Ubic. recurso compartido](#)[Nbr de recurso compart.](#)[Otra configuración](#)[Permisos](#)[Confirmación](#)[Resultados](#)

El recurso compartido se creó correctamente.

Tarea	Progreso	Estado
Crear recurso compartido SMB	<div></div>	Completada
Establecer permisos SMB	<div></div>	Completada

< Anterior

Siguiente >

Cerrar

Cancelar

- Creacion carpeta Cosas con control total para administradores y solo lectura usuarios

Seleccionar servidor y ruta de acceso para este recurso compartido

Seleccionar perfil

Ubic. recurso compartido

Nbr de recurso compart.

Otra configuración

Permisos

Confirmación

Resultados

Servidor:

Nombre del servidor	Estado	Rol de clúster	Nodo propietario
WIN-26254U3LLDV	En línea	No en clúster	

Ubicación del recurso compartido:

☐ Seleccione por volumen:

Volumen	Espacio disponible	Capacidad	Sistema de archivos
C:	1,49 GB	14,7 GB	NTFS
H:	9,72 GB	9,76 GB	NTFS
K:	21,5 GB	25,0 GB	NTFS

La ubicación del recurso compartido de archivos será una nueva carpeta en el directorio \Shares en el volumen seleccionado.

☒ Escriba una ruta de acceso personalizada:

< Anterior

Siguiente >

Especificar nombre de recurso

Seleccionar perfil

Ubic. recurso compartido

Nbr de recurso compart.

Otra configuración

Permisos

Confirmación

Resultados

Nombre del recurso compartido:

Descripción del recurso compartido:

Ruta local a recurso compartido:

Ruta remota a recurso compartido:

< Anterior

Siguiente >

Configuración de seguridad avanzada para cosas

Nombre: C:\users\Administrador\Documents\cosas

Propietario: Administradores (PSEGUI\Administradores) [Cambiar](#)

Permisos: **Compartir** Auditoría Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso:

Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	Se aplica a
Perm...	pabloA1 (pabloA1@psegui.lo...	Lectura	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y ar...
Perm...	pabloA2 (pabloA2@psegui.lo...	Lectura	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y ar...
Perm...	pabloB1 (pabloB1@psegui.lo...	Lectura	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y ar...
Perm...	pabloB2 (pabloB2@psegui.lo...	Lectura	Ninguno	Esta carpeta, subcarpetas y ar...
Perm...	SYSTEM	Control total	C:\users\Administrad...	Esta carpeta, subcarpetas y ar...
Perm...	Administradores (PSEGUI\Ad...	Control total	C:\users\Administrad...	Esta carpeta, subcarpetas y ar...

[Agregar](#) [Quitar](#) [Editar](#)

[Deshabilitar herencia](#)

☐ Reemplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios por entradas de permisos heredables de este objeto

[Aceptar](#) [Cancelar](#) [Aplicar](#)

Asistente para nuevo recurso compartido

Ver resultados

El recurso compartido se creó correctamente.

Tarea	Progreso	Estado
Crear recurso compartido SMB	<div></div>	Completada
Establecer permisos SMB	<div></div>	Completada


[< Anterior](#) [Siguiente >](#) [Cerrar](#) [Cancelar](#)

Filtro			
Compartir	Ruta local	Protocolo	Tipo
WIN-26254U3LLDV (6)			
Docs	C:\Users\Administrador\Documen...	SMB	No er
NETLOGON	C:\Windows\SYSVOL\sysvol\pseg...	SMB	No er
REMINST	K:\imagenes	SMB	No er
SYSVOL	C:\Windows\SYSVOL\sysvol	SMB	No er
docs1	C:\users\Administrador\Documen...	SMB	No er
Cosas	C:\users\Administrador\Documen...	SMB	No er


FUENTE:

[Compartir carpetas en Windows server 2016](#)


Para crear las unidades organizativas, deberemos ir a herramientas y elegir usuarios y equipos de active directory y con el botón derecho del raton sobre el nombre de nuestro servidor hacemos click en nuevo y elegimos unidad organizativa, tal y como aparece en la foto.




1º Creo la unidad organizativa ISO09A



2º Creo el grupo GAPablo





Nuevo objeto: Usuario

Crear en: psegui.local/Users

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:


Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario:
 @psegui.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo objeto: Usuario ✕

 Crear en: psegui.local/Users

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión


☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo objeto: Usuario ✕

 Crear en: psegui.local/Users

Cuando haga clic en Finalizar, se creará el siguiente objeto:

Nombre completo: pabloA1


Nombre de inicio de sesión del usuario: pabloA1@psegui.local

El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión.

< Atrás Finalizar Cancelar

Ahora creamos el usuario pabloA2

Nuevo objeto: Usuario ✕

 Crear en: psegui.local/Users

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:


Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario:
 @psegui.local ▼

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo objeto: Usuario ✕

 Crear en: psegui.local/Users

Contraseña:

Confirmar contraseña:


☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira


☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás Siguiente > Cancelar




Tenemos que añadir los dos usuarios al grupo iso09 y lo haremos como muestran las siguientes capturas.


1. Hacemos doble click en nuestro grupo, en mi caso GApablo




2. Se nos abrirá una ventana y vamos a miembros





3. Le damos a agregar y añadiremos pabloA2.





CREACION DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA ISO09B





Nuevo objeto: Grupo

Crear en: psegui.local/ISO09B

Nombre de grupo:
GBpablo

Nombre de grupo (anterior a Windows 2000):
GBpablo

Ámbito de grupo

☐ Dominio local

☒ Global


☐ Universal

Tipo de grupo

☒ Seguridad

☐ Distribución

Aceptar Cancelar



- Ahora crearemos los usuarios pabloB1 y pabloB2

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: psegui.local/Users

Nombre de pila: pabloB1 Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo: pabloB1

Nombre de inicio de sesión de usuario: pabloB1 @psegui.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): PSEGUI\ pabloB1

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo objeto: Usuario



Crear en: psegui.local/Users

Contraseña:

••••••••

Confirmar contraseña:

••••••••

- ☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión
- ☐ El usuario no puede cambiar la contraseña
- ☐ La contraseña nunca expira
- ☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Nuevo objeto: Usuario



Crear en: psegui.local/Users

Cuando haga clic en Finalizar, se creará el siguiente objeto:

Nombre completo: pabloB1

Nombre de inicio de sesión del usuario: pabloB1@psegui.local

El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión.

< Atrás

Finalizar

Cancelar

Nuevo objeto: Usuario



Crear en: psegui.local/Users

Nombre de pila: pabloB2 Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo: pabloB2

Nombre de inicio de sesión de usuario:

pabloB2 @psegui.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

PSEGUI\ pabloB2

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Nuevo objeto: Usuario



Crear en: psegui.local/Users

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: psegui.local/Users

Cuando haga clic en Finalizar, se creará el siguiente objeto:

Nombre completo: pabloB2

Nombre de inicio de sesión del usuario: pabloB2@psegui.local

El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión.


< Atrás Finalizar Cancelar

Usuarios y equipos de Active Directory


Archivo Acción Ver Ayuda



Nombre	Tipo	Descripción
Controlador...	Grupo de segu...	Todos los controladores ...
Controlador...	Grupo de segu...	Se pueden clonar los mi...
Controlador...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
DefaultAcco...	Usuario	Cuenta de usuario admi...
DnsAdmins	Grupo de segu...	Grupo de administrador...
DnsUpdateP...	Grupo de segu...	Clientes DNS que tienen...
Enterprise D...	Grupo de segu...	Los miembros de este g...
Equipos del ...	Grupo de segu...	Todas los servidores y es...
Grupo de re...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Grupo de re...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Invitado	Usuario	Cuenta integrada para el...
Invitados del...	Grupo de segu...	Todos los invitados del ...
pabloA1	Usuario	
pabloA2	Usuario	
pabloB1	Usuario	
pabloB2	Usuario	
Propietarios ...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Protected Us...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Publicadore...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Servidores R...	Grupo de segu...	Los servidores de este gr...
Usuarios del ...	Grupo de segu...	Todos los usuarios del d...


- Añadimos pabloB1 y pabloB2 al grupo GBpablo



- Crear directiva en unidad organizativa ISO09A con nombre directivaISO09A









FUENTES:

Creating and editing a Group Policy object

- EJERCICIO QUITAR ICONO PAPELERA DE RECICLAJE DEL ESCRITORIO








FUENTES:

[Eliminar icono papelera reciclaje Windows server 2016](#)

*EJERCICIO 2 CAMBIAR EL TIEMPO DEL PROTECTOR DE PANTALLA A 300 SEGUNDOS.





FUENTES:

[Cambiar tiempo protector de pantalla](#)

+*Cambiar el fondo de pantalla del cliente

Tapiz del escritorio

Tapiz del escritorio

Valor anterior

Valor siguiente

☐ No configurada

☒ Habilitada

☐ Deshabilitada

Comentario:

Compatible con:

Al menos Windows 2000

Opciones:

Ayuda:

Nombre del papel tapiz:

\Users\Administrador\Documents\Cosas

Ejemplo: con una ruta de acceso local:
C:\windows\web\wallpaper\inicio.jpg

Ejemplo: con una ruta de acceso UNC:
\\Servidor\RecursoCompartido\Corp.jpg












Estilo del papel tapiz:

Expandida


Especifica el fondo de escritorio ("papel tapiz") que se mostrará en los escritorios de todos los usuarios.

Esta opción le permite especificar el papel tapiz que aparecerá en los escritorios de los usuarios e impide que los usuarios puedan cambiar la imagen o su presentación. El papel tapiz que especifique puede almacenarse como un archivo de mapa de bits (*.bmp) o JPEG (*.jpg).

Para usar esta opción, escriba el nombre y la ruta de acceso completos del archivo en el que se almacena la imagen del papel tapiz. Puede escribir una ruta de acceso local, como C:\Windows\web\wallpaper\inicio.jpg o una ruta UNC, como \\servidor\recursoCompartido\Corp.jpg. Si el archivo especificado no está disponible cuando el usuario inicia la sesión, no aparecerá ningún papel tapiz. Los usuarios no pueden especificar un papel tapiz alternativo. También puede usar esta opción para especificar que la imagen del papel tapiz debe aparecer centrada, en forma de mosaico o expandida. Los usuarios no pueden cambiar esta especificación.

Configuración	Estado	Comentario
 Habilitar Active Desktop	No configurada	No
 Deshabilitar Active Desktop	No configurada	No
 No permitir cambios	No configurada	No
 Tapiz del escritorio	Habilitada	No
 Prohibir agregar elementos	No configurada	No
 Prohibir cerrar elementos	No configurada	No
 Prohibir eliminar elementos	No configurada	No
 Prohibir modificar elementos	No configurada	No
 Deshabilitar todos los elementos	No configurada	No
 Agregar o quitar elementos	No configurada	No
 Permitir solo papel tapiz de mapa de bits	No configurada	No

*Quitar icono del menú de inicio




Quitar el icono Documentos del menú Inicio	No configurada	No
Quitar el icono Música del menú Inicio	No configurada	No
Quitar el icono Red del menú Inicio	Habilitada	No
Quitar el icono Imágenes del menú Inicio	No configurada	No
No buscar en comunicaciones	No configurada	No
Quitar el vínculo Buscar en este equipo	No configurada	No
Quitar el vínculo Ver más resultados / Buscar en todas partes	No configurada	No

Fuentes: Configuración de directiva de grupo para el menú Inicio y la barra de tareas

- Deshabilitar Windows sidebar
Solo se puede en Windows vista

*No permitir la ejecución de Windows Messenger



Fuentes: No tengo fuentes para esto simplemente me fui a componentes de Windows y hay lo encontré