
가짜연구소 · 실험 플랫폼

실험을 계속 이어갈 생태계를 갖췄습니다.



실험은 항상 어렵습니다. 그래서 우리는 **실험 · 분석 · 사이트 · 인프라**를 하나로 맞물린 생태계를 만들었어요.
생태계 위에서 **A/B Test Agent**를 향해 갑니다.

실험을 계속 이어가는 하나의 생태계

네 조각이 따로 놀지 않고 맞물려 돌아갑니다.

실험 **실험 플랫폼**
새 기능을 일부에게 먼저 보여주고, 결과를 비교해 적용/중단을 결정.

분석 **데이터 분석 플랫폼**
활동 데이터를 모아 각자의 AI로 분석하고, 결과가 댓글·토론으로 쌓임.

사이트 **사이트 (웹)**
실험을 웹에서 설정하고, 결과를 그 자리에서 바로 확인.

운영 **인프라**
자동으로 배포·운영·복구. 사람이 서버를 직접 돌보지 않아도 굴러감.

이 넷이 맞물려, 실험이 한 번으로 끝나지 않고 **계속 이어집니다.**

설계 → 배포 → 분석 → 운영, 전부 이 안에서
누구나, 다 할 수 있어요.

다음은? 이 생태계 위에서 **AI 에이전트가 실험을 대신 돕는** 방향으로 갑니다.

비영리 · 공공성 | 오픈소스 · 공유 | 누구나

모두가 쓸 수 있는 공개 실험 데이터셋을 추구합니다.

비영리의 공공성 · 오픈소스의 공유 — 그래서 **실험은 누구나의 것**입니다.

같이 하실래요?

DS · 연구자 · 개발자 누구든 환영 —
실험을 설계하고, 분석하고 함께 키워요
QR을 통해 실험 플랫폼의 소식을 받아보세요

실험 플랫폼

이 부스가 보여주는 3가지 중 · ① 데이터

흩어진 우리 활동 기록, AI한테 물어보세요.

GitHub·Discord에 쌓인 활동이 여기저기 흩어져 있죠. 한곳에 모아두면, 여러분이 쓰는 AI에게 **"이번 달 제일 활발한 스터디는?"** 하고 물어볼 수 있어요. 알아낸 건 메모로 남겨 다음 사람도 이어서 봅니다.

1 모은다
흩어진 활동 기록을 한 곳에

→


2 물어본다
내가 쓰는 AI로 분석

→

3 쌓인다
메모·토론으로 다음 사람에게

개발자라면 — 아래는 기술 상세. 초보는 여기까지만 봐도 충분해요.

Airflow=자동 수집 일꾼 · **R2**=원본 창고 · **D1**=검색되는 서랍장 · **Workers**=안전한 출입문 · **Pages**=사람이 보는 화면 · **PAT**=개인 연결 열쇠



수집은 놀던 로컬 PC의 Airflow, 원본은 R2, 조회는 D1, API·웹은 Cloudflare Workers·Pages. 외부 AI는 개인 토큰(PAT)으로 연결하고, 분석 결과는 댓글·토론으로 D1에 환류됩니다.

이 부스가 보여주는 3가지 중 · ② 실험

새 기능, 전부에게 열기 전에 먼저 실험해요.

새 메뉴를 모든 손님에게 한 번에 내지 않고, 몇 테이블에만 먼저 내보고 반응을 비교하죠. 새 화면도 **일부에게만** 보여주고, 어떤 버전이 더 좋은 반응을 얻는지 **숫자로 비교해** 결정합니다.

1 **일부에게만 보여준다**
기존 화면 vs 새 화면

→

2 **반응을 기록한다**
클릭·가입 같은 행동

→

3 **비교해 결정한다**
전환율·통계로 적용/중단

개발자라면 — 아래는 기술 상세. 초보는 여기까지만 봐도 충분해요.

Feature Flag=노출 스위치 · **SDK**=연결 도구 · **Exposure**=누가 봤나 기록 · **전환율**=목표 행동 비율 · **SRM**=배정이 틀어졌는지 경보



SDK의 decide()로 사용자별 버전(control/treatment)을 받고 track()으로 목표 행동을 기록합니다. 노출과 결과를 같은 실험 안에서 이어, 버전별 전환율·SRM·통계로 적용 여부를 판단합니다.

이 부스가 보여주는 3가지 중 · ③ 인프라

직접 열고 닫지 않아도, 24시간 알아서 도는 가게처럼.

가게가 자동으로 운영되고, 메뉴가 바뀌면 알아서 반영되고, 문제가 생기면 **되돌려지는** 것처럼 — 이 서비스도 요청을 안전하게 받고, 코드가 바뀌면 **자동으로 배포** 되고, 상태를 늘 지켜봅니다.

1 안전하게 받는다
외부 요청을 서비스로

→


2 자동으로 배포한다
코드 바뀌면 알아서

→

3 지켜보고 되돌린다
문제 생기면 롤백

개발자라면 — 아래는 기술 상세. 초보는 여기까지만 봐도 충분해요.

CI=자동 검사·빌드 · **이미지**=실행 가능한 버전 · **GitOps**=Git대로 자동 배포 · **롤백**=되돌리기 · **관찰**=지표·로그 감시



외부 요청은 안전한 접속·분배 후 서비스로 전달됩니다. 코드→자동 검사→실행 이미지→운영 저장소 버전 갱신→배포 도구가 자동 반영(GitOps). 비밀정보·인증서·지표·로그·복구는 서비스와 분리해 관리합니다.