

Vraag : waarom is het potentieel een probleem als je GET gebruikt in een situatie waar het POST had moeten zijn?

Omdat anders persoonlijke gegevens van een klant in de url kunnen terecht komen.

Gebruik een <label> element om de betekenis van een bijbehorend input element te duiden. Als je een <label> gebruikt in combinatie met een <checkbox> of <radiobutton> zul je in deze geen tekst meer stoppen natuurlijk.

Vraag : waarom niet?

Omdat tekst niet bij deze selectie hoort.

Sommige input elementen (zoals bv. *telephone*) bieden weliswaar niets extra's bovenop een 'gewoon' tekst invoerveld, toch zijn ze nuttig om tools duidelijk te maken wat de betekenis van het invoerveld is.

Vraag : <select> en <datalist> elementen bevatten beiden <option> elementen. Wat is het verschil tussen beide?

Bij select krijg je een dropdown menu met je keuzes en werk je met een label en for="id van je select".

Bij datalist krijg je geen dropdown menu maar zie je alles in één vak.

2.10 Opdracht: typeof

Wat voor soort waarden bevatten onderstaande variabelen ?

```
let leeftijd = 34; let intrest = 0.12;
let isGevaarlijk=true;
let vandaag = new Date(); const print = (message) => {
  console.log(message);
}
```

leeftijd: number

interest: number

isGevaarlijk: boolean

vandaag: object

message: undefined