

Trigrams:

```
const setup = () => {
  let txtTekst = document.getElementById('txtTekst');
  document.getElementById('btnToon').addEventListener('click', () => toon(txtTekst));

  const toon = (tekst) => {
    let tekstUse = tekst.value;
    let txtOutput = document.getElementById('txtOutput');
    txtOutput.innerHTML = "";

    for (let i = 0; i <= tekstUse.length - 3; i++) {
      console.log(tekstUse.slice(i, i + 3));
      txtOutput.innerHTML += `<li>${tekstUse.slice(i, i + 3)}</li>`;
    }
  }
}

window.addEventListener("load", setup);
```

Ik heb een for-loop gebruikt om telkens de drie volgende letters te tonen en dan door te gaan naar de laatste om weer opnieuw door te gaan.

De en het:

```
const setup = () => {
  let input = document.getElementById('input');
  let btnConsole = document.getElementById('btnConsole');

  btnConsole.addEventListener('click', () => toConsole(input));
}

const toConsole = (input) => {
  let text = input.value;
  console.log("before: " + text);
  let newText = text.split("de").join("het");

  console.log("after: " + newText);
};

window.addEventListener("load", setup);
```

Hier word “de” gezocht, verwijderd en vervangen door “het”.

Gemeenten:

```
const setup = () => {
  let gemeenten = [];

  while (true) {
    let gemeente = prompt("Geef een gemeente in (typ 'stop' om te stoppen):");
    if (gemeente === null || gemeente.toLowerCase() === 'stop') {
      break;
    }

    if (gemeente.trim() !== "") {
      gemeenten.push(gemeente.trim());
    }
  }
  gemeenten.sort();
  let gemeenteSelect = document.getElementById("gemeenteSelect");
  gemeenten.forEach(gemeente => {
    let option = document.createElement("option");
    option.value = gemeente;
    option.textContent = gemeente;
    gemeenteSelect.appendChild(option);
  })
}
window.addEventListener("load", setup);
```

Ik trim hier de invoer om te kijken of er geen empty strings worden gegeven, anders wordt het toegevoegd en met stop wordt de lijst weergegeven.

Form:

```
const setup = () => {
  let btnToon = document.getElementById("btnToon");
  btnToon.addEventListener("click", toon);
};

const toon = () => {
  let chkIsRoker = document.getElementById("chkIsRoker");
  if (chkIsRoker.checked) {
    console.log("is roker");
  } else {
    console.log("is geen roker");
  }

  let rbtMoedertaal = document.getElementsByName("rbtMoedertaal");
  for (let i = 0; i < rbtMoedertaal.length; i++) {
    if (rbtMoedertaal[i].checked) {
      console.log("moedertaal is " + rbtMoedertaal[i].value);
      break;
    }
  }

  let selFavorieteBuurland = document.getElementById("selFavorieteBuurland");
  let selectedIndex = selFavorieteBuurland.selectedIndex;
  let option = selFavorieteBuurland.options[selectedIndex];
  console.log("favoriete buurland is " + option.text);

  let bestellingen = [];
  document.querySelectorAll("#bestellingen option:checked").forEach(option => {
    bestellingen.push(option.value);
  });

  console.log("bestellingen: " + bestellingen.join(", "));
};

window.addEventListener("load", setup);
```

Hier wordt telkens opgeslagen wat het ingegeven antwoord is en wordt het na het klikken op de knop getoond in de console wat de antwoorden zijn.

## Formvalidatie:

```
const setup = () => {
  let btnValideer = document.getElementById("btnValideer");
  btnValideer.addEventListener("click", valideer);
};

const valideer = () => void

const valideer = () => {
  let allValid = true;

  let txtVoornaam = document.getElementById("txtVoornaam");
  let errVoornaam = document.getElementById("errVoornaam");
  let voornaam = txtVoornaam.value.trim();

  if (voornaam.length > 30) {
    txtVoornaam.className = "invalid";
    errVoornaam.innerHTML = "Max. 30 karakters";
    allValid = false;
  } else {
    txtVoornaam.className = "";
    errVoornaam.innerHTML = "";
  }

  let txtfamillieNaam = document.getElementById("txtfamillieNaam");
  let errfamillieNaam = document.getElementById("errfamillieNaam");
  let famillienaam = txtfamillieNaam.value.trim();

  if (!famillienaam) {
    txtfamillieNaam.className = "invalid";
    errfamillieNaam.innerHTML = "Dit veld is verplicht";
    allValid = false;
  } else if (famillienaam.length > 50) {
    txtfamillieNaam.className = "invalid";
    errfamillieNaam.innerHTML = "Max. 50 karakters";
    allValid = false;
  } else {
    txtfamillieNaam.className = "";
    errfamillieNaam.innerHTML = "";
  }
}
```

```
let txtGeboortedatum = document.getElementById("geboortedatum");
let errGeboortedatum = document.getElementById("errgeboortedatum");
let geboortedatum = txtGeboortedatum.value;

if (!geboortedatum) {
  txtGeboortedatum.className = "invalid";
  errGeboortedatum.innerHTML = "Verplicht veld";
  allValid = false;
} else {
  txtGeboortedatum.className = "";
  errGeboortedatum.innerHTML = "";
}

let txtEmail = document.getElementById("txtEmail");
let errEmail = document.getElementById("errEmail");
let email = txtEmail.value.trim();

if (!email) {
  txtEmail.className = "invalid";
  errEmail.innerHTML = "Verplicht veld";
  allValid = false;
} else if (!email.includes("@") || email.startsWith("@") || email.endsWith("@")) {
  txtEmail.className = "invalid";
  errEmail.innerHTML = "Geen geldig email adres";
  allValid = false;
} else {
  txtEmail.className = "";
  errEmail.innerHTML = "";
}

let txtAantalKinderen = document.getElementById("txtAantalKinderen");
let errAantalKinderen = document.getElementById("errAantalKinderen");
let aantalKinderen = txtAantalKinderen.value.trim();

if (aantalKinderen && (isNaN(aantalKinderen) || aantalKinderen < 0 || aantalKinderen > 99)) {
```

```

        txtAantalKinderen.className = "invalid";
        if (isNaN(aantalKinderen)) {
            errAantalKinderen.innerHTML = "Voer een geldig getal in";
        } else if (aantalKinderen < 0) {
            errAantalKinderen.innerHTML = "Het aantal kinderen mag niet negatief zijn";
        } else if (aantalKinderen > 99) {
            errAantalKinderen.innerHTML = "Max. 99 kinderen";
        }
        allValid = false;
    } else {
        txtAantalKinderen.className = "";
        errAantalKinderen.innerHTML = "";
    }
    if (allValid) {
        alert("Proficiat! Alle velden zijn correct ingevuld.");
    }
};

window.addEventListener("load", setup);

```

Hier worden meerdere validatie gedaan om te checken of de invoer juist is en of alles ingevoerd is.