PastPort · 叙事优先演示映射

20张照片／39个稳定对象／93处出现位置；按反馈撤下扶手椅→学生房，新增电脑→书册与鼠标→放碗凹槽。

这次具体增加了什么

01电脑→展柜翻开书册；02鼠标→放碗凹槽；04扶手椅已撤下学生房映射；03方形软凳→粮油储罐；05背包→面粉库；11排烟面板→烤炉痕迹；32黄色矮凳→木柴库；33蓝色矮凳→食品储藏室；10软管式灭火器→八角水池。09号仍对应喷泉，未与10号合并。

演示规则

优先保住学习、取水、烹饪与储备等有原文依据的内容。现代物件可以被指定为不同类别、不同尺度的历史对象代理；这是一种想象性绑定，不是相似度识别结论。编号与跨视角身份保持稳定。

右侧图片到底是什么

对象图：原PDF中所选实物部位。环境图：仅展示所属区域，不能证明局部细节。原文证据图：从PDF截取文字，不冒充实物照片。新增五项储备／炉火条目使用原文证据；学生房使用房前拱廊环境参照。

哪些仍不确定

既有三项候选仍保留待确认状态；五处跨视角身份仍需核对。已消失的储藏设施只用于明确标注的演示代理，不能说成真实VR已经拍到。粮油储罐按文献中的组来记录，不把某一个未确认陶罐指定为粮或油。

怎样阅读

先看后续20张照片页，点击右侧条目进入完整图文证据；每个已分配对象都有单独证据页；书册只有图像身份和博物馆背景，没有独立书名年代。最后四页是建筑背景与任务机会，英文保留原文，中文为工作译文。共享段落的不同对象明确区分适用部分，不伪造独立介绍。

游戏边界

这些设施为任务提供史料和可绑定的入口。任务目标、动作、反馈、剧情对话和结果仍需另行设计与实现。最后四页的任务机会是创作候选，未声称它们已经可玩。

照片 01 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



38 → H15 · 伊斯兰学校庭院整体

学校有带拱廊的17×17米内庭院。




来源对象图

本图未分配对象：19、20、27

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 02 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



06 → H01 · 胡玛· 哈屯陵入口门洞



此陵墓入口通过尖拱小伊万内的一处扁拱门洞进入。

来源对象图

08 → H03 · 清真寺主入口门



清真寺主入口上方设有建筑群的营建铭文。

来源对象图

10 → H20 · 庭院八角形大理石水池



庭院中央有一座八角形大理石水池。

来源对象图

15 → H19 · 穆拉德二世陵金属围栏（有图无独立文字）



暂不生成历史介绍：只有来源围栏图像，未选到独立英文原文。

来源对象图；候选待确认

30 → H12 · 教学伊万砖铺地面



教学伊万的地面为砖铺地面。

来源对象图

39 → H16 · 施粥所砖石外墙



该施食所的建筑文字记载其采用一层毛石与三层砖的砌筑方式。

来源对象图

本图未分配对象：13

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。


照片 03 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



11 → H24 · 烤炉痕迹（原文记载）

原文记载施食所留有一些烤炉痕迹。




原文证据图，非实物照

本图未分配对象：12

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 04 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



16 → H05 · 庭院顶棚的玻璃面板

庭院玻璃顶盖中的玻璃部分；原文介绍的是最近一次修缮时增设的钢框架玻璃顶盖整体。



来源对象图

17 → H17 · 施粥所瓦屋面（候选）



施食所的木构四坡屋顶覆盖土耳其式瓦。

来源对象图；候选待确认

18 → H06 · 庭院顶棚的钢框架

此处钢框架属于庭院玻璃顶盖；原文将其作为整个顶盖的一部分介绍。



来源对象图

37 → H14 · 伊斯兰学校庭院玻璃顶棚整体

开放式学校庭院在最近一次修缮时加盖了钢框架玻璃顶盖。




来源对象图

本图未分配对象：无

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 05 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



15 → H19 · 穆拉德二世陵金属围栏（有图无独立文字）



暂不生成历史介绍：只有来源围栏图像，未选到独立英文原文。

来源对象图；候选待确认

25 → H10 · 清真寺门廊入口石阶



原文记载，门廊经四级台阶进入。

来源对象图

31 → H13 · 胡玛· 哈屯陵庭院铺地



原文记载，1844年的修缮更新了陵墓庭院铺地等多个部位。

来源对象图


32 → H25 · 木柴库（已不存）



木柴库曾位于施食所南侧相邻区域，现已不存。

原文证据图，非实物照

33 → H26 · 食品储藏室（已不存）



食品储藏室曾位于施食所南侧相邻区域，现已不存。

原文证据图，非实物照

38 → H15 · 伊斯兰学校庭院整体



学校有带拱廊的17×17米内庭院。

来源对象图

本图未分配对象：19、20、34

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 06 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



24 → H09 · 穆拉德二世陵圆形大理石柱



该陵墓的柱础和柱头使用拜占庭时期的再用构件。

来源对象图

28 → H18 · 伊斯兰学校教学伊万空间（候选）

原文将此主伊万介绍为教室，并描述通向它的石阶及穹顶装饰。



来源对象图；候选待确认

本图未分配对象：无

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 07 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



09 → H04 · 学堂／伊斯兰学校喷泉

喷泉全用砖砌，有矩形外框和尖拱壁龛。




来源对象图

本图未分配对象：无

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 08 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



07 → H02 · 清真寺入口上方营建铭文

原文记载，门上营建铭文说明穆拉德二世下令兴建，工程始于伊历828年、完成于830年。




来源对象图

本图未分配对象：无


代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 09 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



01 → H27 · 展柜中的翻开书册（展陈图像）



原文介绍该建筑在修缮后作为穆拉迪耶手稿博物馆开放。图中可见翻开书册，但这句是博物馆背景，不是该书的独立说明。

来源对象图

02 → H28 · 喷泉放碗凹槽（两处）


喷泉壁龛背板设有两个放碗凹槽。图里是固定凹槽，不是两只已确认的碗。



来源对象图

03 → H22 · 粮油储罐（原文记载）


原文记载施食所留有烤炉痕迹及粮食和油的储罐。此条只取储罐部分。



原文证据图，非实物照

05 → H23 · 面粉库（已不存）

面粉库曾位于施食所南侧相邻区域，现已不存。



原文证据图，非实物照

本图未分配对象：04

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 10 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



06 → H01 · 胡玛· 哈屯陵入口门洞



此陵墓入口通过尖拱小伊万内的一处扁拱门洞进入。

来源对象图

07 → H02 · 清真寺入口上方营建铭文

原文记载，门上营建铭文说明穆拉德二世下令兴建，工程始于伊历828年、完成于830年。



来源对象图

09 → H04 · 学堂／伊斯兰学校喷泉


喷泉全用砖砌，有矩形外框和尖拱壁龛。



来源对象图

11 → H24 · 烤炉痕迹（原文记载）

原文记载施食所留有一些烤炉痕迹。



原文证据图，非实物照

本图未分配对象：12

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 11 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



08 → H03 · 清真寺主入口门



清真寺主入口上方设有建筑群的营建铭文。

来源对象图

09 → H04 · 学堂／伊斯兰学校喷泉

喷泉全用砖砌，有矩形外框和尖拱壁龛。



来源对象图

11 → H24 · 烤炉痕迹（原文记载）

原文记载施食所留有一些烤炉痕迹。



原文证据图，非实物照

本图未分配对象：12、14

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 12 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



15 → H19 · 穆拉德二世陵金属围栏（有图无独立文字）

暂不生成历史介绍：只有来源围栏图像，未选到独立英文原文。



来源对象图；候选待确认

23 → H08 · 埃贝· 哈屯陵砌体墩柱



原文记载，这些支墩以两层砖与一层石交替砌筑。

来源对象图

30 → H12 · 教学伊万砖铺地面

教学伊万的地面为砖铺地面。



来源对象图

38 → H15 · 伊斯兰学校庭院整体



学校有带拱廊的17×17米内庭院。

来源对象图

39 → H16 · 施粥所砖石外墙

该施食所的建筑文字记载其采用一层毛石与三层砖的砌筑方式。




来源对象图

本图未分配对象：13、19、20、26、35

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 13 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



15 → H19 · 穆拉德二世陵金属围栏（有图无独立文字）

暂不生成历史介绍：只有来源围栏图像，未选到独立英文原文。



来源对象图；候选待确认


28 → H18 · 伊斯兰学校教学伊万空间（候选）



原文将此主伊万介绍为教室，并描述通向它的石阶及穹顶装饰。

来源对象图；候选待确认

29 → H11 · 希琳· 哈屯陵下层窗



原文介绍这些窗户有大理石窗台、铁栅，并被尖拱围合。

来源对象图

31 → H13 · 胡玛· 哈屯陵庭院铺地



原文记载，1844年的修缮更新了陵墓庭院铺地等多个部位。

来源对象图

38 → H15 · 伊斯兰学校庭院整体



学校有带拱廊的17×17米内庭院。

来源对象图

本图未分配对象：26

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 14 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



06 → H01 · 胡玛· 哈屯陵入口门洞



此陵墓入口通过尖拱小伊万内的一处扁拱门洞进入。

来源对象图

08 → H03 · 清真寺主入口门



清真寺主入口上方设有建筑群的营建铭文。

来源对象图

09 → H04 · 学堂／伊斯兰学校喷泉



喷泉全用砖砌，有矩形外框和尖拱壁龛。

来源对象图

22 → H07 · 埃贝· 哈屯陵木拉梁

连接支墩的木拉梁位于起拱线略下方。



来源对象图

30 → H12 · 教学伊万砖铺地面

教学伊万的地面为砖铺地面。



来源对象图

本图未分配对象：21

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 15 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



15 → H19 · 穆拉德二世陵金属围栏（有图无独立文字）

暂不生成历史介绍：只有来源围栏图像，未选到独立英文原文。



来源对象图；候选待确认

18 → H06 · 庭院顶棚的钢框架

此处钢框架属于庭院玻璃顶盖；原文将其作为整个顶盖的一部分介绍。




来源对象图

本图未分配对象：27

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 16 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



15 → H19 · 穆拉德二世陵金属围栏（有图无独立文字）



暂不生成历史介绍：只有来源围栏图像，未选到独立英文原文。

来源对象图；候选待确认

16 → H05 · 庭院顶棚的玻璃面板



庭院玻璃顶盖中的玻璃部分；原文介绍的是最近一次修缮时增设的钢框架玻璃顶盖整体。

来源对象图

17 → H17 · 施粥所瓦屋面（候选）



施食所的木构四坡屋顶覆盖土耳其式瓦。

来源对象图；候选待确认

18 → H06 · 庭院顶棚的钢框架



此处钢框架属于庭院玻璃顶盖；原文将其作为整个顶盖的一部分介绍。

来源对象图

31 → H13 · 胡玛· 哈屯陵庭院铺地



原文记载，1844年的修缮更新了陵墓庭院铺地等多个部位。

来源对象图

37 → H14 · 伊斯兰学校庭院玻璃顶棚整体



开放式学校庭院在最近一次修缮时加盖了钢框架玻璃顶盖。

来源对象图

38 → H15 · 伊斯兰学校庭院整体



学校有带拱廊的17×17米内庭院。


来源对象图

本图未分配对象：19、20、26、35

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 17 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



30 → H12 · 教学伊万砖铺地面

教学伊万的地面为砖铺地面。




来源对象图

本图未分配对象：36


代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 18 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



01 → H27 · 展柜中的翻开书册（展陈图像）



原文介绍该建筑在修缮后作为穆拉迪耶手稿博物馆开放。图中可见翻开书册，但这句是博物馆背景，不是该书的独立说明。

来源对象图

本图未分配对象：04

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。


照片 19 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



05 → H23 · 面粉库（已不存）

面粉库曾位于施食所南侧相邻区域，现已不存。



原文证据图，非实物照

15 → H19 · 穆拉德二世陵金属围栏（有图无独立文字）

暂不生成历史介绍：只有来源围栏图像，未选到独立英文原文。



来源对象图；候选待确认

30 → H12 · 教学伊万砖铺地面

教学伊万的地面为砖铺地面。




来源对象图

本图未分配对象：04

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

照片 20 · 对象与叙事资料入口

左：原图与固定编号；右：已分配的历史对象。点条目进入详细证据页。灰框为未分配；问号表示现代对象身份待确认。



16 → H05 · 庭院顶棚的玻璃面板

庭院玻璃顶盖中的玻璃部分；原文介绍的是最近一次修缮时增设的钢框架玻璃顶盖整体。



来源对象图

17 → H17 · 施粥所瓦屋面（候选）



施食所的木构四坡屋顶覆盖土耳其式瓦。

来源对象图；候选待确认

18 → H06 · 庭院顶棚的钢框架

此处钢框架属于庭院玻璃顶盖；原文将其作为整个顶盖的一部分介绍。



来源对象图

37 → H14 · 伊斯兰学校庭院玻璃顶棚整体

开放式学校庭院在最近一次修缮时加盖了钢框架玻璃顶盖。



来源对象图


本图未分配对象：无

代理对象的现实用途与历史对象不同；以详细证据页的说明及范围为准。

01 → H27 · 完整图文证据

笔记本电脑 → 展柜中的翻开书册（展陈图像）；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：09、18。问号保留身份不确定性。


英文原文（仅规范换行）

After the completion of the works, the building was opened as the Muradiye Manuscripts Museum affiliated with Bursa Metropolitan Municipality.

中文说明／范围明确后的改述

原文介绍该建筑在修缮后作为穆拉迪耶手稿博物馆开放。图中可见翻开书册，但这句是博物馆背景，不是该书的独立说明。

来源对象图



图／证据截图：PDF 12，印刷页121；建筑：B-MADRASA

为什么这样绑定

电脑指定为翻开书册的合成占位：两者可作为阅读信息的载体，保持单件／小物件尺度；不把电脑屏幕画面当作历史图像。

证据限制

只能确认展柜中有翻开书册。未确认其书名、年代、作者或是否为古代原件；引用英文仅提供博物馆背景。

原文位置：PDF 13／印刷页122。提案状态：proposed_proxy

查看建筑背景与任务机会：C-LEARNING

02 → H28 · 完整图文证据


无线鼠标 → 喷泉放碗凹槽（两处）；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：09。问号保留身份不确定性。

来源对象图



图／证据截图：PDF 14，印刷页123；建筑：B-FOUNTAIN

英文原文（仅规范换行）

The back panel in the niche is built with horizontally and vertically shaped bricks, and two recesses for bowlsare placed on it.

中文说明／范围明确后的改述

喷泉壁龛背板设有两个放碗凹槽。图里是固定凹槽，不是两只已确认的碗。

为什么这样绑定

鼠标指定为两处放碗凹槽这一组小范围设施的代理；与09号对应喷泉整体形成整体／部分关系，不将两个对象误判为同一实物。

证据限制

凹槽属于喷泉H04的组成部分；鼠标仅为小型部位的想象代理，不表示历史上有输入设备，也不把凹槽说成可移动器皿。


原文位置：PDF 14／印刷页123。提案状态：proposed_proxy

查看建筑背景与任务机会：C-WATER

03 → H22 · 完整图文证据


电脑下方的方形软凳 → 粮油储罐（原文记载）；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：09。问号保留身份不确定性。

来源文字截图，没有已确认实物照片



图／证据截图：PDF 16，印刷页125；建筑：B-IMARET

英文原文（仅规范换行）

It contains some traces of ovens, and grain and oil storage jars.

中文说明／范围明确后的改述

原文记载施食所留有烤炉痕迹及粮食和油的储罐。此条只取储罐部分。

为什么这样绑定

方形软凳指定为储罐组的合成演示占位，承载食材储备线索；不声称现代软凳与历史储罐外形一致。

证据限制

此处展示原PDF文字证据，不是已确认储罐实物照片；不区分某一具体罐装粮还是装油。

原文位置：PDF 16／印刷页125。提案状态：proposed_proxy

查看建筑背景与任务机会：C-FOOD

05 → H23 · 完整图文证据


深色背包 → 面粉库（已不存）；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：09?、19。问号保留身份不确定性。

来源文字截图，没有已确认实物照片



图／证据截图：PDF 16，印刷页125；建筑：B-IMARET

英文原文（仅规范换行）

Although the other sections of the imaret, namely the pantry, wood store, flour store, and stables, were built adjacent to the south of the building, they have not survived to the present day.

中文说明／范围明确后的改述

面粉库曾位于施食所南侧相邻区域，现已不存。

为什么这样绑定

背包指定为已消失面粉库的模拟线索入口；现代背包本身不是历史仓库，05号跨视角身份待确认的观察仍保留问号。

证据限制

原文还列出食品储藏室、木柴库、马厩。此条只指面粉库；没有可确认的现存实物照片。

原文位置：PDF 16／印刷页125。提案状态：proposed_proxy

查看建筑背景与任务机会：C-FOOD

06 → H01 ·　完整图文证据

B.1.61旁白色实心门 → 胡玛· 哈屯陵入口门洞；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：02?、10、14。问号保留身份不确定性。

英文原文（仅规范换行）

The entrance to the tomb is through a depressed, arched doorway from the small iwan-shaped entrance section with a pointed arch.

中文说明／范围明确后的改述

此陵墓入口通过尖拱小伊万内的一处扁拱门洞进入。

来源对象图



图／证据截图：PDF 44，印刷页153；建筑：B-HUMA

为什么这样绑定

门洞→入口门洞，尺寸层级一致；材料和拱形差异作为测试替代保留。

证据限制


来源门洞与入口原句相符；左侧现代白门只是门这一语义类别的替代，不能继承历史门的形状和材质。

原文位置：PDF 45／印刷页154。提案状态：proposed

07 → H02 · 完整图文证据

B.1.61房间标牌 → 清真寺入口上方营建铭文；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：08、10。问号保留身份不确定性。

来源对象图



图／证据截图：PDF 4，印刷页113；建筑：B-MOSQUE

英文原文（仅规范换行）

In the inscription, it is stated that Sultan Murad II had this blessed and honorable imaret built, and that its construction started in the month of Rajab in the Hijri year 828 and was completed in Muharram 830.

中文说明／范围明确后的改述

原文记载，门上营建铭文说明穆拉德二世下令兴建，工程始于伊历828年、完成于830年。

为什么这样绑定

门旁信息标牌→营建铭文板，均为有边界的文字信息载体。

证据限制

来源图可见铭文板；铭文内容依赖书中文字介绍，此次未独立释读铭文。现代房间标牌只作信息牌类别替代。

原文位置：PDF 4／印刷页113。提案状态：proposed

08 → H03 · 完整图文证据


黑框玻璃双扇门 → 清真寺主入口门；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：02?、11、14。问号保留身份不确定性。

来源对象图



图／证据截图：PDF 4，印刷页113；建筑：B-MOSQUE

英文原文（仅规范换行）

The construction inscription for the complex is located over the mosque’s main entrance.

中文说明／范围明确后的改述

清真寺主入口上方设有建筑群的营建铭文。

为什么这样绑定

双扇通行门→主入口双扇门；铭文H02另作组成部分。

证据限制

原文主体是铭文及位置，不是门的工艺、年代或木材；不能作为门本身的完整介绍。

原文位置：PDF 3／印刷页112。提案状态：proposed

09 → H04 · 完整图文证据

黑色喇叭喷口灭火器 → 学堂／伊斯兰学校喷泉；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：07、10、11、14。问号保留身份不确定性。

来源对象图



图／证据截图：PDF 14，印刷页123；建筑：B-FOUNTAIN

英文原文（仅规范换行）

The fountain, built entirely of brick, has a rectangular frame and a pointed arch niche.

中文说明／范围明确后的改述

喷泉全用砖砌，有矩形外框和尖拱壁龛。

为什么这样绑定

用户明确允许的灭火器→喷泉替代；仅绑定此一喷泉。

证据限制

来源图和原文直接对应；灭火器与喷泉仅为用户允许的合成占位，不是真实同类物品识别。

原文位置：PDF 14／印刷页123。提案状态：approved_proxy

查看建筑背景与任务机会：C-WATER

10 → H20 · 完整图文证据

黑色软管式灭火器 → 庭院八角形大理石水池；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：02。问号保留身份不确定性。

英文原文（仅规范换行）

There is an octagonal marble pool in the middle of the courtyard.

中文说明／范围明确后的改述

庭院中央有一座八角形大理石水池。

来源对象图



图／证据截图：PDF 12，印刷页121；建筑：B-MADRASA

为什么这样绑定

第二件灭火器10指定为庭院水池H20，与09号喷泉H04分开；仅表示水设施的演示占位，不推断水池可饮用或用于净礼。

证据限制

来源图与原文直接对应；10号为演示占位。原文没有说明水池用于饮用或净礼，不补写此类用途。

原文位置：PDF 12／印刷页121。提案状态：proposed_proxy

查看建筑背景与任务机会：C-LEARNING

11 → H24 · 完整图文证据


橙色排烟控制面板 → 烤炉痕迹（原文记载）；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：03、10、11。问号保留身份不确定性。

来源文字截图，没有已确认实物照片


tiles and has a rectangular plan scheme. It contains some traces of ovens, and grain and oil storage jars. Although the other sections of the imaret, namely the pantry, wood store, flour store, and stables, were built adjacent to the south of the building, they have not survived to the present day.

图／证据截图：PDF 16，印刷页125；建筑：B-IMARET

英文原文（仅规范换行）

It contains some traces of ovens, and grain and oil storage jars.

中文说明／范围明确后的改述

原文记载施食所留有一些烤炉痕迹。

为什么这样绑定

排烟控制面板指定为烤炉痕迹的演示入口；利用火与烟的理解线索作想象性绑定，不表示历史烤炉有电控面板。

证据限制

不能把现餐厅里的壁炉直接断言为原文所说的历史烤炉。本条只展示文字证据，不推断菜单、人数或运行方式。


原文位置：PDF 16／印刷页125。提案状态：proposed_proxy

查看建筑背景与任务机会：C-FOOD

15 → H19 · 完整图文证据

上层回廊玻璃护栏 → 穆拉德二世陵金属围栏（有图无独立文字）；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：02、05、12、13、15、16、19。问号保留身份不确定性。

英文原文（仅规范换行）

No standalone English description has been selected for this object.

中文说明／范围明确后的改述

暂不生成历史介绍：只有来源围栏图像，未选到独立英文原文。

来源对象图



图／证据截图：PDF 22，印刷页131；建筑：B-MURAD

为什么这样绑定

围栏→围栏有视觉依据，但缺少独立原文；暂不附历史说明。

证据限制

不要把墓主人或整座墓室的介绍直接当作围栏的介绍。


原文位置：无独立原文。提案状态：needs_review

查看建筑背景与任务机会：C-WILL

16 → H05 · 完整图文证据

屋脊中央长条天窗 → 庭院顶棚的玻璃面板；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：04、16、20。问号保留身份不确定性。

英文原文（仅规范换行）

The top of the open courtyard madrasa was covered with a steel-framed glass cover during the last restoration.

中文说明／范围明确后的改述

庭院玻璃顶盖中的玻璃部分；原文介绍的是最近一次修缮时增设的钢框架玻璃顶盖整体。

来源对象图



图／证据截图：PDF 12，印刷页121；建筑：B-MADRASA

为什么这样绑定

天窗透明面→玻璃面板；目标是H14的组成部分。

证据限制

玻璃、钢框架、顶盖整体可以共享证据，但必须保留整体与部分关系，不能编成三个独立历史事件。

原文位置：PDF 12／印刷页121。提案状态：proposed

查看建筑背景与任务机会：C-LEARNING

17 → H17 · 完整图文证据

两侧不透明波纹屋面 → 施粥所瓦屋面（候选）；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：04、16、20。问号保留身份不确定性。

来源对象图



图／证据截图：PDF 15，印刷页124；建筑：B-IMARET

英文原文（仅规范换行）

The hipped wooden roof is covered with Turkish-style tiles and has a rectangular plan scheme.

中文说明／范围明确后的改述

施食所的木构四坡屋顶覆盖土耳其式瓦。

为什么这样绑定

屋面覆盖类比成立，但来自另一座建筑；需避免与37号组合成同一套历史屋顶。

证据限制

来源图文对应，但现代不透明屋面已处在另一套整体屋顶身份里；跨历史建筑的局部对应仍需处理，暂不接受为统一场景。


原文位置：PDF 16／印刷页125。提案状态：needs_review

查看建筑背景与任务机会：C-FOOD

18 → H06 · 完整图文证据

屋顶钢桁架及支撑 → 庭院顶棚的钢框架；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：04、15、16、20。问号保留身份不确定性。


英文原文（仅规范换行）

The top of the open courtyard madrasa was covered with a steel-framed glass cover during the last restoration.

中文说明／范围明确后的改述

此处钢框架属于庭院玻璃顶盖；原文将其作为整个顶盖的一部分介绍。

来源对象图



图／证据截图：PDF 12，印刷页121；建筑：B-MADRASA

为什么这样绑定

钢桁架／支撑→玻璃顶棚钢框架，同属承托屋面的钢结构组合。

证据限制

只能支持钢框架玻璃顶盖这一组成关系，不能推导单根梁的年代、跨度或制作工艺。

原文位置：PDF 12／印刷页121。提案状态：proposed

查看建筑背景与任务机会：C-LEARNING

22 → H07 · 完整图文证据

门上方黄黑警示横梁 → 埃贝· 哈屯陵木拉梁；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：14。问号保留身份不确定性。

来源对象图



图／证据截图：PDF 37，印刷页146；建筑：B-EBE

英文原文（仅规范换行）

The wooden tie-beams connecting the piers are placed slightly below the arch springers.

中文说明／范围明确后的改述

连接支墩的木拉梁位于起拱线略下方。

为什么这样绑定

水平结构构件→水平拉梁；跨材质类比，受力细节不等同。

证据限制


来源图可见木拉梁；现代警示横梁与历史木拉梁的材料和结构职责不同，左侧配对只是构件层级类比。

原文位置：PDF 38／印刷页147。提案状态：proposed

23 → H08 ·　完整图文证据


铆接式组合钢柱 → 埃贝·哈屯陵砌体墩柱；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：12。问号保留身份不确定性。

来源对象图



图／证据截图：PDF 37，印刷页146；建筑：B-EBE

英文原文（仅规范换行）

The piers are constructed using two rows of bricks and one row of stone masonry.

中文说明／范围明确后的改述

原文记载，这些支墩以两层砖与一层石交替砌筑。

为什么这样绑定

组合钢墩柱→砌体墩柱；均为可定位的竖向承重构件。

证据限制


描述对象是一组支墩，来源截取其中局部；不能给这一根另编独立历史，现代钢柱也不继承砌筑属性。

原文位置：PDF 38／印刷页147。提案状态：proposed

24 → H09 · 完整图文证据

带竖向灯带的圆柱 → 穆拉德二世陵圆形大理石柱；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：06。问号保留身份不确定性。

来源对象图



图／证据截图：PDF 22，印刷页131；建筑：B-MURAD

英文原文（仅规范换行）

The middle section is covered with a squinched dome supported by pointed arches resting on four columns and four piers. The bases and capitals of the columns are spolia materials from the Byzantine period.

中文说明／范围明确后的改述

该陵墓的柱础和柱头使用拜占庭时期的再用构件。

为什么这样绑定

圆柱→圆形大理石柱，与23号墩柱分开。

证据限制

原文讲多根柱及墩，拜占庭再用材料限定于柱础、柱头；不能扩大为整根柱都是拜占庭原物。

原文位置：PDF 25／印刷页134。提案状态：proposed

查看建筑背景与任务机会：C-WILL

25 → H10 · 完整图文证据

中庭尽端宽阶梯 → 清真寺门廊入口石阶；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：05。问号保留身份不确定性。


英文原文（仅规范换行）

In the narthex, which is accessed by four steps, there are two windows and two doors opening to the inner corridor in the east and the mezzanine in the west.

中文说明／范围明确后的改述

原文记载，门廊经四级台阶进入。

来源对象图



图／证据截图：PDF 6，印刷页115；建筑：B-MOSQUE

为什么这样绑定

可见阶梯→原文与照片均可定位的门廊入口石阶。

证据限制


来源图可见入口阶梯，但角度不能独立核实四级；其余窗、门和夹层的描述不应全部贴给台阶。

原文位置：PDF 5／印刷页114。提案状态：proposed

28 → H18 · 完整图文证据

木饰面悬挑房间体块 → 伊斯兰学校教学伊万空间（候选）；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：06?、13。问号保留身份不确定性。

英文原文（仅规范换行）

The main iwan, used as a classroom, is accessed by a stone-stepped staircase. The classroom, which has a dome and squinch similar to the entrance iwan, is enriched with decorations at the corners of the transition to the dome.

中文说明／范围明确后的改述

原文将此主伊万介绍为教室，并描述通向它的石阶及穹顶装饰。

来源对象图



图／证据截图：PDF 13，印刷页122；建筑：B-MADRASA

为什么这样绑定

房间尺度可比较；空间围合与用途不同，暂不作为确定配对。

证据限制

来源教室图文相符，但现代悬挑房间仅见外部，未知其用途和内部；不能因房间尺度相似就认定语义对应。


原文位置：PDF 13／印刷页122。提案状态：needs_review

查看建筑背景与任务机会：C-LEARNING

29 → H11 · 完整图文证据


木饰面体块上的横向玻璃窗 → 希琳· 哈屯陵下层窗；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：13。问号保留身份不确定性。

来源对象图



图／证据截图：PDF 57，印刷页166；建筑：B-SIRIN

英文原文（仅规范换行）

The windows are enclosed in pointed arches, and have marble sills and iron grilles.

中文说明／范围明确后的改述

原文介绍这些窗户有大理石窗台、铁栅，并被尖拱围合。

为什么这样绑定

玻璃观察窗→带铁栅的历史窗，均为窗洞构件。

证据限制


当前裁图主要显示铁栅窗和窗台，未完整展示上方尖拱。必须结合完整来源页看拱，不能说所有细节都在裁图内。

原文位置：PDF 58／印刷页167。提案状态：proposed

30 → H12 · 完整图文证据

上层回廊地面 → 教学伊万砖铺地面；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：02、12、14、17、19。问号保留身份不确定性。

来源对象图



图／证据截图：PDF 13，印刷页122；建筑：B-MADRASA

英文原文（仅规范换行）

The floor of the iwan is covered with brick flooring, and the walls are decorated with tile panels up to the springer level of the window arch.

中文说明／范围明确后的改述

教学伊万的地面为砖铺地面。

为什么这样绑定

上层地面→明确描述的砖铺地面；不宣称历史教室也是上层回廊。

证据限制

原句后半段讲墙面瓷砖装饰，应放回墙面或整体背景；现代上层回廊只对应地面类别，不等于历史教学伊万的楼层。

原文位置：PDF 13／印刷页122。提案状态：proposed

查看建筑背景与任务机会：C-LEARNING

31 → H13 · 完整图文证据

下层中庭地面 → 胡玛· 哈屯陵庭院铺地；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：05、13、16。问号保留身份不确定性。

英文原文（仅规范换行）

During the restoration carried out in 1844, the interior, exterior, doors, eaves and pavements of the courtyard of the tomb were renewed.

中文说明／范围明确后的改述

原文记载，1844年的修缮更新了陵墓庭院铺地等多个部位。

来源对象图



图／证据截图：PDF 43，印刷页152；建筑：B-HUMA

为什么这样绑定

下层地面→另一处有明确原文的庭院铺地；室内／室外不同，不与30号共用同一目标。

证据限制

来源图片能证明此处有铺地，不能单靠图确定其施工年代；不得断言现存每块铺石都来自1844年。

原文位置：PDF 45／印刷页154。提案状态：proposed

32 → H25 · 完整图文证据


黄色圆柱形矮凳 → 木柴库（已不存）；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：05。问号保留身份不确定性。

来源文字截图，没有已确认实物照片



图／证据截图：PDF 16，印刷页125；建筑：B-IMARET

英文原文（仅规范换行）

Although the other sections of the imaret, namely the pantry, wood store, flour store, and stables, were built adjacent to the south of the building, they have not survived to the present day.

中文说明／范围明确后的改述

木柴库曾位于施食所南侧相邻区域，现已不存。

为什么这样绑定

黄色矮凳指定为木柴库的模拟线索入口，区分于33号食品储藏室；不以两张矮凳颜色推断历史仓库的外观。

证据限制

原文列出多个附属空间，此条只指木柴库；没有可确认的现存实物照片。

原文位置：PDF 16／印刷页125。提案状态：proposed_proxy

查看建筑背景与任务机会：C-FOOD

33 → H26 · 完整图文证据


深蓝圆柱形矮凳 → 食品储藏室（已不存）；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：05。问号保留身份不确定性。

来源文字截图，没有已确认实物照片



图／证据截图：PDF 16，印刷页125；建筑：B-IMARET

英文原文（仅规范换行）

Although the other sections of the imaret, namely the pantry, wood store, flour store, and stables, were built adjacent to the south of the building, they have not survived to the present day.

中文说明／范围明确后的改述

食品储藏室曾位于施食所南侧相邻区域，现已不存。

为什么这样绑定

蓝色矮凳指定为食品储藏室的模拟线索入口；与黄色矮凳对应不同历史空间，保持各自固定编号。

证据限制

原文列出多个附属空间，此条只指食品储藏室，不补写具体储存食品、数量或供给对象。


原文位置：PDF 16／印刷页125。提案状态：proposed_proxy

查看建筑背景与任务机会：C-FOOD

37 → H14 · 完整图文证据

中庭双坡屋顶整体 → 伊斯兰学校庭院玻璃顶棚整体；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：04、16、20。问号保留身份不确定性。

英文原文（仅规范换行）

The top of the open courtyard madrasa was covered with a steel-framed glass cover during the last restoration.

中文说明／范围明确后的改述

开放式学校庭院在最近一次修缮时加盖了钢框架玻璃顶盖。

来源对象图



图／证据截图：PDF 12，印刷页121；建筑：B-MADRASA

为什么这样绑定

整个屋顶→整个庭院顶棚；H05和H06为同一来源顶棚的部分。

证据限制

原文“最近一次”相对于文献写作时间，不是相对于今天；未给出明确修缮年份，不补写。

原文位置：PDF 12／印刷页121。提案状态：proposed

查看建筑背景与任务机会：C-LEARNING

38 → H15 · 完整图文证据

多层工业中庭整体空间 → 伊斯兰学校庭院整体；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：01、05、12、13、16。问号保留身份不确定性。

来源对象图



图／证据截图：PDF 12，印刷页121；建筑：B-MADRASA

英文原文（仅规范换行）

The madrasa has the characteristics of the Early Ottoman Period with a 17 × 17 m inner courtyard with an arcade, a single iwan, and sixteen cells.

中文说明／范围明确后的改述

学校有带拱廊的17×17米内庭院。

为什么这样绑定

整体中庭→整体庭院，作为唯一整体空间条目。

证据限制

这一局部图片展示庭院，但不能凭单一视角数出全部16间房或测量17米；这些信息来自建筑文字介绍，适用于整体。

原文位置：PDF 11／印刷页120。提案状态：proposed

查看建筑背景与任务机会：C-LEARNING

39 → H16 · 完整图文证据

上层回廊白色侧墙 → 施粥所砖石外墙；所有出现视角使用同一历史对象编号。

现代物件：指定占位／类比，不是历史现场照片



出现照片：02、12。问号保留身份不确定性。

来源对象图



图／证据截图：PDF 15，印刷页124；建筑：B-IMARET

英文原文（仅规范换行）

The imaret, located approximately twenty meters northeast of the mosque, measures 13.00 × 40.00 m and was built with one row of rubble stone and three rows of bricks.

中文说明／范围明确后的改述

该施食所的建筑文字记载其采用一层毛石与三层砖的砌筑方式。

为什么这样绑定

整面墙→历史外墙，使用砌体外墙局部和建筑材料原文。

证据限制

只能作为建筑层面的材料背景；13×40米是整栋建筑的尺寸，不是裁图墙面的尺寸。现代白墙也没有这些砖石属性。

原文位置：PDF 16／印刷页125。提案状态：proposed

查看建筑背景与任务机会：C-FOOD

建筑背景与任务机会· C-FOOD

这里是建筑／设施背景，不自动成为每个局部物件的属性。

英文原文

It contains some traces of ovens, and grain and oil storage jars. Although the other sections of the imaret, namely the pantry, wood store, flour store, and stables, were built adjacent to the south of the building, they have not survived to the present day.

中文概述

文献记录烤炉痕迹及粮油储罐；食品储藏室、木柴库、面粉库、马厩等附属部分已经不存。

可发展的任务方向（创作候选，尚未实现）

从烹饪、食材和燃料的证据组织空间用途任务；不能据此补出菜单、供餐时间或人数。

原缺口与本次进展

本次已用03、05、11、32、33号分别代理储罐、面粉库、烤炉痕迹、木柴库与食品储藏室；五项均为原文证据，不宣称有已确认实物照片。菜单、用餐人数、操作顺序仍缺依据。 本次新增绑定以各对象证据页为准；背景段落不意味着真实VR已经拍到已消失的设施。

原文：PDF 16／印刷页125；所属建筑：B-IMARET

建筑背景与任务机会· C-LEARNING

这里是建筑／设施背景，不自动成为每个局部物件的属性。

英文原文

The rectangular student rooms are covered with vaults. Each room has a window, a niche, and a hearth. The cells located in the southern corners are larger than the others. It is thought that these spaces were used as rooms for teachers and their assistants.

中文概述

学生房设窗、壁龛和炉灶；较大的南角房间被认为供教师和助教使用。最后一项是文献推测，不改写为确定事实。

可发展的任务方向（创作候选，尚未实现）

结合教室与学生房的用途做空间功能辨认；这是任务设计候选，不是已经完成的游戏。

原缺口与本次进展

学生房H21来源保留，但04号扶手椅代理已按用户反馈撤下；不能认为学生房已经完成绑定。已有教室候选和新增书册展陈代理，炉灶、壁龛仍未独立绑定。 本次新增绑定以各对象证据页为准；背景段落不意味着真实VR已经拍到已消失的设施。

原文：PDF 13／印刷页122；所属建筑：B-MADRASA

建筑背景与任务机会 · C-WATER

这里是建筑／设施背景，不自动成为每个局部物件的属性。

英文原文

The back panel in the niche is built with horizontally and vertically shaped bricks, and two recesses for bowlsare placed on it. The water basin is made of limestone and measures 1.30 × 0.43 m.

中文概述

喷泉背板上有两个放碗凹槽；石灰岩水槽尺寸为1.30×0.43米。

可发展的任务方向（创作候选，尚未实现）

基于已绑定喷泉，观察或通过证据卡辨认取水设施；不编造使用者、时段或排队习惯。

原缺口与本次进展

已有09→H04占位；当前PDF未带这段内容，细部能否在图中辨认需进一步确认，不能假定照片中有可操作的碗。 本次新增绑定以各对象证据页为准；背景段落不意味着真实VR已经拍到已消失的设施。

原文：PDF 14／印刷页123；所属建筑：B-FOUNTAIN

建筑背景与任务机会 · C-WILL

这里是建筑／设施背景，不自动成为每个局部物件的属性。

英文原文

Sultan Murad made statements in his will about how the tomb where he would be buried after his death should be designed. He wanted the tomb to be designed in accordance with the Prophet’s Sunnah, so an underground burial chamber called a “crypt” was not included, and his body was buried directly in the ground. No one else was buried in the tomb. This approach is considered an example of simplicity and modesty in accordance with the traditional understanding of the period and Islamic principles. His son Mehmed II, remaining faithful to his father’s will, had a tomb built in AH 855 / AD 1451 with a square plan, an open roof, and a gallery on four sides, where hafiz’ could recite the Quran.

中文概述

文献记载穆拉德二世的陵墓遗愿、直接土葬及其子依照遗愿建造的经过，也记载诵经廊。

可发展的任务方向（创作候选，尚未实现）

可创作核对遗愿与建筑记载的证据任务；玩家身份、任务对话和选择均属另行创作。

原缺口与本次进展

已有圆柱和围栏来源，但它们不是遗嘱实物。需要单独背景证据卡，不能假造一件PDF未提供的遗嘱文物，也不能把历史开顶状态直接等同于今天。 本次新增绑定以各对象证据页为准；背景段落不意味着真实VR已经拍到已消失的设施。

原文：PDF 22／印刷页131；所属建筑：B-MURAD