

Bezahltes Produkt

7-Tage-Energie-Reset

Aktenzeichen 10 · Alltag & Lifestyle
eCom28 GmbH · ecom28.de

Empire Expansion

Kleine Stellschrauben für mehr Energie im Alltag ab 40

Wichtiger Hinweis vorab

Dieses Programm ist eine **allgemeine Lifestyle- und Wellness-Information** und **keine medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung**. Es ersetzt keinen Arztbesuch. Die Inhalte basieren auf allgemein anerkannten Grundsätzen zu Schlaf, Bewegung, Ernährung und Stressregulation, sind aber keine individuelle Therapieempfehlung.

Wenn du unter einer bestehenden Erkrankung leidest (z. B. Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlafstörungen, Essstörungen), Medikamente einnimmst, schwanger bist oder stillst, sprich **vor** Beginn dieses Programms mit deinem Arzt oder deiner Ärztin. Das gilt besonders für Anpassungen bei Ernährung, Bewegung und Schlaf, wenn du gesundheitlich vorbelastet bist.

Bei akuten Symptomen wie starker, ungewöhnlicher Erschöpfung, Herzrasen, Atemnot, unerklärlichem Gewichtsverlust oder anhaltenden Schlafstörungen ist der erste Schritt immer eine ärztliche Abklärung — nicht ein Selbsthilfe-Programm.

Inhalt

1. Warum die Energie ab 40 spürbar nachlässt
 2. Was du wirklich beeinflussen kannst — und was nicht
 3. Wie dieses Programm aufgebaut ist
 4. Tag 1 – Wasser & fester Wachzeitpunkt
 5. Tag 2 – Morgenlicht & innere Uhr
 6. Tag 3 – Der Bewegungs-Snack
 7. Tag 4 – Ernährungs-Timing statt Diät
 8. Tag 5 – Stress, Cortisol und Energie
 9. Tag 6 – Der Schlaf-Rahmen
 10. Tag 7 – Integration & Bestandsaufnahme
 11. Dein Tracking-Sheet für die 7 Tage
 12. Was danach? Die eine Gewohnheit, die bleibt
 13. Abschließender Hinweis
-

1. Warum die Energie ab 40 spürbar nachlässt

Die meisten Menschen merken es nicht an einem einzelnen Tag, sondern schleichend: Der Nachmittag wird zäher. Der Kaffee wirkt kürzer. Man steht auf und ist nicht wirklich wach. Das ist kein Einbildungs-Problem — es gibt eine Reihe von Lebensstil-Faktoren, die sich ab Mitte 30 bis Anfang 40 typischerweise verändern und die sich gegenseitig verstärken:

- **Schlafarchitektur verändert sich.** Die Tiefschlafphasen werden im Laufe des Erwachsenenlebens tendenziell kürzer, der Schlaf insgesamt leichter störbar. Das bedeutet: Gleiche Stundenzahl im Bett kann sich weniger erholsam anfühlen als früher.
- **Alltag verdichtet sich.** Beruf, Familie, Verantwortung — die Zeit für Bewegung, Kochen und Erholung wird knapper, während die mentale Belastung oft zunimmt.
- **Bewegung im Alltag nimmt ab.** Weniger Sport in der Freizeit, mehr Sitzen im Job — der Grundumsatz und die allgemeine Beweglichkeit sinken schleichend.
- **Routinen verwässern.** Unregelmäßige Aufstehzeiten, spätes Essen, Bildschirmzeit bis kurz vor dem Schlafen — vieles, was in jüngeren Jahren kaum auffiel, wirkt sich mit 40+ spürbarer aus.
- **Erholungsfähigkeit sinkt graduell.** Der Körper braucht im Schnitt etwas länger, um sich von Schlafmangel, Stress oder einer durchfeierten Nacht zu erholen.

Wichtig zu verstehen: Das ist **kein Krankheitsbild**, sondern eine Kombination aus normalen altersbedingten Veränderungen und Gewohnheiten, die sich über Jahre eingeschlichen haben. Genau deshalb lässt sich hier auch etwas tun — nicht durch eine radikale Kur, sondern durch gezielte, kleine Anpassungen an den Stellen, die den größten Hebel haben.

2. Was du wirklich beeinflussen kannst — und was nicht

Damit dieses Programm realistisch bleibt, eine klare Trennung:

Nicht beeinflussbar (und das ist okay):

- Dass sich die Schlafarchitektur mit dem Alter verändert
- Genetische Faktoren
- Hormonelle Veränderungen als natürlicher Alterungsprozess

Gut beeinflussbar — und genau hier setzt dieses Programm an:

- Wann du aufstehst und wann du schläfst (Timing, nicht nur Dauer)
- Wie viel Licht dein Körper morgens bekommt
- Wie viel du dich über den Tag verteilt bewegst
- Wann und wie du isst (nicht zwingend **was** du isst)
- Wie du mit Stressspitzen im Alltag umgehst
- Wie viel Flüssigkeit du zu dir nimmst

Das Programm verspricht keine Wunder und keine „Heilung“ von irgendetwas. Es zeigt dir sieben konkrete, kleine Stellschrauben, die zusammen einen spürbaren Unterschied machen können — Woche für Woche, nicht über Nacht.

3. Wie dieses Programm aufgebaut ist

Sieben Tage, sieben Schwerpunkte. Jeder Tag baut auf dem vorherigen auf — du behältst, was du am Vortag eingeführt hast, und ergänzt eine neue Stellschraube. Am Ende von Tag 7 hast du alle sieben Elemente gleichzeitig in deinem Alltag.

Tag	Schwerpunkt	Neue Gewohnheit
1	Grundlage	Wasser am Morgen + fester Wachzeitpunkt
2	Innere Uhr	Morgenlicht innerhalb der ersten Stunde
3	Bewegung	Kurzer Spaziergang nach dem Essen
4	Ernährung	Erste Mahlzeit mit Protein & Ballaststoffen
5	Stress	Kurze Atemübung bei Stressspitzen
6	Schlaf-Rahmen	Fester Bildschirm-Cutoff & Abendroutine
7	Integration	Alle sechs Stellschrauben zusammen + Reflexion

Jeden Tag brauchst du realistisch **15–25 zusätzliche Minuten** — der Rest sind Verschiebungen bestehender Gewohnheiten (z. B. wann du das Handy weglegst), keine komplett neue Zeit.

4. Tag 1 — Wasser & fester Wachzeitpunkt

Warum das der Startpunkt ist

Zwei der einfachsten Stellschrauben zuerst, weil sie die Basis für alles Weitere legen. Ein unregelmäßiger Wachzeitpunkt bringt die innere Uhr durcheinander — und ein durcheinandergebrachter Rhythmus erschwert es, an den folgenden Tagen von Licht, Bewegung und Schlaf zu profitieren. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr wiederum ist eine der banalsten, aber am häufigsten übersehenen Ursachen für Konzentrationsschwäche und Müdigkeit am Vormittag — viele Menschen trinken über Nacht nichts und starten den Tag bereits leicht dehydriert.

Was du heute tust

1. **Fester Wachzeitpunkt:** Wähle eine Aufstehzeit, die du die kommenden 7 Tage einhältst — auch am Wochenende, mit maximal 30 Minuten Toleranz. Wichtiger als „früh aufstehen“ ist „gleichmäßig aufstehen“.
2. **500 ml Wasser direkt nach dem Aufstehen:** Stelle dir ein Glas oder eine Flasche bereits abends ans Bett oder in die Küche, damit es zur Routine wird, kein „daran denken müssen“.
3. **Grundbedarf über den Tag im Blick behalten:** Als grobe Orientierung gelten häufig genannte Richtwerte von rund 30–35 ml pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag als sinnvoller Ausgangspunkt für gesunde Erwachsene — das ist eine allgemeine Orientierung, kein individueller medizinischer Zielwert. Bei Nieren-, Herz- oder anderen Vorerkrankungen kann der individuelle Bedarf abweichen; sprich das mit deinem Arzt ab.

Häufige Fehler

- Kaffee statt Wasser als erstes Getränk (Kaffee zählt zur Flüssigkeitsbilanz, ersetzt aber nicht die reine Wasserzufuhr)
- Wachzeitpunkt „wenn ich wach werde“ statt fester Uhrzeit
- Zu große Diskrepanz zwischen Wochentag- und Wochenend-Aufstehzeit (mehr als eine Stunde erschwert der inneren Uhr die Stabilisierung)

Mini-Checkliste Tag 1

â■■ Wachzeitpunkt festgelegt und eingehalten

â■■ Wasser griffbereit vorbereitet (abends)

â■■ Direkt nach dem Aufstehen getrunken

â■■ Trinkflasche/Glas für den Tag bereitgestellt

5. Tag 2 — Morgenlicht & innere Uhr

Warum Licht der stärkste Zeitgeber ist

Der menschliche Körper orientiert sich bei der Steuerung von Wachheit und Müdigkeit stark an Helligkeit — insbesondere an Tageslicht in den ersten ein bis zwei Stunden nach dem Aufwachen. Dieses Signal hilft, den Tag-Nacht-Rhythmus zu stabilisieren, was sich in der Regel sowohl auf die Wachheit tagsüber als auch auf die Fähigkeit, abends zur gewohnten Zeit müde zu werden, auswirken kann. Wer die ersten Morgenstunden komplett in Innenräumen mit künstlichem Licht verbringt, gibt dem Körper dieses Signal deutlich schwächer.

Was du heute zusätzlich tust

1. **10–15 Minuten Tageslicht innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen** — auf dem Balkon, beim Weg zur Bäckerei, auf dem Weg zur Arbeit. Auch bei bewölktem Himmel ist Tageslicht um ein Vielfaches heller als Innenraumbeleuchtung.
2. **Kein Sonnenschutz durch Sonnenbrille in dieser kurzen Morgenphase**, sofern medizinisch nichts dagegenspricht (z. B. bestimmte Augenerkrankungen — im Zweifel mit Augenarzt/Hausarzt absprechen). Direkt in die Sonne starren ist nicht nötig und nicht empfehlenswert — es geht um Umgebungshelligkeit, nicht ums Blenden.
3. **Wasser + Wachzeitpunkt aus Tag 1 beibehalten.**

Wenn du es drinnen machen musst

An Regentagen oder im Winter: Fenster weit öffnen bzw. direkt am Fenster aufhalten schlägt einen Teil des Effekts, ist aber deutlich schwächer als draußen. Eine kurze Runde draußen ist auch bei schlechtem Wetter meist wirksamer als lange am Fenster zu stehen.

Häufige Fehler

- Morgenlicht „nachholen“ am Nachmittag — der Effekt auf die innere Uhr ist am Vormittag am stärksten
- Nur durch eine Fensterscheibe schauen und das mit „draußen sein“ gleichsetzen
- Direkt danach wieder 8 Stunden in fensterlosen Räumen verbringen — kleinere Lichtpausen über den Tag verteilt helfen zusätzlich, sind aber optional für dieses 7-Tage-Programm

Mini-Checkliste Tag 2

■ ■ ■ Wasser & Wachzeitpunkt aus Tag 1 beibehalten

■ ■ ■ 10–15 Minuten Tageslicht in der ersten Stunde nach dem Aufstehen

■ ■ ■ Bemerk, wie wach/müde du dich am Nachmittag fühlst (fürs Tracking)

6. Tag 3 — Der Bewegungs-Snack

Warum kurze Bewegungseinheiten mehr bringen als gedacht

Es braucht keinen Sport-Termin, um von Bewegung zu profitieren. Besonders nach Mahlzeiten kann ein kurzer Spaziergang dazu beitragen, dass du dich weniger „schwer“ und müde fühlst — ein Effekt, den viele Menschen mit dem klassischen Mittags- oder Nachmittagstief verwechseln, das eigentlich eine Kombination aus großer Mahlzeit, wenig Bewegung und ungünstigem Rhythmus ist.

Regelmäßige, moderate Bewegung über den Tag verteilt wird in der allgemeinen Lebensstil-Literatur häufig als einer der zugänglichsten Hebel für das subjektive Energielevel beschrieben.

Was du heute zusätzlich tust

1. **10–15 Minuten zügiger Spaziergang nach der größten Mahlzeit des Tages** (meist Mittag- oder Abendessen). Tempo: Du solltest dich noch unterhalten, aber nicht mehr entspannt singen können.
2. **Falls draußen nicht möglich:** Treppen steigen, in der Wohnung/im Büro auf und ab gehen, leichte Mobilisation — Hauptsache Bewegung statt Sitzen direkt nach dem Essen.
3. **Bestehende Routine (Wasser, Wachzeitpunkt, Morgenlicht) beibehalten.**

Ausbaustufe (optional, nicht Pflicht für dieses Programm)

Wenn du zusätzlich Kapazität hast: Ein grober Richtwert, der in vielen Bewegungsempfehlungen für Erwachsene auftaucht, liegt bei etwa 7.000–10.000 Schritten am Tag als allgemeine Orientierung — kein individuelles Muss, sondern ein Anhaltspunkt. Wichtiger als eine exakte Zahl ist, regelmäßig aufzustehen und sich zu bewegen statt lange am Stück zu sitzen.

Häufige Fehler

- Bewegung auf „irgendwann am Tag“ statt konkret nach der Mahlzeit legen — der Kopplungs-Effekt (Trigger = Mahlzeit beendet → Spaziergang) macht die Gewohnheit robuster
- Zu intensiv starten und nach zwei Tagen aufgeben — 10 Minuten zügig sind wirksamer als 45 Minuten, die du nicht durchhältst
- Bei bestehenden Gelenk-, Herz-Kreislauf- oder anderen Beschwerden ohne Rücksprache mit Arzt oder Physiotherapeut die Intensität steigern

Mini-Checkliste Tag 3

â■■ Wasser, Wachzeitpunkt, Morgenlicht beibehalten

â■■ Spaziergang nach der Hauptmahlzeit (10–15 Min.)

â■■ Energielevel direkt danach kurz notiert

7. Tag 4 — Ernährungs-Timing statt Diät

Wichtig zuerst: Das ist keine Diät

Dieses Programm macht keine Vorgaben zu Kalorien, verbotenen Lebensmitteln oder Gewichtsreduktion. Es geht ausschließlich um **Timing und Zusammensetzung der ersten**

Mahlzeit, weil diese den größten Einfluss auf dein Energielevel am Vormittag hat.

Warum die erste Mahlzeit so viel Hebel hat

Eine erste Mahlzeit, die überwiegend aus schnell verdaulichen Kohlenhydraten besteht (Weißbrot, Marmelade, Fruchtsaft, gesüßte Cerealien), kann bei vielen Menschen zu einem schnellen Energieanstieg gefolgt von einem spürbaren Abfall ein bis zwei Stunden später führen — dem klassischen „Vormittagstief“. Eine Mahlzeit mit ausreichend Protein und Ballaststoffen wird in der Regel langsamer verdaut und kann zu einem gleichmäßigeren Energieverlauf beitragen. Das ist eine allgemeine Ernährungsregel, kein Versprechen auf ein bestimmtes gesundheitliches Ergebnis.

Was du heute zusätzlich tust

1. **Erste Mahlzeit mit Protein- und Ballaststoff-Anteil:** Beispiele — Naturjoghurt/Skyr mit Haferflocken und Beeren, Vollkornbrot mit Ei und Gemüse, Rührei mit Vollkornbrot, Quark mit Nüssen und Obst. Kein exaktes Rezept nötig — Grundprinzip reicht.
2. **Iss deine erste Mahlzeit statt sie ausfallen zu lassen**, falls du bisher morgens meist nur Kaffee trinkst und mittags stark hungrig und unkonzentriert bist. (Wenn du gut mit Frühstücksverzicht/intermittierendem Fasten zurechtkommst und dich damit energiegeladen fühlst, ist das ebenfalls eine legitime individuelle Wahl — dieses Programm schreibt keine Essenszeiten vor, sondern ein Zusammensetzungs-Prinzip für **deine** erste Mahlzeit des Tages, wann auch immer die stattfindet.)
3. **Restliche Gewohnheiten (Wasser, Licht, Bewegung) beibehalten.**

Zwei zusätzliche Timing-Hinweise

- **Große, späte Mahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen** können die Schlafqualität bei manchen Menschen beeinträchtigen. Ein grober Richtwert, der häufig genannt wird: die letzte größere Mahlzeit möglichst 2–3 Stunden vor dem Zubettgehen abschließen — als allgemeine Orientierung, nicht als starre Regel.
- **Regelmäßige Mahlzeiten-Zeitfenster** (nicht auf die Minute, aber ungefähr gleich) helfen manchen Menschen zusätzlich, den Tagesrhythmus zu stabilisieren.

Häufige Fehler

- Diese Empfehlung mit einer Diät verwechseln und anfangen, Kalorien zu zählen — das ist explizit nicht das Ziel dieses Tages
- Protein nur bei einer Mahlzeit stark erhöhen und die restlichen Mahlzeiten ignorieren
- Bei bestehenden Stoffwechselerkrankungen (z. B. Diabetes) Ernährungsumstellungen ohne Rücksprache mit Arzt oder Ernährungsberatung vornehmen

Mini-Checkliste Tag 4

â■■ Wasser, Wachzeitpunkt, Licht, Bewegung beibehalten

â■■ Erste Mahlzeit mit Protein + Ballaststoffen

â■■ Letzte große Mahlzeit zeitlich vom Schlafengehen entkoppelt

8. Tag 5 — Stress, Cortisol und Energie

Die Grundlagen, einfach erklärt

Cortisol ist eines der Hormone, die deinen Wach-Rhythmus mitsteuern. Es folgt normalerweise einer Tageskurve: höher am Morgen (unterstützt beim Wachwerden), niedriger am Abend (erleichtert das Einschlafen). Anhaltender Alltagsstress kann diese Kurve verflachen oder verschieben — mit der Folge, dass sich manche Menschen morgens „wie gerädert“ fühlen und abends „aufgedreht“ statt müde. Das ist eine allgemeine physiologische Beschreibung, keine individuelle Diagnose — ob und wie stark das bei dir eine Rolle spielt, kann nur durch ärztliche/labordiagnostische Abklärung wirklich festgestellt werden, nicht durch dieses Programm.

Wichtig: Nicht jede Müdigkeit ist „Stress“ oder „Cortisol“. Wenn du den Verdacht hast, dass etwas Ernsteres dahintersteckt, ist der Hausarzt der richtige erste Ansprechpartner — nicht Rätselraten.

Was du heute zusätzlich tust

1. **Eine kurze Atemübung bei spürbaren Stressspitzen im Alltag**, z. B. vor einem schwierigen Meeting, nach einer Konfliktsituation, oder einfach einmal am Nachmittag fest eingeplant:
2. 4 Sekunden einatmen durch die Nase
3. 4 Sekunden Atem halten
4. 6–8 Sekunden langsam ausatmen durch den Mund
5. 4–6 Wiederholungen (dauert insgesamt ca. 1–2 Minuten)
6. **Ein bewusster „Mikro-Break“ ohne Bildschirm**, mindestens einmal am Tag: 5 Minuten aus dem Fenster schauen, kurz rausgehen, oder einfach bewusst nichts tun.
7. **Restliche Gewohnheiten beibehalten.**

Warum gerade Atmung

Eine verlangsamte, verlängerte Ausatmung ist eine der am einfachsten zugänglichen Methoden, um das Nervensystem kurzfristig aus einem angespannten Zustand in einen ruhigeren Zustand zu bringen. Sie ersetzt keine Therapie bei chronischem Stress oder Angststörungen, kann aber als niedrigschwelliges Alltagswerkzeug für akute Anspannung hilfreich sein.

Häufige Fehler

- Atemübung nur „wenn ich dran denke“ statt an einen festen Trigger koppeln (z. B. jedes Mal vorm Öffnen des E-Mail-Postfachs)
- Erwartung, dass eine einzelne Atemübung tief sitzenden, chronischen Stress auflöst — realistisch ist ein kleiner, spürbarer Unterschied im Moment, kein Wundermittel
- Anhaltende starke Stresssymptome (Schlaflosigkeit über Wochen, Herzrasen, Panikgefühle) selbst „wegatmen“ wollen statt professionelle Hilfe zu suchen

Mini-Checkliste Tag 5

■ ■ ■ Bisherige Gewohnheiten beibehalten

■ ■ ■ Mindestens 1x Atemübung bei einer Stresssituation angewendet

■ ■ ■ Ein bildschirmfreier Mikro-Break eingelegt

9. Tag 6 — Der Schlaf-Rahmen

Warum heute, nicht Tag 1

Der Schlaf-Rahmen kommt bewusst spät im Programm, weil er auf allem aufbaut, was du bereits eingeführt hast: fester Wachzeitpunkt (Tag 1), Morgenlicht (Tag 2), Bewegung (Tag 3) und Timing der letzten Mahlzeit (Tag 4) wirken alle indirekt auf die Fähigkeit, abends zur gewünschten Zeit müde zu werden. Der heutige Baustein ergänzt das um den Abend selbst.

Was du heute zusätzlich tust

1. **Bildschirm-Cutoff 45–60 Minuten vor dem geplanten Schlafengehen.** Handy, Tablet, Fernseher — bewusst weglegen. Falls komplett unrealistisch: zumindest Helligkeit stark reduzieren und Night-Shift-/Blaulichtfilter aktivieren als Kompromisslösung.
2. **Feste, einfache Abendroutine der letzten 30 Minuten**, immer in derselben Reihenfolge — das signalisiert dem Körper „es geht Richtung Schlaf“. Beispiel: Zähneputzen → kurz lüften → 10 Minuten lesen (Papier, kein Bildschirm) → Licht aus.
3. **Schlafzimmer so dunkel und kühl wie praktikabel** (grobe Orientierung: ca. 16–19 °C wird häufig als angenehmer Bereich für die meisten Menschen genannt — individuell unterschiedlich).
4. **Fester Zubettgeh-Zeitpunkt**, der zu deinem in Tag 1 festgelegten Wachzeitpunkt passt — als grobe Orientierung wird für Erwachsene oft ein Schlafenster von rund 7–9 Stunden genannt, das ist aber individuell unterschiedlich und keine feste Vorgabe.

Häufige Fehler

- Bildschirm-Cutoff nur „in der Theorie“ — Handy liegt griffbereit auf dem Nachttisch statt in einem anderen Raum
- Am Wochenende alle Routinen über Bord werfen und dadurch die ganze Woche destabilisieren
- Alkohol als „Einschlafhilfe“ nutzen — Alkohol kann das Einschlafen subjektiv erleichtern, stört aber häufig die Schlafqualität in der zweiten Nachthälfte

Mini-Checkliste Tag 6

â■■■ Bisherige Gewohnheiten beibehalten

â■■■ Bildschirm-Cutoff eingehalten

â■■■ Abendroutine durchgeführt

â■■■ Zu konsistenter Zeit zu Bett gegangen

10. Tag 7 — Integration & Bestandsaufnahme

Heute kommt nichts Neues dazu. Der letzte Tag ist bewusst ein **Integrationstag**: Alle sechs Stellschrauben aus den Tagen 1–6 laufen gleichzeitig — Wasser, Wachzeitpunkt, Morgenlicht, Bewegungs-Snack, Ernährungs-Timing, Stress-Atemübung, Schlaf-Rahmen.

Was du heute tust

1. Alle bisherigen Gewohnheiten wie gewohnt durchführen.
2. Am Abend das Tracking-Sheet (Abschnitt 11) vollständig durchgehen und die Woche in drei bis vier Sätzen für dich zusammenfassen: Was hat sich am deutlichsten verändert? Was fiel leicht, was schwer?
3. Ehrlich einschätzen: Welche der sieben Stellschrauben hat sich am meisten wie „echter Unterschied“ angefühlt — und welche am wenigsten?

Diese Reflexion ist keine Formalie — sie ist die Grundlage für Abschnitt 12.

11. Dein Tracking-Sheet für die 7 Tage

Trage täglich (idealerweise abends) ein, was zutrifft. Zahlen und Häkchen reichen — es muss nicht aufwendig sein. Der subjektive Energielevel ist eine reine Selbsteinschätzung, kein medizinischer

Messwert.

Tag	D	W	W	M	S	E	A	B	E	E	S	Notiz	ität
	1.	1.	1.	1.	1.	M	b	e	m	n	le	des	
	G	M	M	P	S	(	✓	(	1	(	1	N	Tages
	(	✓	(	(	(	(	✓	,				(1	..,
1				-	-	-	-	-	-				
2					-	-	-	-					
3						-	-	-					
4							-	-					
5								-					
6													
7													

(„-“ markiert Felder, die an diesem Tag im Programm noch nicht eingeführt sind — trag dort nichts ein.)

Wochenrückblick (am Ende von Tag 7 ausfüllen)

Frage	Deine Notiz
Durchschnittliches Energielevel morgens, Tag 1 vs. Tag 7	
Durchschnittliches Energielevel nachmittags, Tag 1 vs. Tag 7	
Welche Stellschraube fiel am leichtesten?	
Welche Stellschraube fiel am schwersten?	
Welche Stellschraube hat sich am meisten nach „Unterschied“ angefühlt?	
Was nimmst du dir für die kommende Woche vor?	

12. Was danach? Die eine Gewohnheit, die bleibt

Der größte Fehler nach einem 7-Tage-Programm: Am Tag 8 alle sieben neuen Gewohnheiten gleichzeitig weiterführen wollen — und nach zwei Wochen bei keiner mehr konsequent zu sein, weil es zu viel auf einmal ist.

Deshalb die Regel für „danach“: Wähle genau eine Stellschraube, die du in den nächsten 4 Wochen konsequent beibehältst — bevor du eine zweite dauerhaft festigst.

Wie du die richtige Gewohnheit auswählst

Schau in deinen Wochenrückblick (Abschnitt 11) und beantworte:

1. Welche Stellschraube fiel dir am leichtesten, ohne dass du dich zwingen musstest?
2. Bei welcher hast du selbst den deutlichsten Unterschied im Energielevel bemerkt?
3. Welche lässt sich am einfachsten in deinen bestehenden Alltag einbauen, ohne extra Planung?

Die Stellschraube, die bei allen drei Fragen am häufigsten auftaucht, ist deine Kandidatin. Für viele Menschen ist das entweder der **feste Wachzeitpunkt** (weil er am wenigsten Willenskraft braucht, sobald er sich eingespielt hat) oder der **Bewegungs-Snack nach dem Essen** (weil der Effekt oft am unmittelbarsten spürbar ist) — das ist aber individuell verschieden. Es gibt keine „richtige“ Antwort, nur deine.

Danach, Schritt für Schritt

- **Woche 2–5:** Nur diese eine Gewohnheit bewusst weiterführen. Die anderen sechs dürfen im Hintergrund weiterlaufen, wenn es leichtfällt — aber der Fokus liegt auf der einen.
- **Ab Woche 5:** Wenn die erste Gewohnheit sich „automatisch“ anfühlt (du musst nicht mehr aktiv daran denken), kannst du eine zweite aus der Liste dazunehmen — nach demselben Prinzip.
- **Kein Rückschritt ist ein Scheitern.** Ein ausgelassener Tag, eine durchzechte Nacht, eine stressige Woche ohne Spaziergänge — das wirft dich nicht auf null zurück. Am nächsten Tag einfach wieder anknüpfen ist die eigentliche Fähigkeit, die zählt.

13. Abschließender Hinweis

Dieses Programm ersetzt keine ärztliche Diagnose, Beratung oder Behandlung. Es beschreibt allgemeine, alltagstaugliche Lifestyle-Anpassungen zu Schlaf-Timing, Bewegung, Ernährungs-Timing, Lichtexposition und Stressregulation — keine individuellen medizinischen Maßnahmen und keine Behandlung von Krankheiten.

Wenn sich deine Beschwerden trotz Umsetzung nicht bessern, wenn sie sich verschlechtern, oder wenn du unsicher bist, ob deine Müdigkeit eine ernstere Ursache hat, wende dich an deinen Hausarzt oder deine Hausärztin. Bestehende Erkrankungen, Medikamenteneinnahme,

Schwangerschaft oder Stillzeit sind in jedem Fall ein Grund, Änderungen an Ernährung, Bewegung oder Schlafgewohnheiten vorher ärztlich abzustimmen.

Dieses Programm ist ein Werkzeug für kleine, nachvollziehbare Stellschrauben im Alltag — keine Heilsversprechung und kein Ersatz für professionelle medizinische Betreuung.

Nächster Schritt

Gesundheit Praevention 40Plus

ab 49 €

Jetzt sichern → {STRIPE_LINK}

eCom28 GmbH · Bremen · HRB 39329 HB
Dieser Guide ersetzt keine individuelle Beratung.