
## Inhaltsverzeichnis

1	Der Anfang vom Anfang.  1.1 erstes Unterkapitel vom ersten Kapitel	
2	nächstes kapitel	
3	kapitel 3	
${f L}$	istingverzeichnis	
	1 Quelltext	

### 1 Der Anfang vom Anfang.

Der Text ist "verhext", braucht kein Slash und keine Klammern, das ist der Hammer(n). Die Abbildung 1 zeigt das erleuterte Rezept in größerem Detail.

- 1.) zutaten
- 2.) bearbeitungsweise



Abbildung'1: Abbildung zeigt details

#### 1.1 erstes Unterkapitel vom ersten Kapitel.

Badabing Badabum.

#### 1.1.1 we need to go deeper!

insert dumb Inception joke inside the paragraph. it won't go deeper though.

subparagraph as smallest unit of text.

### nächstes kapitel

package'com.tutego.insel.ds.observer;

you already know.

 $\mathbf{2}$ 

```
import'java.util.*;

public'class'Party
{
    ''public'static'void'main('String[]'args')
    '''(
    '''')Observer'achim''''='new'JokeListener('"Achim"');
    '''''JokeTeller'chris''='new'JokeTeller();
    '''''chris.addObserver('achim');
    '''''chris.tellJoke();
    ''''chris.tellJoke();
    '''''chris.tellJoke();
    ''''chris.tellJoke();
    ''''chris.tellJoke();
    '''''chris.tellJoke();
    ''''chris.tellJoke();
```

Listing 1: beschreibe den Quelltext hier.

Im Quelltext 1 sieht man einen Ausschnitt eines Java Quelltextes.

kapitel 3

# Abbildungsverzeichnis