# TP1 : Politique de sécurité et analyse du risque

Travail présenté par :

BOUCHARD, Charlie (20077301)

et

SÉGUIN, Charles (20341523)

Dans le cadre du cours IFT2830 – Sécurité des systèmes informatiques

Offert par le département d'informatique et de recherche opérationnelle

Lors de la session d'hiver 2026

À l'Université de Montréal

# Table des Matières

Informations pour la remise ..... 3

Exercice 1a – Analyse du blogue de la sécurité de l'information de l'Université de Montréal ..... 4

Question 1 : Comment se protéger des arnaques par assistance technique ? ..... 4

Question 2 : Pourquoi les anciens comptes sont un danger ? Que faire des vieux comptes ? ..... 5

Question 3 : Trouver et expliquer un autre type d'attaques de sécurité de votre choix sur ce blogue. Comment se protéger contre ces attaques ? Fournir le lien qui explique l'attaque sur le blogue. ..... 5

Question 4 : Trouver les cinq conseils pour sécuriser les appareils (domestiques) connectés intelligents. ..... 6

Question 5 : Trouver les cinq conseils donnés sur ce blogue pour éviter d'être victime d'une attaque d'hameçonnage ("phishing"). ..... 7

Question 6 : Comment renforcer les défenses contre les "maliciels" ? ..... 7

Question 7 : Qu'est-ce que le « *deepfake* » et comment le détecter ? ..... 8

Exercice 1b – Analyse du document de la politique de sécurité de l'information de l'Université de Montréal : ..... 9

Question 1 : Quels sont les objectifs de la politique de sécurité de l'information de l'Université de Montréal ? ..... 9

Question 2 : Quels sont les champs d'application de cette politique de sécurité ? ..... 9

Question 3 : Qui sont les intervenants en matière de sécurité de l'information et quels sont leurs rôles ? ..... 10

Question 4 : Quels sont les principes directeurs de cette politique de sécurité ? ..... 11

Question 5 : Quelle définition est donnée au « risque de sécurité de l'information » dans ce document ? ..... 12

Exercice 2 – Analyse du risque (6 points) ..... 12

Question 1 ..... 12

Question 2 ..... 14

Question 3 ..... 15

Question 4 ..... 16

Question 5 ..... 17

Références ..... 19

## Informations pour la remise

- Ce travail compte pour 12 % de la note finale du cours.
- Date limite de remise : Le 9 février 2026 à 23h59.
- Il est recommandé de compléter ce travail en équipe de 2 étudiants (maximum). Dans ce cas, un seul des coéquipiers doit remettre le travail alors que l'autre doit compléter et remettre la fiche RemiseCoequipier via Studium.
- La remise doit se faire sur Studium. Aucune remise par courriel ne sera acceptée.
- Vous devez remettre un seul rapport (fichier PDF) qui, en plus des réponses, doit contenir les noms des auteurs.
- La non-remise électronique (volontaire ou par erreur) est sanctionnée par la note 0.
- Pour toutes questions concernant ce travail pratique, envoyer un courriel à l'équipe du cours hicham.mazouzi@umontreal.ca et a.belbekkouche@umontreal.ca.

# Exercice 1a – Analyse du blogue de la sécurité de l'information de l'Université de Montréal

**Source :**
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=130454504
**Instructions :**
*En explorant ce blogue. Répondre de manière précise et concise et en utilisant vos propres termes aux questions suivantes :*

## Question 1 : Comment se protéger des arnaques par assistance technique ?

Les arnaques par assistance technique sont des fraudes fondées sur l'ingénierie sociale. Elles visent à faire croire à une victime qu'un problème grave affecte son ordinateur, son téléphone, un compte en ligne, etc. L'objectif est de **provoquer un sentiment de peur et d'urgence** chez l'utilisateur·ice. Tel que décrit par le blogue de la sécurité de l'information de l'Université de Montréal, les fraudeur·euses cherchent à créer un « sentiment de panique et de vous faire croire que vous devez agir immédiatement »[1], sans procéder à la validation de l'information qui lui est fournie. Les arnaqueur·euses prétendent souvent représenter une organisation de confiance (p.ex. : fournisseurs de systèmes d'exploitation, fournisseur de courriel, institutions financières, fournisseurs de services internet ou de télécommunications...) Afin de se protéger contre ce type d'arnaque, le blogue présente plusieurs mesures simples (mais essentielles) peuvent être mises en place.

La première astuce décrite par le Service-TI de l'Université de Montréal consiste à **rester calme** et se **méfier de toute alerte non-sollicitée**. Le blogue rappelle que « Les vraies entreprises ne font pas apparaître de fenêtre d'avertissement ou ne vous appellent pas sans prévenir. »[2] Il est donc prudent de **considérer comme suspecte toute alerte nécessitant une action immédiate**.

Ensuite la rubrique fait mention des fenêtres contextuelles ("pop-ups") et des messages alarmants et indique de ne « **[jamais appeler] les numéros sur des fenêtres qui apparaissent sur votre ordinateur** »[3]. De même, il est recommandé de ne jamais cliquer sur des liens que ces boites contextuelles peuvent comporter. Ceux-ci mènent directement aux fraudeur·euses, rendant l'utilisateur·ice vulnérable à une arnaque. Le blogue explique également qu'il est fortement **déconseillé d'accorder un accès à distance à une personne inconnue**. En effet, cela ouvre l'accès aux escroc·queuses, leur permettant « d'espionner votre activité, voler vos fichiers ou installer de réels maliciels pour des attaques futures. »[4] Conséquemment, il est indiqué de **ne jamais divulguer d'informations sensibles** telles que des mots de passe, des questions de sécurité, des données bancaires **sans avoir la certitude d'être en communication avec une entité légitime**.

Enfin, le blogue souligne l'importance des **bonnes pratiques générales** en matière de sécurité de l'information. On y discute notamment la mise à **jour régulière des systèmes** ainsi que la **surveillance de ses comptes**. C'est donc par la vigilance et la méfiance face aux situations où on fait appel à l'urgence d'agir qu'il est possible de prévenir les arnaques par assistance technique. Comme le rappelle le blogue, « **rester calme et à l'affût est [la] meilleure défense** »[5].

[1] Publication Mensuelle de Conscientisation à Propos de La Sécurité 'Ouch!' (Janvier 2026) - Libre-service TI - Université de Montréal - Confluence 2026
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.

## Question 2 : Pourquoi les anciens comptes sont un danger ? Que faire des vieux comptes ?

Les anciens comptes en ligne représentent un risque important pour la sécurité des données, **même lorsqu'ils ne sont plus utilisés**. Comme l'explique le blogue de la sécurité de l'information de l'Université de Montréal, **chaque compte créé, aussi anodin soit-il conserve une certaine quantité d'informations personnelles** (p.ex. : « votre nom, votre adresse e-mail, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, votre adresse [voire] même vos informations de paiement »[6]).

Bien qu'oubliés par leurs propriétaires, ces comptes demeurent actifs, donc **exploitables par des tiers malveillants**. Le danger provient notamment du fait que ces comptes sont souvent **hébergés « sur des plateformes plus anciennes** qui ne sont peut-être plus maintenues, avec une sécurité qui ne fonctionne plus et laisse vos données vulnérables. »[7] **Ce risque est aggravé si un mot de passe est réutilisé pour plusieurs comptes**. En effet, comme l'indique le blogue, « les cybercriminel[·les] récupèrent souvent les mots de passe compromis d'un compte et tentent de les utiliser sur vos autres comptes »[8]. Ainsi, un ancien compte oublié peut rapidement devenir **un point d'entrée vers des services beaucoup plus sensibles**.

Le blogue offre des perspectives pour limiter les risques d'intrusions liés à des comptes « fantômes ». On y suggère d'identifier ses anciens comptes ; pour se faire, trois astuces y sont mentionnées. La première consiste à procéder à une **recherche par mots clé dans notre boîte courriel** (p.ex. : « "Bienvenue sur," "Vérifiez votre adresse email," "Reçu" ou "Réinitialisez votre mot de passe" »[9]). Ensuite, il est indiqué de **passer en revue les entrées du gestionnaire de mots de passe de notre navigateur, en s'intéressant aux entrées les plus anciennes**. Finalement, on nous conseille de **vérifier nos appareils et les applications qu'il contiennent en vue d'identifier les comptes désuets**.

En ce qui concerne la marche à suivre un coup les comptes retrouvés, l'infolettre suggère de procéder à la **suppression des comptes qui ne sont plus en usage**. Ensuite, pour les comptes à conserver ou lorsque la suppression n'est pas possible, le blogue insiste sur **l'importance de modifier les mots de passe afin qu'ils soient uniques et aléatoires et forts** et encourage les lecteur·ices à **activer l'authentification multifactorielle (MFA)** qui pourvoit « une couche de sécurité supplémentaire, même si [un] mot de passe venait à être compromis. »[10] Finalement, la publication **invite à une approche préventive** et encourage de réfléchir à la nécessité de l'ouverture d'un compte et de **considérer la connexion en tant qu'invité** lorsque possible.

En somme, c'est par le **manque de surveillance et de sécurité** que les comptes oubliés peuvent représenter une menace à la sécurité des données. **Un entretien régulier de ses comptes numériques contribue à diminuer le risque de fuites de données sensibles**.

## Question 3 : Trouver et expliquer un autre type d'attaques de sécurité de votre choix sur ce blogue. Comment se protéger contre ces attaques ? Fournir le lien qui explique l'attaque sur le blogue.

Un autre type d'attaques de sécurité effectué par les cybercriminel·les est **la création de faux sites en ligne**. Il s'agit de **sites semblant légitimes ou utilisant le nom de marques populaires**. Les malfaiteur·rices publient ces pages prétendant avoir les meilleurs offres du marché en ligne sur les réseaux sociaux. Les acheteurs sur ces sites risquent de se faire voler leurs informations bancaires, leur argent, de « recevoir des articles de contrefaçon ou volés, ou ne rien recevoir du tout. »[11]

Pour se défendre contre ces faux sites en ligne, il faut d'abord acheter sur des sites sûrs, se méfier des promotions importantes, vérifier les coordonnés du site, examiner l'adresse internet, chercher des

---

[6] "Publication Mensuelle de Conscientisation à Propos de La Sécurité 'Ouch!' (Octobre 2025) - Libre-service TI - Université de Montréal - Confluence" 2025
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] "Publication Mensuelle de Conscientisation à Propos de la Sécurité 'Ouch!' (Novembre 2025) - Libre-service TI - Université de Montréal - Confluence" 2025

avis, se méfier des méthodes de paiement et sécuriser ses comptes. Pour se faire, le blogue recommande d'**utiliser des sites fiables avec lesquels des achats ont déjà été effectués**, même s'ils n'offrent pas les mêmes offres, permet de diminuer les risques d'arnaques. Il est possible de distinguer le vrai site connu d'un faux s'il possède votre historique d'achats et si son lien est enregistré comme favori dans le navigateur web utilisé.

Les malfaiteur·rices mettent à l'avant leurs faux sites à travers des **promotions importantes**, qui prétendent offrir un rabais sur un produit d'une compagnie connue, qui redirigeront le client sur un faux site Web de cette compagnie. Il faut alors juger la qualité de la publicité ou promotion, car ceux-ci sont souvent inférieures à celles produites par les boutiques en ligne établies.

Les sites web de boutiques en ligne établies ont besoin de fournir leurs **coordonnées** à leurs utilisateurs, alors un site sans coordonnées comme une adresse physique, un numéro de téléphone est probablement un faux site. D'autres indices sont des formulaires de contact qui ne fonctionnent pas ou qui utilisent des adresses email personnelles, l'absence de coordonnées du service client et de politique de retour claire.

Après tous les efforts des pirates de copier l'apparence d'une boutique officielle en ligne, il est possible de distinguer le site Web de l'original à travers son **adresse internet**, car elles doivent toutes être uniques. Un autre moyen de se défendre contre les faux sites est de **chercher des avis** sur un moteur de recherche qui font rapport aux termes « fraude », « arnaque », « à fuir » et « faux ». Au moment de payer des articles, un utilisateur devrait se **méfier des méthodes de paiement**, car un site qui n'acceptent que les virements bancaires, les cartes-cadeaux ou les cryptomonnaies sont souvent des faux sites web.

Finalement, il est important de **sécuriser ses comptes** à l'aide de mots de passe fort et des fonctionnalités de sécurité additionnelles comme l'authentification multifactorielle et les clés d'accès le plus possible.

### Question 4 : Trouver les cinq conseils pour sécuriser les appareils (domestiques) connectés intelligents.

Le blogue de la sécurité de l'information de l'Université de Montréal rappelle que, puisqu'ils sont connectés à l'internet, les appareils domestiques intelligents **peuvent représenter une porte d'entrée vers l'ensemble du réseau domestique**. Voici les cinq conseils présentés par le service des TI afin de favoriser la sécurité liée à leur utilisation :

1. Il est essentiel de **ne pas conserver les mots de passe par défaut**. « [D]éfinis en usine »[12], ceux-ci peuvent être déjà connus ou faciles à obtenir pour les cyber-malfaiteur·rices. On recommande donc de les **modifier dès l'acquisition par des mots de passe aléatoires, forts et uniques**.
2. On encourage **l'utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA)** qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire.
3. La **création d'un réseau Wi-Fi distinct pour les appareils intelligents** ou « réseau invité »[13] peut aussi limiter l'impact d'une brèche
4. Le blogue insiste sur **l'importance des mises à jour** régulières et/ou automatique. C'est en publiant des mises à jour que **les fabricants corrigent les vulnérabilités** et pour cette raison, il est également recommandé de remplacer ses appareils obsolètes.
5. Finalement on mentionne de **désactiver de fonctionnalités superflues** telles que le contrôle à distance ou la reconnaissance vocale. **Plus il y a de services, plus les portes d'entrée pour une attaque**.

L'application de ces cinq conseils permet de réduire les risques pour la sécurité et la vie privée du foyer.

[12] «Publication Mensuelle de Conscientisation à Propos de La Sécurité 'Ouch!' (Janvier 2025) - Libre-service TI - Université de Montréal - Confluence" 2025
[13] Ibid.

## Question 5 : Trouver les cinq conseils donnés sur ce blogue pour éviter d'être victime d'une attaque d'hameçonnage ("phishing").

L'hameçonnage (ou phishing) est une technique de fraude visant à **obtenir des renseignements personnels en se faisant passer pour une entité légitime**. Comme l'explique le blogue de la sécurité informatique de l'université de Montréal, cette méthode consiste à envoyer **des courriels falsifiés** afin « d'obtenir frauduleusement des informations personnelles dans le but d'effectuer une **usurpation d'identité**. »[14]

Malgré les mécanismes de filtrage mis en place par le Services des TI, certains messages peuvent tout de même parvenir aux utilisateur·rices, ce qui rend essentielle **l'adoption de comportements préventifs**.

Le blogue présente les cinq conseils suivants pour réduire les chances d'être victime d'une telle attaque :

1. Il ne faut pas **cliquer sur des liens ni ouvrir des pièces jointes** contenus dans un courriel suspect ou **lorsque l'adresse de l'expéditeur·ice est inconnue/douteuse**. Ces éléments peuvent **rediriger vers des sites frauduleux ou contenir des logiciels malveillants**.
2. **Vérifier la légitimité d'un URL** « en passant [sa] souris sur le lien »[15] avant de cliquer dessus permet de **détecter et d'éviter les adresses trompeuses**.
3. Le blogue rappelle l'importance de **ne jamais divulguer d'information sensible** lorsqu'on reçoit une communication non-sollicitée ou suspecte.
4. D'ailleurs, la mesure à pendre pour les **communications suspectes** est de les **supprimer immédiatement** s'il s'agit d'un courriel ou d'un message.
5. Finalement, **avant de fournir quelconque renseignement personnel dans un formulaire** en ligne, il est recommandé de s'**assurer de la légitimité du site** en tapant soi-même l'adresse du site dans le navigateur plutôt que d'utiliser un lien reçu par courriel ou message texte.

Le blogue conclut en soulignant que la fraude par courriel prend généralement la forme d'un **appel à l'action urgent provenant d'une personne de digne de confiance ou occupant une position d'autorité**. L'objectif de ces stratagèmes est la **collecte de fonds** ou de **renseignements personnels** pouvant mener à la fraude et l'usurpation d'identité.

Ainsi, le blogue souligne les bénéfices d'adopter **une approche basée sur la vigilance et la proactivité** afin de limiter les risques de compromission des comptes. Et comme il est indiqué dans le blogue, « certains de ces messages frauduleux peuvent parvenir jusqu'à vous »[16], d'où l'importance de **demeurer attentif·ve et prudent·e**.

## Question 6 : Comment renforcer les défenses contre les "maliciels" ?

Provenant de la combinaison des mots « malveillant » et « logiciel », « les maliciels sont des **programmes informatiques créés par des cybercriminel·les pour infiltrer, endommager ou contrôler des systèmes informatiques ou des appareils mobiles sans votre consentement ou votre connaissance**. »[17] Considérant le danger que ces maliciels présentent, plusieurs stratégies de protection sont décrites pour renforcer les défenses contre leur utilisation.

1. **Mettre à jour ses systèmes** : Les compagnies de développement d'applications bureau et mobile, ainsi que ceux de système d'exploitation, continuent de trouver des failles à corriger ou des nouvelles mesures de sécurité à ajouter à leurs produits pour rattraper les méthodes

[14] "Comment Reconnaître Une Tentative d'Hameçonnage ('Phishing') et S'en Protéger - Libre-service TI - Université de Montréal - Confluence" 2023
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] *Publication Mensuelle de Conscientisation à Propos de La Sécurité "Ouch!" (Juin 2025) - Libre-service TI - Université de Montréal - Confluence*, 2025

utilisées par les arnaqueur·ses. Ces améliorations sont seulement disponibles en mettant à jour les systèmes, alors il est important de le faire manuellement, ou de manière automatique.

2. **Être prudent avec les emails et les messages** : Les cybercriminel·les utilisent souvent une fausse urgence pour une offre ou une fausse alerte pour tromper leurs victimes à travers des emails ou des messages. Ces communications peuvent contenir des pièces jointes infectées, un lien vers l'installation d'un logiciel infecté ou un lien malveillant. Il est important de prendre le temps d'analyser les messages de sources suspicieuses.
3. **Utiliser un mot de passe unique et fort** : Dans la mesure où un·e untilisateur·rice malveillant·e prend possession d'un mot de passe pour un compte d'une victime, il peut en prendre le contrôle et l'infecter. Pour réduire les chances de se faire infecter ses comptes, il est important de se choisir un mot de passe long, unique et fort, ainsi que d'activer l'authentification multifactorielle.
4. **Télécharger depuis des sources de confiance** : Il est important de télécharger ses logiciels, ses médias et ses applications de sites web officiels ou réputés, car souvent les applications conçues pour prendre contrôle d'appareils proviennent de sites suspicieux.
5. **Logiciel antivirus** : Même s'ils ne peuvent pas garantir l'arrêt de tous les maliciels, les antivirus, gardés mis à jour, sont toujours une solution qui peuvent aider à la protection d'appareils électroniques.

### Question 7 : Qu'est-ce que le « *deepfake* » et comment le détecter ?

Le *deepfake* constitue une **forme émergente de tromperie numérique rendue possible par les avancées en intelligence artificielle**. Comme l'explique la publication mensuelle de sensibilisation à la sécurité OUCH!, un deepfake survient lorsque « l'IA est utilisée pour **créer de fausses images, de faux sons ou de fausses vidéos dans le but de tromper les autres** »[18]. Le terme résulte de la contraction de « *deep learning* » (un type d'IA) et de « *fake* » (faux), et désigne des **contenus synthétiques conçus pour paraître authentiques tout en véhiculant une information mensongère**.

Ces contenus sont particulièrement dangereux lorsqu'ils **exploitent l'image ou la voix de personnes connues de la victime**, puisqu'ils permettent aux cybercriminel·les de « reproduire n'importe qui, lui faire faire n'importe quoi, et faire paraître tout cela réel »[19].

Ainsi, le document recommande de **ne pas se concentrer sur la recherche d'erreurs visuelles ou sonore**, mais plutôt d'**évaluer le contexte de la communication**. Quatre stratégies principales sont proposées : afin de détecter une tentative *deepfake* :

1. **Faire confiance à ses instinct** : des signes communs d'un « deepfake » comme des interactions étranges, une demande urgente ou inattendue, une personne qui se comporte de manière étrange, des demandes d'informations confidentielles ou de données personnelles auxquelles elle ne devrait pas avoir accès. Comme le souligne le guide, lorsque « quelque chose ne [...] semble pas normal »[20], il est essentiel de vérifier avant d'agir.
2. **Se méfier de la manipulation émotionnelle** : les cyberattaques utilisant des *deepfakes* exploitent fréquemment la peur de l'urgence afin de provoquer une réaction rapide. Le

[18] *Publication Mensuelle de Conscientisation à Propos de La Sécurité "Ouch!" (Mars 2025) - Libre-service TI - Université de Montréal - Confluence*, 2025
[19] Ibid.
[20] Ibid.

document rappelle que « plus l'attraction émotionnelle est forte, plus il y a de chances qu'il s'agisse d'une attaque potentielle »[21].

3. **Vérifier par une autre méthode** : lorsqu'un doute subsiste qu'un média pourrait être un « deepfake » dans le contexte d'une communication urgente, il est important de confirmer l'authenticité de la demande en utilisant un canal différent, par exemple en rappelant la personne à un numéro connu ou en communiquant par un autre moyen sécurisé.
4. **Établir un mot ou une phrase de code** : Le partage d'un mot ou une phrase de code avec un individu ou un groupe peut servir d'authentification au moment d'une communication urgente et réduire les risques d'usurpation d'identité.

## Exercice 1b – Analyse du document de la politique de sécurité de l'information de l'Université de Montréal :

***Source:***
*https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/ges40_28-politique-securite-information.pdf*
***Instructions:***
*En explorant ce document, répondre de manière précise et concise et en utilisant vos propres termes aux questions suivantes :*

### Question 1 : Quels sont les objectifs de la politique de sécurité de l'information de l'Université de Montréal ?

La Politique de sécurité de l'information a pour objectif « d'encadrer la Sécurité de l'information et la **protection des Actifs informationnels de l'Université** »[22] tout au long de son cycle de vie. Plus précisément, elle vise à **assurer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de l'information détenue par l'UdeM**. Selon le document, la disponibilité de l'information doit être garantie « de façon à ce qu'elle soit **accessible en temps voulu et de la manière requise aux personnes autorisées** » [23]. D'autre part, l'intégrité est décrite comme l'**assurance que l'information** « **ne soit pas détruite ni altérée** de quelque façon sans autorisation »[24] et qu'elle soit conservée sur un support lui assurant « **stabilité et pérennité** »[25]. Quant à elle, la confidentialité de l'information implique de veiller à ce que celle-ci ne **soit accessible uniquement aux personnes autorisées.**

Enfin, la politique vise à **encadrer** et à **implémenter** le « cadre normatif interne en matière de Sécurité de l'information » [26] ainsi qu'à assurer le maintien de contrôles internes favorisant la **conformité aux lois, normes, directives gouvernementale et exigences réglementaires applicables**.

### Question 2 : Quels sont les champs d'application de cette politique de sécurité ?

Le document s'applique à **trois dimensions principales**. Elles sont définies comme suit à l'article 4 de la politique de sécurité :

[21] Ibid.
[22] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 1, 2025
[23] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 2, 2025
[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] Ibid.

La première recoupe les **actifs informationnels**, qu'ils soient détenus par l'Université ou par des tries parties agissant pour son compte, et ce, peu importe leur support (papier, électronique, etc.).

La seconde concerne **les utilisateur·rices**, incluant les employé·es, les étudiant·es ainsi que toute personne ou organisation externe « autorisée à autorisés à accéder, à exploiter ou à héberger l'Information et les Actifs informationnels de l'Université. »[27]

La dernière implique les **activités liées à l'information et des actifs informationnels de l'UdeM**, telles que « la cueillette, l'utilisation, la consultation, la transmission, la conservation et la destruction »[28], qu'elles soient réalisées sur le campus ou à l'extérieur.

### Question 3 : Qui sont les intervenants en matière de sécurité de l'information et quels sont leurs rôles ?

Tel que définis à l'article 6 de la politique de sécurité, plusieurs intervenant·es contribuent à la gouvernance et à l'application des mesures de sécurité de l'information au sein de l'Université de Montréal. Le tableau suivant présente les différent·es acteur·ices ainsi que leurs responsabilités respectives dans l'application de la politique :

| **Intervenant·e** | **Rôle** |
|---|---|
| Conseil | Adoption de la politique et de ses modifications |
| Comité sur les technologies de l'information, la protection des renseignements personnels, l'accès et la sécurité de l'information (**CTIPRPASI**) | « [D]onne des avis et fait des recommandations au Conseil »[29] concernant les orientations sécurité de l'information et évaluer le financement requis tout en assurant le suivi des plans d'action institutionnels et sectoriels. |
| Comité stratégique de la sécurité de l'information et de l'intelligence artificielle (**CSSIIA**) | Guide le Conseil sur le plan de la gouvernance en l'aidant à définir les opportunités stratégiques en matière de sécurité de l'information et d'intelligence artificielle ainsi qu'en planifiant le financement nécessaire à l'implémentation des mesures de sécurité.<br>Recommande, approuve, organise et dissémine les directives à la communauté.<br>Encadre les « processus d'acquisition, de développement ou de refonte de tout logiciel, système, ou prestation électronique de services comprenant au moins une composante d'intelligence artificielle »[30] |
| Chef de la sécurité de l'information organisationnelle (**CSIO**) | Responsable « de la prise en charge globale de la sécurité de l'information »[31] institutionnelle.<br>Mise en œuvre des directives gouvernementales et coordonne les actions de sécurité.<br>Documentation des événements de sécurité et des informations relatives aux comptes.<br>Déploiement et coordination des « comités et [d]es groupes de travail appropriés [pour la] concertation en matière de sécurité de l'information »[32].<br>Formation du personnel à l'échelle institutionnelle. |
| Coordonnateur organisationnel de mesures de sécurité de l'information (**COMSI**) | Supporte le CISO en contribuant à l'implantation de « processus de Sécurité de l'information »[33], d'atténuation des risques et de gestion des menaces.<br>Offre du soutien technique et de la représentation organisationnelle sur le plan de la cyberdéfense. |

[27] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 4.2, 2025
[28] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 4.3, 2025
[29] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 6.2, 2025
[30] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 6.3, 2025
[31] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 6.4, 2025
[32] Ibid.
[33] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 6.5, 2025

| | |
|---|---|
| Gestionnaires d'unités académiques et administratives et responsables informatiques | « [Protéger] l'information et les Actifs informationnels sous leur responsabilité »[34] et veiller au respect de la politique et des exigences de sécurité au sein de leur unité.<br>Procéder aux acquisitions et aux signalements des incidents selon les processus en place. |
| Utilisateur·rices | Utiliser l'information de manière responsable et appropriée.<br>« [S]ignaler toute situation suspecte ou susceptible de constituer une atteinte potentielle à la sécurité »[35] |

## Question 4 : Quels sont les principes directeurs de cette politique de sécurité ?

Voici les **dix piliers** sur lesquels sont basés la politique de sécurité de l'information de l'Université de Montréal :

1. **Une définition précise des rôles et responsabilités** : L'efficacité des mesures de sécurité repose sur l'attribution explicite et structurée des rôles et des responsabilités à l'ensemble des intervenants de l'organisation. Cette clarification favorise une gestion interne rigoureuse de la sécurité et soutient la mise en place d'un cadre de gouvernance cohérent et efficace.
2. **La révision et actualisation des pratiques et des solutions de sécurité** : Les pratiques et solutions de sécurité « doivent être réévaluées périodiquement »[36] pour s'adapter à l'évolution des menaces ainsi que les changements juridiques, organisationnels, technologies et environnementaux.
3. **L'adoption d'une approche globale et alignée sur les meilleures pratiques** : La sécurité de l'information doit reposer sur « une approche globale »[37] et s'appuyer sur « des pratiques reconnues »[38] intégrant l'ensemble des dimensions organisationnelles, humaines, technologiques et juridiques.
4. **L'utilisation éthique des ressources informationnelles** : La politique met de l'avant une utilisation fondée sur « des considérations éthiques »[39] visant la responsabilisation des individus et la pérennité d'une information fiable.
5. **L'intégration de la sécurité dès la conception des projets** : Les exigences de sécurité doivent être prises en compte « dès la conception ou l'acquisition des actifs informationnels »[40], afin d'éviter l'ajout tardif de mesures correctives.
6. **Une catégorisation des actifs informationnels selon leur sensibilité** : Selon la politique, les actifs informationnels sont « catégorisés en fonction de leur niveau de sensibilité »[41], ce qui permet une adoption de mesures de protection adaptée à leur importance.
7. **L'identification et la gestion appropriée des risques** : Le niveau de protection appliqué à l'information doit être déterminé « en fonction des risques identifiés »[42], en tenant compte des menaces, des vulnérabilités et des impacts potentiels.
8. **L'encadrement et le contrôle des identités et des accès** : La politique prévoit un contrôle rigoureux pour « protéger la confidentialité et l'intégrité de l'information »[43] en limitant les privilèges aux personnes autorisées.
9. **Des mesures de gestions des incidents prédéfinis** : Des mécanismes doivent être mis en place pour « prévenir, détecter et géré les incidents de sécurité »[44] dans le but d'en réduire les impacts et d'assurer la continuité des activités. Ces mesures sont définies par la politique de sécurité.
10. **La sensibilisation de la communauté universitaire** : Enfin, le document reconnait que la sécurité de l'information repose autant sur les structures organisationnelles de protections mis

[34] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 6.6, 2025
[35] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 6.7, 2025
[36] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 5.2, 2025
[37] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 5.3, 2025
[38] Ibid.
[39] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 5.4, 2025
[40] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 5.5, 2025
[41] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 5.6, 2025
[42] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 5.7, 2025
[43] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 5.8, 2025
[44] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 5.9, 2025

en place que par l'utilisation par les membres de sa communauté. Ce faisant, elle planifie et encadre les efforts de « sensibilisation et de responsabilisation » [45] de l'ensemble de la communauté universitaire.

### Question 5 : Quelle définition est donnée au « risque de sécurité de l'information » dans ce document ?

Le risque de sécurité de l'information, tel que défini dans la Politique, correspond à la **possibilité qu'un événement entraîne une atteinte aux propriétés fondamentales de l'information**, soit la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité.

Plus précisément, le document indique qu'il s'agit d'un « **risque d'interruption ou de réduction de la qualité des services** »[46] pouvant avoir des répercussions significatives.

La politique précise que la matérialisation de ce risque peut mettre en péril « la prestation des services, [...] la santé financière de l'Université, [...] la vie, la santé ou le bien-être des personnes »[47] incluant les animaux pris en charge par l'institution, ainsi que « le respect des droits fondamentaux à la protection des renseignements et [à] la vie privée, »[48] et l'intégrité de la réputation de l'Université.

Bref, cette définition met en évidence **que le risque de sécurité dépasse le cadre technologique et doit être considéré dans une perspective organisationnelle globale**.

## Exercice 2 – Analyse du risque (6 points)

**Instructions :**
*Dans chacun des cas suivants, Julie fait appel à vous, en tant que spécialiste de la sécurité des systèmes informatiques, pour l'aider à effectuer une analyse du risque.*

Les différents scénarios sont indépendants. Pour calculer la probabilité, il faudra prendre la valeur médiane de la capacité, l'opportunité et la motivation. Pour chaque cas, le travail à faire consiste en :

a) Identifier les menaces (au moins deux).
b) Définir aux moins deux scénarios de risque.
c) Dresser un tableau d'analyse du risque avec notamment une évaluation des composantes suivantes : capacité, opportunité, motivation, probabilité et impact.
d) Représenter graphiquement les scénarios de risque dans une échelle LOG.
e) Élaborer une brève interprétation des résultats de votre analyse du risque.
f) Donner des recommandations à Julie.

### Question 1

Julie est en voyage en Asie du Sud. Elle utilise l'accès Internet gratuit offert par l'hôtel où elle s'héberge pour lire ses courriels et consulter ses résultats scolaires à l'UdeM. L'objectif de sécurité est la confidentialité du mot de passe.

**a) Agents de menaces**

+ Des cybercriminel·les présent·es sur le réseau Wi-Fi public (Interception de trafic, attaques « man-in-the-middle » etc...)
+ D'autres usager·ères ayant accès au réseau et capables de capter les communications non-chiffrées.

[45] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 5.10, 2025
[46] Université de Montréal, Politique de sécurité de l'information, art 3, 2025
[47] Ibid.
[48] Ibid.

+ Des administrateur·ices malveillant·es du réseau disposant d'accès privilégié aux infrastructures réseau.

**b) Scénarios de menace**

1. Un·e attaquant·e intercepte le trafic réseau sur le Wi-Fi public et récupère le mot de passe transmis lors de la connexion aux services institutionnels.
2. Un·e cybercriminel·le met en place une attaque de type *man-in-the-middle* et redirige Julie vers une fausse page d'authentification afin de collecter ses identifiants.
3. Un·e administrateur·ice malveillant·e du réseau surveille ou enregistre les connexions des usager·ères et accède aux informations d'authentification.

**c) Tableau d'analyse**

| Scénario | Capacité | Opportunité | Motivation | Probabilité | Impact | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 4 | 2 | 2 | **3** | **2** | 6 |
| **2** | 4 | 2 | 2 | **3** | **2** | 6 |
| **3** | 4 | 4 | 1 | **2** | **2** | 4 |

**d) Table LOG**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | | | | |
| **3** | | | | |
| **2** | | Sc.3 | Sc.1 et 2 | |
| **1** | | | | |
| **Impact / Prob** | **1** | **2** | **3** | **4** |

**e) Analyse**

+ Les scénarios 1 et 2 présentent un niveau de risque équivalent, car ils combinent une capacité technique élevée avec une opportunité réaliste sur un réseau Wi-Fi public, ce qui entraîne une probabilité semblable de compromission du mot de passe. Bien que les modes opératoires diffèrent (interception passive versus attaque active), les impacts demeurent comparables puisque l'accès non autorisé aux services institutionnels repose dans les deux cas sur la répercussion des mêmes informations d'authentification.
+ Similairement, bien que présentant un risque plus faible en raison de sa probabilité réduite, l'impact potentiel demeure comparable à celui des deux scénarios précédents. Toutefois, la motivation et la fréquence d'un comportement malveillant de la part d'un·e administrateur·ice du réseau demeurent moins élevées dans ce contexte ce qui diminue le niveau de risque global.

**f) Pistes de solutions**

+ Éviter l'accès aux services sensibles à partir des réseaux Wi-Fi publics non-sécurisés.
+ Utiliser un réseau privé virtuel (VPN) afin de chiffrer les communications et prévenir l'interception du trafic.
+ Activer l'authentification multifactorielle (MFA) pour réduire l'impact d'une compromission du mot de passe.

## Question 2

Julie est comptable agréée. Elle a recruté une assistante qui rédige et imprime toutes ses correspondances ainsi que les états financiers des clients de Julie. L'objectif de sécurité dans ce cas est l'intégrité.

**a) Agents de menaces**

+ L'assistante
+ Les clients de Julie
+ Les concurrents des clients de Julie

**b) Scénarios de menace**

1. L'assistante de Julie pourrait avoir été engagée pour falsifier ou effacer les correspondances et les états financiers des clients de Julie.
2. Les clients de Julie pourraient vouloir modifier les états financiers produits pour réduire leurs taxes.
3. Les concurrents des clients de Julie pourraient vouloir modifier les états financiers de leur concurrent, un client spécifique de Julie, pour que la compagnie paie plus de taxes.

**c) Tableau d'analyse**

| Scénario | Capacité | Opportunité | Motivation | Probabilité | Impact | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 4 | 4 | 3 | **4** | **2** | 8 |
| **2** | 3 | 2 | 4 | **3** | **2** | 6 |
| **3** | 2 | 1 | 4 | **2** | **2** | 4 |

**d) Table LOG**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | | | | |
| **3** | | | | |
| **2** | | Sc.3 | Sc.2 | Sc. 1 |
| **1** | | | | |
| **Impact / Prob** | **1** | **2** | **3** | **4** |

**e) Analyse**

+ Le scénario 1 est le plus à risque parce que la probabilité qu'il aille lieu est la plus élevée.
+ Le scénario 3 est le moins à risque en raison du manque de capacité et d'opportunité causé par l'absence de leur connexion avec Julie et son assistante.
+ Tous les scénarios ont le même impact, car le résultat de leurs scénarios sont similaires sauf pour la victime qui est différente pour chaque agent de menaces.
+ Les scénarios sont tous dans la zone jaune, alors une intervention n'est pas essentielle, mais importante.

**f) Pistes de solutions**

+ Limiter les documents auxquels son assistante à accès par importance pour limiter les dégâts potentiels que celle-ci pourrait causer.
+ Renvoyer son assistante et de gérer ses clients elle-même pour conserver l'intégrité de ses communications.
+ Garder une copie des documents qu'elle produit dans un environnement local pour prouver leur intégrité.

## Question 3

Julie partage les locaux de son bureau avec deux collègues jaloux de son succès professionnel. L'objectif de sécurité est la confidentialité.

**a) Agents de menaces**

+ Des collègues de travail disposant d'un accès physique aux locaux et à l'environnement de travail de Julie.
+ Des collègues internes pouvant observer, écouter ou accéder indirectement à des informations confidentielles.
+ Des employés internes malveillant·es cherchant à nuire à Julie par jalousie ou rivalité professionnelle.

**b) Scénarios de menace**

1. Un·e collègue observe l'écran de Julie ou écoute ses conversations en vue d'obtenir des informations confidentielles
2. Un·e collègue accède sans autorisation à des documents confidentiels laissés sur le bureau de Julie
3. Un·e collègue profite de l'absence de Julie pour accéder à son poste de travail

**c) Tableau d'analyse**

| Scénario | Capacité | Opportunité | Motivation | Probabilité | Impact | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2 | 4 | 3 | **3** | **2** | 6 |
| **2** | 3 | 3 | 2 | **3** | **3** | 9 |
| **3** | 3 | 3 | 4 | **3** | **4** | 12 |

**d) Table LOG**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | | | Sc.3 | |
| **3** | | | Sc.2 | |
| **2** | | | Sc.1 | |
| **1** | | | | |
| **Impact / Prob** | **1** | **2** | **3** | **4** |

**e) Analyse**

+ Le scénario 3 est celui présentant le plus haut niveau de risque puisqu'il combine une capacité et une motivation élevée avec une opportunité réaliste liée au partage des locaux. L'accès non-autorisé au poste de travail de Julie peut mener à une consultation ou à une copie complète d'informations confidentielles sans laisser de trace immédiate, ce qui engendrerait un impact important sur la confidentialité.
+ Le scénario 2 présente un risque modéré, car bien que l'accès à des documents physiques soit relativement probable dans un environnement de travail partagé, l'impact demeure généralement limité aux documents accessibles à ce moment précis.
+ Le scénario 1 est le moins risqué, même s'il est fréquent, puisque les informations obtenues par observation de l'écran ou en écoutant une conversation sont souvent partielles et moins structurées, ce qui réduit l'impact global sur la confidentialité.

**f) Pistes de solutions**

+ Limiter l'exposition de l'information sensible dans les espaces partagés, notamment en fermant la porte du bureau lors de discussions confidentielles et en évitant l'affichage prolongé d'informations sensibles à l'écran.
+ Assurer la protection physique des documents confidentiels en les conservant dans des classeurs verrouillés ou des espaces d'entreposage sécurisés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
+ Appliquer des mesures strictes de contrôle de l'accès aux postes de travail, incluant le verrouillage systématique des sessions lors des absences et la configuration d'un verrouillage automatique après une courte période d'inactivité.

## Question 4

Julie développe un site Web qu'elle héberge chez un fournisseur de services Internet. Elle y dépose des documents d'un projet très prometteur financièrement pour permettre à Patrick, son partenaire de projet, de les télécharger. L'objectif de sécurité est d'assurer la confidentialité des documents de ce projet, surtout qu'il ne faut pas donner la chance à un·e concurrent·e d'avoir accès à ces documents.

**a) Agents de menaces**

+ Julie pourrait ne pas avoir suffisamment protégé l'accès aux pages confidentielles de son site Web.
+ Les concurrent·es de Julie
+ Des malfaiteur·rices

**b) Scénarios de menace**

1. Les concurrent·es de Julie pourraient tenter de voler les documents de son projet pour se l'approprier, volant potentiellement ainsi la clientèle de Julie.
2. Des pirates pourraient essayer de pénétrer les défenses du sites web de Julie, s'il y en a, pour accéder aux documents de son projet, les encrypter, et demander une rançon en échange de la clé d'encryptions.

**c) Tableau d'analyse**

| Scénario | Capacité | Opportunité | Motivation | Probabilité | Impact | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| **2** | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| **3** | - | - | - | - | - | - |

**d) Table LOG**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | | | Sc. 1 | |
| **3** | | Sc. 2 | | |
| **2** | | | | |
| **1** | | | | |
| **Impact / Prob** | **1** | **2** | **3** | **4** |

**e) Analyse**

+ Le scénario 1 est le scénario le plus à risque parce que les concurrent·es de Julie qui recherche les données de son projet seraient très motivé et auraient la capacité financière de payer les ressources nécessaires pour s'approprier les documents de Julie et Patrick, ce qui augmenterait la probabilité, et donc le risque.

+ Le scénario 2 est le scénario le moins à risque parce que les attaquant·es n'auraient pas la capacité de déterminer précisément la valeur des documents, demandant alors une rançon plus faible que la valeur potentielle du projet.
+ Il est primordial de se protéger des concurrent·es, car leur intérêt pour le projet de Julie est ce qui pose le plus grand risque (motivation élevée

**f) Pistes de solutions**

+ Sensibiliser tous les individus impliqués dans le projet à garder l'existence du site, ainsi que ses données d'accès secrètes.
+ Engager une compagnie de sécurité informatique pour améliorer les mesures de sécurité, comme l'authentification, du site Web de Julie.
+ Utiliser d'autres plateformes réputées pour leur sécurité pour partager les documents confidentiels.

## Question 5

Julie utilise son ordinateur portable dans une salle d'attente d'un cabinet dentaire qui offre l'accès gratuit à Internet en utilisant un réseau local sans-fil (Wi-Fi). Elle se sert du protocole Telnet (qui transmet les données en clair, c.-à-d., sans chiffrement) pour se connecter à son serveur Linux qui se situe à son bureau. L'objectif de sécurité est la confidentialité du mot de passe.

**a) Agents de menaces**

+ Julie pourrait avoir un virus sur son ordinateur dont elle ignore l'existence.
+ Des cybercriminel·les connectés à l'internet du cabinet dentaire.

**b) Scénarios de menace**

+ Julie se connecte à son serveur Linux, et un virus déjà installé sur son ordinateur portable capture le mot de passe utilisé pour établir la connexion.
+ Des brigand·es connectés à l'internet du cabinet dentaire pourraient inspecter le trafic réseau du cabinet dentaire et pourrait y trouver le mot de passe sans chiffrement.

**c) Tableau d'analyse**

| Scénario | Capacité | Opportunité | Motivation | Probabilité | Impact | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| **2** | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |

**d) Table LOG**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | | | | |
| **3** | | | Sc. 2 | Sc. 1 |
| **2** | | | | |
| **1** | | | | |
| **Impact / Prob** | **1** | **2** | **3** | **4** |

**e) Analyse**

+ Le scénario 1 est le plus à risque parce qu'un virus déjà présent sur l'ordinateur portable de Julie peut enregistrer toutes les données d'activités sur l'ordinateur, lui permettant de garantir la collection du mot de passe de la connexion au serveur Linux.

+ Les 2 derniers scénarios ont le même niveau d'impact car les possibilités d'attaques d'un virus déjà présent et d'un cybercriminel obtenant le mot de passe grâce à la connexion réseau sont les mêmes.
+ Le scénario 2 est le moins à risque en raison du risque réduit, car le cybercriminel peut inspecter le trafic réseau, mais pour obtenir le mot de passe, il a besoin de capturer le mot de passe au bon moment, le moment où Julie établie la requête de connexion avec son identifiant et son mot de passe.

**f) Pistes de solutions**

+ Julie devrait utiliser son propre réseau privé pour établir la connexion à son serveur Linux.
+ Julie devrait installer un antivirus sur son ordinateur portable pour scanner son ordinateur pour y trouver des virus potentiels.
+ Julie devrait installer un logiciel qui encrypte ses données de communication sur son ordinateur portable pour se protéger contre les inspections de trafic réseau.

## Références


1. “Publication Mensuelle de Conscientisation à Propos de La Sécurité ‘Ouch!’ (Janvier 2026) - Libre-service T - Université de Montréal - Confluence.” 2026. Umontreal.ca. 2026. https://wiki.umontreal.ca/spaces/SIE/blog/2026/01/12/470384842/Publication+mensuelle+de+conscientisation+%C3%A0+propos+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+%C2%AB+Ouch+%C2%BB+Janvier+2026?preview=/470384842/470384843/ouch_french_january_2026_tech_support_scams.pdf.
2. “Publication Mensuelle de Conscientisation à Propos de La Sécurité ‘Ouch!’ (Octobre 2025) - Libre-service T - Université de Montréal - Confluence.” 2025. Umontreal.ca. 2025. https://wiki.umontreal.ca/spaces/SIE/blog/2025/10/08/447873057/Publication+mensuelle+de+conscientisation+%C3%A0+propos+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+%C2%AB+Ouch+%C2%BB+Octobre+2025?preview=%2F447873057%2F447873058%2Fouch_french_october_2025_the_hidden_dangers_of_forgotten_accounts_why_it_pays_to_clean_house.pdf.
3. “Publication Mensuelle de Conscientisation à Propos de La Sécurité ‘Ouch!’ (Novembre 2025) - Libre-Service Ti - Université de Montréal – Confluence. ” 2025. Umontreal.ca. 2025. https://wiki.umontreal.ca/spaces/SIE/blog/2025/11/04/454590558/Publication+mensuelle+de+conscientisation+%C3%A0+propos+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+%C2%AB+Ouch+%C2%BB+Novembre+2025?preview=/454590558/454590559/ouch_french_november_2025_shopping_online_securely.pdf.
4. “Publication Mensuelle de Conscientisation à Propos de La Sécurité ‘Ouch!’ (Janvier 2025) - Libre-service T - Université de Montréal - Confluence.” 2025. Umontreal.ca. 2025. https://wiki.umontreal.ca/spaces/SIE/blog/2025/01/10/356090576/Publication+mensuelle+de+conscientisation+%C3%A0+propos+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+%C2%AB+Ouch+%C2%BB+Janvier+2025?preview=/356090576/356090577/ouch.
5. “Comment Reconnaître Une Tentative d’Hameçonnage (‘Phishing’) et S’en Protéger - Libre-service T - Université de Montréal - Confluence.” 2023. Umontreal.ca. 2023. https://wiki.umontreal.ca/spaces/SIE/pages/132186495/Comment+reconna%C3%AEtre+une+tentative+d+hame%C3%A7onnage+phishing+et+s+en+prot%C3%A9ger.
6. *Publication mensuelle de conscientisation à propos de la sécurité “Ouch!” (Mars 2025) - Libre-service TI - Université de Montréal - Confluence*. (2025). Umontreal.ca. https://wiki.umontreal.ca/spaces/SIE/blog/2025/03/07/374636910/Publication+mensuelle+de+conscientisation+%C3%A0+propos+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+%C2%AB+Ouch+%C2%BB+Mars+2025?preview=%2F374636910%2F374636911%2Fouch%21_french_march_2025_deepfakes.pdf
7. *Publication mensuelle de conscientisation à propos de la sécurité “Ouch!” (Juin 2025) - Libre-service TI - Université de Montréal - Confluence*. (2025). Umontreal.ca. https://wiki.umontreal.ca/spaces/SIE/blog/2025/06/09/402227353/Publication+mensuelle+de+conscientisation+%C3%A0+propos+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+%C2%AB+Ouch+%C2%BB+Juin+2025?preview=/402227353/402227354/ouch_french_june_2025_malware.pdf
8. Université de Montréal. Politique de sécurité de l’information. Gestion courante no40.28. Adoptée le 11 janvier 2005, modifiée le 18 novembre 2025. Montréal : Université de Montréal, 2025. PDF en ligne consulté le 25 janvier 2026. https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/ges40_28-politique-securite-information.pdf