

RETOURADRES: POSTBUS 209 1500 EE ZAANDAM

Stadsdeel Nieuw-West
Afdeling Vergunningen / Evenementen
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Amsterdam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzk.nl

Betreft: Advies evenement

Contactpersoon
dhr. V. Mahabier

Contactgegevens
023 567 8767
v.mahabier@odnzk.nl

Omschrijving / naam Dancefestival / Spieringhorn Open Air
Datum / periode zaterdag 30 mei 2015 van 11.00 uur tot en met 23.00 uur
zondag 31 mei 2015 van 13.00 uur tot en met 23.00 uur
Locatie Parkeerplaats Sportpark Spieringhorn in het stadsdeel Nieuw-West

Naam aanvrager-organisator Chasing the Hihat BV
Naam contactpersoon dhr. D. van Drunen
Telefoonnummer 0624090287
Referentie NWS-150530-Spieringhorn Open Air

Geachte heer, mevrouw,

Tegen het hierboven beschreven evenement bestaan vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geen bezwaren. Wel adviseren wij de volgende voorschriften en voorwaarden aan de vergunning te verbinden.

Algemeen

Uit de aanvraag voor het evenement Spieringhorn 2015 is gebleken dat op een tweetal locaties significante geluidsbronnen aanwezig zijn. De locaties zijn in onderstaande *Tabel 1. Geluidsbronnen locaties* opgenomen. Het betreft een tweedaagse evenement.

Nummer	Naam	Tent / Podium	30 mei	31 mei
1	Mainstage	Open air podium	11.00 uur t/m	13.00 uur t/m
2	Secret Stage	Open air podium	23.00 uur	23.00 uur

Tabel 1. Geluidsbronnen locaties

Voor de grote dance festivals in de stad worden tegenwoordig de volgende muziekgeluidsniveaus gehanteerd, als zijnde de uiterste grenswaarden:

- Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek mag gemeten op de dansvloer niet meer bedragen dan 100 dB(A).

- Ter regulering van de bastonen mag op enig moment het verschil tussen het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) en het equivalente geluidsniveau (L_{Ceq}) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek, gemeten op de dansvloer, niet meer bedragen dan 17 dB. Het equivalente geluidsniveau (L_{Ceq}) mag daarbij nooit boven de 115 dB(C) uitkomen.

Beoordeling

Het betreft een tweedaagse evenement: zie *Tabel 1. Geluidsbronnen locaties*. Dit past binnen het in Amsterdam vastgestelde beleid met betrekking tot evenementen in het weekend op dagen gevolgd door een vrije dag.

Om de geluidsoverlast te beperken adviseren wij het geluidsniveau gefaseerd op te bouwen, door tussen 11.00 uur en 13.00 uur lagere niveaus te hanteren dan tussen 13.00 uur en 23.00 uur, waarbij het maximale toelaatbare geluidsniveau geldt.

Bij de vaststelling van de normering ter plaatse van de omliggende woningen wordt aangesloten bij de voor evenementen gebruikelijke grenswaarden van 70 à 75 dB(A) zoals geformuleerd in de Nota "Evenementen met een luidruchtig karakter" d.d. 1996 van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg. Binnen Amsterdam wordt een geluidsnorm ($L_{Ar,LT}$) van 70 dB(A) (excl. 10 dB strafcorrectie voor muziek) bij de meest belaste woningen in de dag- en avondperiode, als alleszins acceptabel beschouwd. Deze norm is dan ook voor dit evenement aangehouden.

Uit het bij de aanvraag gevoegde akoestische rapport van 27 december 2014 van het geluidBuro (met het kenmerk 1043 AA – 5 WO 002-22-14-V1.0) blijkt dat bij een geluidsniveau van 97 dB(A) op 25 meter van de geluidsbronnen de geluidsbelasting bij de omliggende woningen tijdens het evenement binnen de grenswaarde van 70 dB(A) past, indien de genoemde maatregelen worden uitgevoerd. Dit is vertaald naar de onderstaande voorschriften.

Geluid

Mainstage en secret stage 11.00 uur t/m 13.00 uur

Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 25 meter van het podium niet meer bedragen dan 95 dB(A).

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (L_{Ceq}) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 25 meter van het podium en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 110 dB(C).

Mainstage en secret stage 13.00 uur t/m 23.00 uur

Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 25 meter van het podium niet meer bedragen dan 97 dB(A).

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (L_{Ceq}) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 25 meter van het podium en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 112 dB(C).

Soundcheck

Een soundcheck moet voldoen aan de hiervoor genoemde eisen ten aanzien van het geluidniveau.

Het aantal soundchecks moet zoveel als mogelijk worden beperkt

Een soundcheck mag 'aaneengesloten', d.w.z. als som van de soundcheckmomenten, maximaal 2 uur duren

De periode (datum en tijd) van de soundchecks moet worden vastgelegd in de bewonersbrief naar de bewoners / belanghebbenden.

Bewonerscommunicatie

Bewoners worden vooraf geïnformeerd met een bewonersbrief met daarin contactgegevens van de organisatie, klachtenlijn, soundcheck periode en algemene informatie met betrekking tot het evenement.

Bewoners moeten tijdens het evenement, bij klachten, telefonisch in contact kunnen treden met de organisatie en / of met de klachtenlijn.

Voorziening / maatregelen

Om aan de verhoogde geluidsniveaus (zie geluidsvoorschriften) te kunnen voldoen, dient de volgende geluid beperkende maatregelen te worden genomen uit het onderzoek van het GeluidBuro met het kenmerk 1043 AA – 5 WO 002-22-14-V1.0 van 27 december 2014:

Main stage

Het handhaven van het equivalente geluidniveau van 97 dB(A) ter plaatse van de main stage

Toepassing van de cardioïde subwooferopstelling in combinatie met goede kwaliteit line-arrays die aan de achterzijde relatief weinig uitstralen

Secret Stage

Het verwisselen van de Q-sub's voor J-sub's met cardioïde werking

Het plaatsen van een 40ft container achter de secret stage

Algemeen

Het rapport van GeluidBuro met het kenmerk 1043 AA – 5 WO 002-22-14-V1.0 van 27 december 2014 maakt integraal deel uit van de vergunning.

De geluidsboxen dienen zodanig te worden opgesteld dat weerkaatsing naar de omliggende woningen zoveel mogelijk wordt voorkomen

De geluiduitstraling van de podiums zo veel mogelijk van de geluidgevoelige bestemmingen af te laten richten.

Bij de indeling van het festivalterrein wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omliggende gevoelige bebouwing, in die zin dat de geluidsniveaus vanwege het festival in de richting van de omliggende gevoelige bebouwing zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, worden beperkt

Het equivalente muziekgeluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek waarbij sprake is van geluidversterking, mag gemeten op de gevels van de omliggende geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan LAeq = 70 dB(A)

Waarborging van het hierboven genoemde muziekgeluidsniveau door middel van de monitoring tijdens het evenement zoals omschreven in het rapport

Beheersmaatregelen en monitoring

De aanwijzingen van de politie en andere toezichthoudende instanties, die betrekking hebben op de geluidssterkte van de geluidsinstallatie, dienen strikt te worden nagekomen. De vergunninghouder zorgt er voor dat op eerste vordering van de politie en het bevoegd gezag het gebruik van de geluidsinstallatie onmiddellijk wordt gestaakt

Organisator zorg voor de waarborging voor het naleven van de geluidsvoorschriften, door middel van een geluidsmonitoring tijdens het evenement en het ook uitvoeren van geluidsmetingen voordat het evenement start om de toelaatbare muziekgeluidsniveaus voor de podia en de muziektenten vast te stellen en af te regelen bij de verschillende muziekinstallaties (PA's).

Gedurende het evenement moeten door of in opdracht van de aanvrager geluidsmetingen / monitoring worden uitgevoerd om toe te zien op naleving van de toegestane geluidsniveaus. Bij een overschrijding van de geluidsnorm(en) dient de geluidsproductie onverwijld te worden teruggebracht tot de toegestane waarde(n). De monitoringsgegevens moeten binnen twee weken na het evenement, als meetrapport schriftelijk beschikbaar worden gesteld aan het stadsdeel / bevoegd gezag ten behoeve van de evaluatie van het evenement

In het meetrapport dient ook de meetgegevens vastgelegd te zijn tijdens geluidsmetingen / monitoring van de toegestane geluidsniveaus.

Op de kritische beoordelingspunten, zoals beschreven in het rapport, moet minimaal elke twee uur vanaf het begin tot het eind van het evenement geluidsmetingen worden verricht ter controle van de berekende geluidsbelasting op de referentiepunten, zodat deze niet worden overschreden

Metingen, waar nodig wordt verricht op een waarneemhoogte van 5 meter boven het plaatselijke maaiveld en zullen worden uitgevoerd met een klasse 1 geluidsniveaumeter, dat vooraf gekalibreerd dient te worden voor gebruik

Het maximale verschil tussen de dB(A)- en de bijbehorende dB(C)-waarde mag gemeten op de in de voorschriften genoemde meetpunt niet groter zijn dan 15 dB, waarbij het equivalente geluidsniveau (LCeq) nooit boven de 115 dB(C) mag uitkomen;

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en de beoordeling van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999. In afwijking van deze handleiding kan de toeslag voor muziekgeluid achterwege gelaten worden en wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast."

Binnen de organisatie moet ten minste één deskundig persoon worden belast met de controle op het geluidsniveau, inclusief de naleving van de geluidsvoorschriften. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor de contacten met het bevoegd gezag tijdens het evenement. Door de organisatie dient van tevoren duidelijk met het bevoegd gezag te worden afgesproken, welke persoon tijdens het evenement verantwoordelijk is voor het geluidsniveau en hoe deze persoon tijdens het evenement te bereiken is.

Afval

Voor alle locaties waar gedurende het evenement (alcoholische) dranken worden getapt en/of geserveerd dient gebruik te worden gemaakt van hard kunststof bekertjes die door spoeling ter plekke kunnen worden gereinigd en hergebruikt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een op het evenement toegesneden statiegeldstelsel. Bij de afgiftepunten dient naar bezoekers duidelijk te worden gecommuniceerd dat gebruik gemaakt wordt van een statiegeldstelsel onder vermelding van het statiegeldbedrag.

Indien om logistieke redenen (bij geen spoelmogelijkheden) geen eco-bekertjes inzetbaar zijn dienen voor het serveren van dranken tijdens het evenement recyclebare kunststof bekertjes te worden gebruikt. Inzameling van de bekertjes dient dusdanig te geschieden, dat de bekertjes uiteindelijk als een gescheiden, niet door ander afval verontreinigd afvalstroom, kunnen worden aangeboden aan een daartoe geschikte afvalinzamelaar en -verwerker.

De organisatie zorgt er voor dat het terrein na afloop schoon wordt achtergelaten.

Om te voorkomen dat zwerfvuil zich in de omgeving verspreidt, dienen er voldoende inzamelmiddelen te zijn. Deze inzamelmiddelen dienen regelmatig, of in ieder geval zo vaak als nodig is om verspreiding te voorkomen, te worden leeggemaakt.

In het kader van afvalpreventie dient het ongevraagd uitdelen van folders of brochures, samples of ander promotiemateriaal op of rond het evenemententerrein te worden verboden.

Het ontstaan van afvalstoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Het gebruik van disposables moet tot een minimum worden beperkt.

De aanwezige afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Voor zover voorkomen niet mogelijk is, worden zij zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk worden beperkt en gescheiden afgifte mogelijk blijft.

Afvalstoffen mogen niet worden verbrand.

Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of daarin terecht kunnen komen.

Afval na afloop van het evenement

Na afloop van het evenement wordt er door de organisatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden, een kort verslag overgelegd aan het stadsdeel / bevoegd gezag, gericht op de afhandeling van de afvalinzameling/-scheiding. Uit dit rapport moet ten minste blijken:

- Het functioneren van de afvalteams tijdens en na het evenement,
- in welke deelstromen het afval achteraf is gescheiden,
- de grootte van de deelstromen,
- bij welk bedrijf de deelstromen vervolgens ter verwerking zijn aangeboden.

Afvalwater

T.a.v. sanitaire voorzieningen

Indien de sanitaire voorzieningen afwateren op de riolering, gelden de volgende voorschriften:

Toiletten moeten op het vuilwaterriool worden geloosd.

Plaskruizen en sanitaire voorzieningen, die ter plaatse niet lozen op het gemeentelijke vuilwaterriool, moeten worden geledigd door het bedrijf die ze verstrekt.

Overig

Het afvalwater moet, eventueel na buffering, worden geloosd in een vuilwaterriool.

Het afvalwater mag daarbij geen grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevatten.

Van het afvalwater, dat afkomstig is van plaatsen waar etenswaren worden bereid, moet worden voorkomen dat het wordt verontreinigd met plantaardige of dierlijke oliën of vetten.

Voor de aansluiting op het riool moet er contact opgenomen worden met Waternet, bedrijfsbureau, telefoonnummer 020-6082787.

Aggregaten

Aggregaten moeten ook zoveel mogelijk voldoen aan de volgende eisen:

- Ze zijn maximaal geluidsarm;
- Ze zijn efficiënt in brandstofverbruik;
- Ze zijn voorzien van roetfilters (minimaal fase II);
- Ze zijn voorzien van een dubbelwandige dieseltank;
- Ze zijn (inclusief de olieopslag), ter voorkoming van bodemverontreiniging, voorzien van een lekbak om lekkage buiten de generator te voorkomen

Gasflessen/Frituurtoestellen / brandblusapparaten

Voor wat betreft de veiligheidsaspecten behorende bij het gebruik van gasflessen, frituurtoestellen en brandblusapparaten moet voldaan worden aan de brandveiligheidsvoorwaarden van de Brandweer Amsterdam.

Overig (algemeen)

Voor zover de voorschriften in deze vergunning niet of in onvoldoende mate voorzien in een toereikende bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die het evenement kan veroorzaken, worden die gevolgen voorkomen of voor zover voorkomen niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperkt.

Aan alle bij het evenement werkzame personen, waaronder het personeel van derden, moeten toereikende instructies zijn verstrekt die voorkomen dat de (milieu)voorschriften uit de vergunning worden overtreden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Afdeling Vergunningen Milieu en Bodem