



**Gemeente  
Amsterdam  
Nieuw-West**

Bezoekadres  
Plein '40-'45 nr. 1  
1064 SW Amsterdam

Postbus 2003  
1000 CA Amsterdam  
Telefoon 14020  
amsterdam.nl

Retouradres Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam

Chasing the Hihat B.V.  
T.a.v. de heer D. van Drunen  
Visseringstraat 41 A  
1051 KH Amsterdam

**Verzonden 26 MEI 2015**

Datum 26 mei 2015  
Ons kenmerk 57480-2015/UIT/03960  
Behandeld door Dennis Engel, Vergunningen  
020-2537 225, d.engel@amsterdam.nl  
Onderwerp Evenementenvergunning Spieringhorn Open Air

Geachte heer Van Drunen,

Op 5 januari 2015 ontving ik uw aanvraag voor evenementenvergunning voor het evenement "**Spieringhorn Open Air**" op 30 mei 2015 van 11:00 tot 23:00 en op 31 mei 2015 van 13:00 tot 23:00 op de locatie Sportpark Spieringhorn te Amsterdam.

Ik besluit met inachtneming van de bij dit besluit behorende bijlagen en voorschriften een

## **Evenementenvergunning**

te verlenen aan Chasing the Hihat B.V. voor het

- **Evenement "Spieringhorn Open Air"**  
met een maximum aantal van 1950 bezoekers per dag op 30 mei 2015 van 11:00 tot 23:00 en 31 mei 2015 van 13:00 tot 23:00 ten behoeve van een lifestyle, food en dance muziek evenement

op de locatie Sportpark Spieringhorn te Amsterdam, kadastraal bekend onder gemeente Amsterdam Sloten, sectie K, nummer 03595

De opbouw van het evenement mag plaatsvinden op 25 mei 2015 vanaf 09:00 en de afbouw moet uiterlijk op 3 juni 2015 om 22:00 uur zijn afgerond.

De soundcheck van het evenement mag plaatsvinden op vrijdag 29 mei 2015 tussen 18:00 en 20:00.

Contactpersoon tijdens dit evenement is de heer D. van Drunen bereikbaar op telefoonnummer 06-24090287



### Motivering & beoordeling

Bij de totstandkoming van dit besluit en de voorschriften is gelet op:

- de *Algemene Plaatselijke Verordening 2008* (in het bijzonder artikel 2:40 en 2:43);
- het besluit van de burgemeester van Amsterdam, genaamd Verordening op de bestuurscommissies, bijlage 3 (bevoegdhedenregister), het mandaatbesluit d.d. 27 maart 2014 van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West en het mandaatbesluit d.d. 24 juni 2014 van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Nieuw-West, onderdeel Y.14;
- adviezen van Handhaving en Veiligheid, Beheer, Infra, GOR van het stadsdeel, de Politie Amsterdam Amstelland, de Brandweer Amsterdam Amstelland en de Geneeskundig Hulpverleningsorganisatie, hieronder volgt een toelichting op de betreffende adviezen;

### Beoordeling op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

#### *1. Openbare orde, gezondheid, (brand) veiligheid, en wanordelijkheden (art 2:43 lid 1 sub a, b, d en h)*

In het kader van de openbare orde, gezondheid, veiligheid, brandveiligheid en wanordelijkheden zijn de bij aanvraag ingediende gegevens beoordeeld door de, de afdeling Handhaving en Veiligheid van het stadsdeel, de Politie Amsterdam Amstelland, de Brandweer Amsterdam Amstelland en de Geneeskundig Hulpverleningsorganisatie. De betreffende adviseurs zien na analyse van de bij de aanvraag ingediende gegevens en het huidige kennisniveau geen risico's met betrekking tot dit evenement (bijlage 3, 4 en 5). Dit na aanpassingen die vergunninghouder heeft doorgevoerd naar aanleiding van opmerkingen van de eerder genoemde adviseurs en het op 13 mei 2015 gehouden dienstenoverleg. Dit betekent niet dat kan worden gesproken over volledige risico-uitsluiting. De organisator is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid.

#### *2. Karakter en bestemming van het terrein (art. 2:43 lid 1 sub c)*

De ligging van het terrein tussen de Haarlemmerweg en de Seineweg maakt dat dit terrein geschikt is voor een (dance) evenement van deze omvang. Het sportkarakter van het terrein zal worden beschermt door middel van afdekmaten en middels het in de afvalplan opgenomen maatregelen zal dit karakter mede worden bewaakt.

#### *3. Verkeer: (art 2:43 lid 1 sub e)*

In het kader van de tijdens het evenement te verwachten verkeerstroom is op basis van de bij de aanvraag ingediende gegevens beoordeeld of dit knelpunten

oplevert met de verkeerssituatie aldaar. Op 18 maart 2015. is het advies 'geen bezwaar' gegeven. Wij nemen dit advies over.

#### 4. Woon- of leefklimaat en Milieu (art. 2:43 lid 1 sub f, g en i)

Bij de beoordeling de aanvragen evenementenvergunning hanteer ik het 'Draaiboek Evenementen van de gemeente Amsterdam', zoals opgesteld door de Bestuursdienst van de Gemeente Amsterdam in samenspraak met onder andere de Omgevingsdienst. Het Handboek Milieuzorg is een bijlage van het Draaiboek Evenementen. Hierin staan de maximaal toelaatbare geluidsnormen die verweerder hanteert voor de dag- en avondperiode, afhankelijk van locatie. Voor evenementen die langer duren dan één of twee dagen of gedeeltelijk plaatsvinden in de nachtperiode, gelden doorgaans strengere geluidsnormen, variërend van 70 dB(A) op de gevel tot geluidswaarden die niet of nauwelijks boven het reguliere achtergrondgeluid uitkomen. Het Draaiboek Evenementen spreekt over 'duldbare' overlast waaraan de woonomgeving in de buurt van een evenement aan blootgesteld mag worden. Van duldbare overlast is sprake bij een gevelbelasting van 70 tot 75 dB(A).

In het bijgevoegde afvalplan en veiligheidsplan is opgenomen hoe de vergunninghouder er voor zorgt voldoende waarborg te bieden voor een goed verloop van het evenement en schade aan het milieu als gevolg van het evenement zal voorkomen of te beperken.

#### Zienswijzen

Wij hebben, n.a.v. de publicatie van de ontvangst van de aanvraag een tweetal zienswijzen ontvangen. In de zienswijzen vragen omwonenden samengevat aandacht voor de volgende zaken:

- Het stadsdeel heeft zich (nog) niet uitgesproken over de dB(c) normering en er is geen plan om het aantal dB(c) te meten om te constateren of er sprake is van duldbare geluidsoverlast. Tevens zou de gevelnorm van 70 dB(a) herijkt moeten worden;
- Het akoestisch rapport bevat grote tekortkomingen;
- Het festival is aangevraagd als klein (minder dan 2000 bezoekers) maar de geluidsproductie is onverminderd groot;
- De vergunningverlening komt op een laat moment.

De ingediende zienswijzen zijn voorgelegd aan, en hebben geleid tot, een aanvullende reactie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze reactie luidt als volgt.

- Een goede gevelnorm voor dB(C) is moeilijk te berekenen omdat, anders dan voor de dB(A) het geluidsniveau niet redelijk lineair daalt naarmate de afstand tot de bron groter wordt. Met dB(C) is het dus minder goed te berekenen.
- Een andere reden is dat dB(A) niet zoals de indiener van de zienswijze aangeeft niets zegt over de lage tonen. De dB(A)-waarde is waarde waarin de verschillende frequenties gewogen zijn op een manier zodat het overeenkomt met hoe wij mensen geluid waarnemen. Sommige frequenties worden beter dan andere waargenomen. In de dB(A) waarde zitten dus ook de lage tonen. In de dB(C)-



waarde worden bovenmatig bepaalde lagetoongebieden meegewogen. Er is dus een verband tussen de dB(A) en de dB(C). Meer lage tonen doet dus ook de dB(A)-waarde stijgen.

- Op grote afstand worden stoorgeluiden steeds meer mee gemeten. Omdat lage tonen niet heel goed door het oor worden waargenomen kan dit betekenen dat je bij een meting niet alleen het geluid afkomstig van het festival laat meewegen in wat je meet. De meting is namelijk een gemiddelde over een meetperiode van 5 minuten. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld straatgeluiden, een aggregaat, ruisende blaadjes aan een boom. Dit soort geluiden nemen we vaak bewust niet meer waar tenzij we er specifiek op gaan letten. Dat doet een meetinstrument wel.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft tevens het geluidsplan beoordeeld en heeft op 9 april 2015 een advies uitgebracht. Het geluidsplan is hierin akkoord bevonden en in het advies zijn een aantal maatregelen genoemd. Om aan de verhoogde geluidsniveaus (zie geluidsvoorschriften) te kunnen voldoen, dient de volgende geluid beperkende maatregelen te worden genomen uit het onderzoek van het GeluidBuro met het kenmerk 1043 AA – 5 WO 002-22-14-V1.0 van 27 december 2014:

1. Het handhaven van het equivalente geluidniveau van 97 dB(A) ter plaatse van de main stage door toepassing van de cardioide subwooferopstelling in combinatie met goede kwaliteit line-arrays die aan de achterzijde relatief weinig uitstralen;
2. Het verwisselen van de Q-subs voor J-subs met cardioide werking;
3. Het plaatsen van een 40ft container achter de secret stage;

Na afweging van de belangen van de aanvrager van de evenementen vergunningen, de belangen van de indieners van de zienswijzen, de invloed van het evenement op de omgeving en de aan de vergunning ten grondslag liggende adviezen acht ik het aannemelijk dat het evenement ordelijk en goed zal verlopen en zal de evenementen vergunning worden verleend.

### **Voorschriften**

De vergunning wordt verleend onder voorschriften. Handelen in strijd met deze voorschriften is strafbaar en kan leiden tot intrekking van deze vergunning, waarbij geen aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt.

Namens de burgemeester van Amsterdam,  
Met vriendelijke groet,



Mark Broekhuis  
Coördinator Vergunningen

*Afschrift:*

*Politie, Beheer openbare ruimte, Handhaving openbare ruimte, Brandweer,  
GHOR, Omgevingsdienst, Inspectie*

*Bijlagen:*

1. *Aanvraag;*
2. *Productieplan;*
3. *Advies Politie;*
4. *Advies Brandweer;*
5. *Advies Ghor;*
6. *Definitief Veiligheidsplan;*
7. *Definitief Mobiliteitsplan;*
8. *Geluidsrapport;*
9. *Advies Omgevingsdienst;*
10. *Afvalplan;*
11. *Toelichting Geluidsrapport.*

**Flora- en faunawet**

Bij gebruikmaking van deze vergunning dient u zich te houden aan de Flora- en faunawet. In dat kader wijzen wij u erop dat in het broedseizoen geen nesten van vogels mogen worden verstoord, noch nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, mogen worden beschadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen of verstoord.

Voor informatie daarover verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Wij raden u aan om ook contact op te nemen met de Vogelwerkgroep Amsterdam, zodat deze kan bepalen of in de omgeving wordt gebroed.

### Bezwaarclausule

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM.

Een bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te vermelden en een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een datum en naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, dan dient deze een volmacht van u mee te sturen.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijld spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U moet dan wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## Algemene voorschriften

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

1. er tijdens het evenement op de locatie een contactpersoon aanwezig is, die telefonisch bereikbaar is;
2. deze vergunning op verzoek direct ter inzage wordt gegeven aan ambtenaren van de politie, de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, de brandweer, het stadsdeel Nieuw-West en andere (hulp)diensten;
3. de aanwijzingen van de politie met betrekking tot alle vergunningvoorschriften en de aanwijzingen van de ambtenaren belast met de naleving van bepaalde voorschriften onverkort en onmiddellijk worden opgevolgd;
4. de aanwijzingen van de politie en brandweer met betrekking tot de openbare orde en veiligheid onmiddellijk worden opgevolgd;
5. ambulances en voertuigen van de politie en de brandweer ongehinderd kunnen passeren (minimale doorrijbreedte 3,50 meter en doorrijhoogte 4,20 meter);
6. de gebruikers van de percelen in de onmiddellijke omgeving van de locatie uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de activiteiten daar schriftelijk van op de hoogte worden gesteld;
7. de percelen in de onmiddellijke omgeving permanent en ongehinderd bereikbaar zijn;
8. voetgangers minimaal 1,50 m vrije doorgang op het trottoir houden (als dit niet mogelijk is, moet er een goedgekeurd verkeersafwikkelingsplan zijn);
9. de vergunninghouder mag tijdens het evenement etenswaren en frisdranken verkopen;
10. voertuigen die, op voet- en/of fietspaden moeten rijden, voorzien zijn van een ontheffing RVV<sup>1</sup>. Deze ontheffing kan uiterlijk 5 werkdagen van te voren worden aangevraagd bij de afdeling Overige Vergunningen (telefoonnummer 020 253 7296).

---

<sup>1</sup> Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens



## Specifieke voorschriften

### *Objecten*

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

11. uiterlijk twee weken voor opbouw van het evenement de constructietekeningen en berekeningen van de objecten die worden geplaatst (zoals podia en tenten) worden ingediend en geaccordeerd bij de inspecteur van de afdeling Vergunningen;
12. de objecten pas worden geplaatst als de inspecteur de constructietekeningen heeft goedgekeurd;
13. de objecten volgens bijgaande tekening (bijlage) geplaatst worden;
14. medewerking wordt verleend aan de verplaatsing van objecten op verzoek van een ambtenaar van het stadsdeel Nieuw-West;
15. objecten niet zonder vergunning zo worden verankerd, dat de bestrating moet worden opengemaakt;
16. objecten mogen geplaatst worden overeenkomstig het ingediende productieplan voor het evenement.

### *Openbare orde*

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

17. onder- en bovengrondse brandkranen worden vrijgehouden;
18. elektriciteitskabels zo worden bevestigd dat niemand ermee in aanraking kan komen.

### *Brandveiligheid*

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

19. de bijgevoegde brandweervoorschriften worden opgevolgd (bijlage).
20. op het schiereiland maximaal 400 personen worden toegelaten;
21. langs de brug dient men valbeveiliging te plaatsen.

### *Veiligheid*

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

22. het opgestelde veiligheidsplan is goedgekeurd door de vergunningverlener;
23. het goedgekeurde veiligheidsplan wordt nageleefd. Het veiligheidsplan maakt onderdeel uit van deze vergunning (bijlage 4).
24. de veerosters in het gebied worden afgedekt met matten;
25. beveiliging vanaf het water wordt ingezet;

### *Toezicht*

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

26. de voorschriften voor evenementen van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) worden nageleefd (bijlage 5);
27. er toezicht bij de fietsenstalling aanwezig is.

### *Geluid*

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

28. de aansluitingen op het elektriciteitsnet tot stand komen in overleg met en naar tevredenheid van Nuon (telefoonnummer: 0900-0808);
29. er rekening wordt gehouden met omliggende woningen bij de richting van het geluid en de geluidssterkte;
30. er geen soundcheck mag plaatsvinden later dan 21.00 uur;

31. het maximaal toelaatbare geluidsniveau mag gemeten op 25 meter van de geluidsbron niet meer bedragen dan de volgende normen, conform het advies van De Omgevingsdienst van 9 april 2015:
  - Mainstage en Secret Stage 11:00 tot 13:00 95 dB(A) en 110 dB(C);
  - Mainstage en Secret Stage: 13:00 tot 23:00 97 dB(A) en 112 dB(C);
32. de aanwijzingen van de ambtenaren van de politie, de Dienst Milieu en Bouwtoezicht en toezichthouders van het stadsdeel Nieuw-West met betrekking tot de geluidssterkte van de geluidsinstallatie worden opgevolgd;
33. er na 23.00 uur geen geluidsversterkende apparatuur wordt gebruikt of versterkte muziek wordt gespeeld.

Om aan de verhoogde geluidsniveaus (zie geluidsvoorschriften) te kunnen voldoen, dient de volgende geluid beperkende maatregelen te worden genomen uit het onderzoek van het GeluidBuro met het kenmerk 1043 AA – 5 WO 002-22-14-V1.0 van 27 december 2014:

34. Het handhaven van het equivalente geluidniveau van 97 dB(A) ter plaatse van de main stage door toepassing van de cardioïde subwooferopstelling in combinatie met goede kwaliteit line-arrays die aan de achterzijde relatief weinig uitstralen;
35. Het verwisselen van de Q-subs voor J-subs met cardioïde werking;
36. Het plaatsen van een 40ft container achter de secret stage;
37. De geluidsboxen dienen zodanig te worden opgesteld dat weerkaatsing naar de omliggende woningen zoveel mogelijk wordt voorkomen
38. De geluiduitstraling van de podiums zo veel mogelijk van de geluidgevoelige bestemmingen af te laten richten.
39. Bij de indeling van het festivalterrein wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omliggende gevoelige bebouwing, in die zin dat de geluidsniveaus vanwege het festival in de richting van de omliggende gevoelige bebouwing zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, worden beperkt

#### *Milieu en schoonmaken terrein*

De vergunninghouder moet er voor zorgen dat:

40. het terrein weer wordt opgeleverd in de oorspronkelijke staat: (geheel ontruimd, schoon en schadevrij); zo niet, dan zijn alle hieruit voortvloeiende onkosten voor zijn rekening;
41. het afvalplan wordt nageleefd;
42. alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verontreiniging van de openbare ruimte te voorkomen;
43. verontreiniging als gevolg van het evenement en het gebruik van de openbare weg onmiddellijk wordt opgeruimd; het stadsdeel laat de verontreiniging opruimen op kosten van de vergunninghouder als dit niet gebeurt binnen de door het stadsdeel genoemde termijn of bij grote spoed (vanwege de aard en omvang van de verontreiniging).

#### *Bijzondere voorwaarden:*

44. vergunninghouder overlegt constructieberekeningen en certificaten van de te plaatsen objecten uiterlijk twee weken vóór opbouw van het evenement ter goedkeuring aan vergunningverlener;
45. de constructieberekeningen en certificaten, na goedkeuring door de constructeur van het stadsdeel, maken onderdeel uit van de vergunning;;
46. het niet tijdig inleveren van constructieberekeningen en certificaten is aanleiding om deze vergunning in te trekken.



*Aandachtspunten*

- De vergunninghouder moet eventuele schade aan gemeente-eigendommen door het gebruik van deze vergunning vergoeden op eerste vordering door de gemeente.
- Het is verboden om alcoholhoudende drank te verkopen voor gebruik ter plaatse, zonder ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet (artikel 35).
- Bij de bereiding en verkoop van eet- en drinkwaren moeten de richtlijnen van de Voedsel- en Warenautoriteit in acht worden genomen ([www.vwa.nl](http://www.vwa.nl)).
- Voor het hebben of plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de openbare weg is precario verschuldigd (inlichtingen: Dienst Gemeentebelastingen, telefoonnummer 14 020).