




ASSIEME LATO SINISTRO					COMMESSA	
TRATT. FINITURA	TRATT. TERMICO		DISEGNATO DA	R.M.	DATA	19-08-13
MATERIALE .	1/7,5		VERIFICATO DA	•	DATA	02-12-13
SCOSTAMENTI (in mm) PER QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA da 0 a 6 ±0,05 da 120 a 315 da 6a 30 ±0,1 da 315 a 1000 da 30 a 120 ±0,15 da 1000 a 2000	±0.2 ±0.3 ±0.5	anute c	C-5			REV.







ASSIEME POSTERIORE QUOTATO						QUANTITA'
TRATT. FINITURA T	TRATT. TERMICO		DISEGNATO DA	R.M.	DATA (	01-08-13
MATERIALE	1/7,5		VERIFICATO DA		DATA (	03-12-13
SCOSTAMENTI (in mm) PER QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA da 0 a 6 ±0.05 da 120 a 315 da 6a 30 ±0.1 da 315 a1000 da 30 a 120 ±0.15 da 1000 a 2000	LAV. GEN. 20,2 20,3 20,5	anutec	C-00	4		REV.