

Task 3

w tabelce bardziej insygnischi te symagawon

dokument (15-20 stron)

schemat relacyj; hurtown danych

w tabeli faktów tyko FK i linky
duzo wzy, malo holon
↓
zadany
stingowy bootstron

ziamwiscie faktów

↓
jeli chca zuzyc to dohadam
wymiar (taki fakt)

↓
zmienic nie znacenie faktów

np. dodaj spudacz to puz dango sellera

im wicy wymiaru tym bardziej subsepcyony fakt

tabela typow - malo wzy, duzo holon

- opiove

- pesne prediacy

□ faktów
FK zigny

np. 0-10 lat → ducho

potum po tym nie gbonie zagnytcama

wyraz - surrogatowe

obketa jak nie surrogaty

wide od faktów 1 od wyiam zame!

kurdy fakt uskaly

data ma
2 zikali, ho
pawek i koric

data

was - moge

marek

(pordlowe)

jak co do her
to 24 cwen

jak mnta
to 24.60

ZDARZENIA

dyktne - 1 transzja
(transzja) i tyre

pricogne - regular
n) potum
1 data, ale pery

accumulating → kurdy
ni (jgo pnyrad)

uko rozistizja
pawta
ile kamim milony bpe zisrbow

↓
judyng pypadek updatu
tak jady

kurdy kamim milony
genemc tylo
uic atpantow

phd opci 7, 4 talis, po

UPDATE WHERE NULL

my mamy ja' gotyng
rehard (uprowe)

Łod ram
dety pnyra
i ogndu

schemat giazny
↓
gdy faktów
na indy
moe byt zide faktów

schemat p'atka
inigu sklp
zyniung petykate

samozkazyng
zicun
tabela faktów nie ma
mi' mna jgo
FK
↓
stume wotku
undman

mijay tabelami
zyniung dardne
ziklu

fakt mae sam
s) matic
jak asojacyng → nie tuba
metyh
zabimng
(nie ba' is)

donp'ma
miam uowu - iis
rdamion

SC01 nieupre

SC02 ugnu'

SC03 → notu holonng
nady stozu

JUNK TABLE
- atpanty, ktive
nigdy indyng
nie pacy (albo do hilly)

↓
jak nie uing gtye
to do junku

produkt kartajisli

NXN XN

(alla 3 atpantow np.)

↓

jak dety junku
to np. junk 2
i junk 3

accumulating → kumulacja
 nie (jako produkt)
 lubo rozstrzygnięcia
 paczka
 ile kamień miłośnik błąd zniżkowy
 ↓
 jedyny przypadek update
 tak jak
 każdy kamień miłośnik
 generuje tylko
 wsi atakować

phd opis 7, 4 tabele, po
 UPDATE AVERAGE NULL

my mamy już gotowy
 rekord (uprzedzi)
 kod nam
 data przetr-
 i ogólnie

zakładamy
 (nie baw' się)
 dopilnować
 mianować - jeśli
 zdaniem

SC01 nieprze

SC02 uspru'

SC03 → notna holennu
 nadto skocze

JUNK TABLE
 - atakujący, utwór
 negatyw (niechęć)
 nie pasują (albo do wille)

↓
 jak nie chcą gnać
 to do junka

produkt kartezjański
 N x N x N

(dla 3 atakujących np.)
 ↓
 jak dosta junka
 to np. junk 2
 i junk 3

pkt. 4 - hygieniczne
 demyjni
 4 senne
 opisać skąd
 dane
 ↓
 jak jakiś nie mamy
 to spróbuj się, czy mamy
 opisać

każdy etap będzie

mamy → 2 f. agreg.

nie ma AVERAGE → suma
 ↓
 że data
 i MSQL

suma
 i produkt
 (count)

taki błąd

nie ma przypisania
 f. agregacji
 } miana
 kalkulowania
 ↓
 typowa na pod.
 i tak nie

tytuł rangi pierwszy
 ile tabel faktycz!

↓
 postanowmy
 że, co to postanowmy!

+ dodac hierarchie
 4 kam gdzie ma ten dan nas

problem miary i zmiany

↓
 4 typowe
 te 3 definicje
 użyj

congruency 10