Calibration results
====================
Camera-system parameters:
cam0 (/camera/d455/infra1/image_rect_raw):
type: <class 'aslam_cv.libaslam_cv_python.DistortedPinholeCameraGeometry'>
distortion: [0.0018285 -0.00054714 0.0000544   0.00102439] +- [0.00092191 0.00078082 0.00020561 0.00027934]
projection: [430.72820455 431.71380914 431.29468832 246.80296683] +- [0.64448258 0.62058269 0.44469733 0.47634136]
reprojection error: [-0.000002, 0.000001] +- [0.058826, 0.053757]


cam1 (/camera/d455/infra2/image_rect_raw):
type: <class 'aslam_cv.libaslam_cv_python.DistortedPinholeCameraGeometry'>
distortion: [0.00169766 -0.00083046 0.00004687 0.00089594] +- [0.00088671 0.00072721 0.00021581 0.00031555]
projection: [430.6645601 431.57663878 430.83670888 246.88206317] +- [0.6522405 0.62929115 0.47153982 0.48027644]
reprojection error: [0.000002, -0.000001] +- [0.057031, 0.054612]


baseline T_1_0:
q: [0.00003147 -0.00048089 0.0000646   0.99999988] +- [0.0005665 0.00105483 0.00014447]
t: [-0.09507737 0.00001952 -0.00017502] +- [0.00003579 0.00002992 0.00011201]


Target configuration
====================


Type: aprilgrid
Tags:
Rows: 6
Cols: 6
Size: 0.022 [m]
Spacing 0.006599999999999999 [m]


Inter-camera observations graph (edge weight=#mutual obs.)






camera system
cam0
cam1
x
y
z
−0.15
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
0.15



cam0: estimated poses
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25



cam0: polar error
reprojection error (pixels)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0
20
40
polar angle (deg)
count
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
20
40
polar angle (deg)



cam0: azimuthal error
reprojection error (pixels)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
−100
0
100
azimuthal angle (deg)
count
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
−100
0
100
azimuthal angle (deg)


cam0: reprojection errors
0
200
400
0
200
400
600
800
error y (pix)
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.2
0.0
0.2
error x (pix)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
image index


cam1: polar error
reprojection error (pixels)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0
20
40
polar angle (deg)
count
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
20
40
polar angle (deg)


cam1: azimuthal error
reprojection error (pixels)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
−100
0
100
azimuthal angle (deg)
count
0
500
1000
1500
2000
2500
−100
0
100
azimuthal angle (deg)


cam1: reprojection errors
0
200
400
0
200
400
600
800
error y (pix)
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.2
0.0
0.2
error x (pix)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
image index


Location of removed outlier corners
cam0
cam1
0
200
400
600
800