



AUTOMATIZER WEB

Automação de navegador white-label: o mesmo código serve para qualquer sistema, qualquer processo repetitivo — o que muda é só o macro.

Interface Gráfica

Cofre Criptografado

Condicionais & Laços

Agendador

Visão geral de funcionalidades — **versão evoluída** do projeto, renomeado e reconstruído com interface gráfica, segurança e lógica de fluxo profissional.

O que mudou

De um script de terminal para uma plataforma de automação completa

Área	Antes	Agora
Operação	Só terminal	Interface gráfica (dashboard web) + terminal colorido
Abertura	Comando manual no terminal	Atalho de 1 clique, instala sozinho
Credenciais	Sem tratamento — risco de texto puro	Cofre criptografado (PBKDF2 + AES), nunca em log
Lógica do macro	Lista linear de passos	Condicional, laço (repeat_block) e sub-macro (call_macro)
Seletores	Um único seletor por passo	Seletor alternativo automático (self-healing leve)
Execução	Sempre manual	Agendador embutido (cron local)
Organização	Uma pasta única para tudo	Workspaces isolados por cliente/projeto

Como usar em 4 passos

1

Criar macro

Nome + URL inicial do sistema-alvo

2

Marcar passos

Clique, digitar, extrair, condição, laço...

3

Executar / Agendar

Uma vez, em lote com CSV, ou automático

4

Acompanhar

Log ao vivo + relatório + screenshot de erro

Tudo o que o projeto faz hoje

12 capacidades, cada uma resolvendo um problema real de automação

 Interface Gráfica Dashboard web local (nada sai da sua máquina): criar, editar, rodar e monitorar macros sem terminal.	 CLI Colorida Menu de terminal com cores por tipo de mensagem — sucesso, aviso, erro — usando Rich.
 Cofre de Segredos Login/senha criptografados (PBKDF2 + Fernet). Nunca gravados em texto puro no macro ou no log.	 Condicionais Um passo só roda se um elemento estiver presente/ausente, ou se uma variável capturada bater com um valor.
 Laços (repeat_block) Repete um intervalo de passos N vezes ou enquanto um elemento continuar na tela, com trava de segurança.	 Sub-macros Um macro chama outro como função (ex: "fazer_login"), reaproveitado por vários fluxos diferentes.
 Seletor Alternativo Self-healing leve: se o seletor principal falhar, tenta automaticamente um seletor de reserva.	 Agendador Roda macros sozinho em horário fixo, todo dia ou em dias específicos da semana — sem abrir o programa.
 Workspaces Um espaço isolado (macros, dados, logs, relatórios, cofre) por cliente ou projeto.	 Execução em Lote Roda o mesmo macro para cada linha de um CSV/JSON — cadastro em massa, um clique só.
 Relatórios Automáticos Cada lote gera um .csv com status (OK/ERRO) e variáveis capturadas por registro.	 Screenshot de Erro Captura automática da tela no exato momento em que um passo falha — essencial em execução headless.

Dashboard

Visão geral do workspace ativo, direto no navegador

⚡ Automatizer

🔍 default

🏠 Dashboard

🔗 Macros

▶ Executar

📋 Logs

🕒 Agendamentos

📦 Cofre

🗂 Workspaces

⚙ Configurações

8
MACROS CADASTRADOS

54
PASSOS CONFIGURADOS

3
AGENDAMENTOS ATIVOS

2
WORKSPACES

MACROS RECENTES

Nome	URL inicial	Passos	Status
cadastrar_ticket	sistema.com/novo	12	pronto
fazer_login	sistema.com/login	4	pronto
extrair_relatorio	sistema.com/rel	7	em edição
confirmar_pedido	sistema.com/pedido	9	pronto

● EXECUTANDO AGORA

[23:41:02] [cadastrar_ticket] Registro 34/50: OK — variável numero_protocolo = "PT-88421"

Ilustração representativa da interface — cores e layout reais do dashboard.

Editor de Macro

Passos, condição, laço e cofre — tudo num só formulário

⚡ Automatizer

🔍 cliente_acme

🏠 Dashboard

🔗 Macros

▶ Executar

📋 Logs

cadaststrar_ticket

#	Ação	Localizador	Extras
1	Clicar no elemento	ID='novo_ticket'	
2	Digitar texto	NAME='titulo'	seletor alt.
3	Digitar texto (senha)	ID='senha'	cofre
4	Clicar se aviso ausente	ID='confirmar'	condição
5	Repetir passos 2-3	—	laço x3

ADICIONAR NOVO PASSO

Ação ▼

Tipo de localizador ▼

Valor do localizador

Ilustração representativa — mesma lógica do editor real, com badges de condição/laço/cofre/seletor alternativo.

Referência rápida

Situação	O que usar
Elemento só aparece às vezes	Passo opcional
Login, senha, token	Cofre de segredos
Repetir um trecho N vezes	repeat_block (laço)
Mesmo trecho em vários macros	Sub-macro (call_macro)
Processo recorrente	Agendamento
Mais de um cliente/sistema	Workspace separado