

Qué revisamos, y cómo se decide cada veredicto

El conjunto completo de factores que evaluamos en un diagnóstico técnico GEO, con la regla explícita detrás de cada resultado.

35

FACTORES REVISADOS

3

CAPAS

31

CUENTAN PARA LA CALIFICACIÓN

4

SOLO CONTEXTO, NUNCA CALIFICAN

Por qué publicamos las reglas

La optimización para motores generativos es una máquina leyendo a otra. Un veredicto sobre una página debería, por tanto, poder reproducirlo cualquiera que tenga esa misma página delante: por eso cada revisión de abajo indica la regla exacta que la decide. No «el contenido debería tener valor», sino «por debajo de 300 palabras no cumple, por debajo de 600 marca atención».

De ahí se siguen tres cosas. Dos análisis de un sitio web que no ha cambiado devuelven el mismo resultado, que es lo que permite medir el avance entre auditorías en lugar de contarlo de memoria. Nada depende del criterio de quien haya corrido el análisis. Y cuando un factor realmente no puede resolverse en remoto —lo más evidente, cualquier cosa detrás de la protección de bots de un CDN— se informa como **sin verificar** y queda fuera de la calificación, en lugar de suponerlo y presentarlo como un hecho.

Este documento se genera directamente del registro de revisiones del propio escáner. No puede describir una revisión que la herramienta no haga, ni omitir ninguna que sí haga.

¿Pueden los sistemas de IA acceder al sitio web?

CALIFICACIÓN
se informa aparte

Si los rastreadores y los bots de recuperación pueden descargar el sitio web, y si algo los bloquea, los redirige o les limita la frecuencia. Si esto falla, nada de lo que viene después importa.

Quién puede resolverlo: Hosting, DNS y CDN: normalmente el proveedor de alojamiento o la plataforma, no el equipo web.

1	Accesibilidad del sitio web desde el escáner	site-reachability	NO CALIFICA
QUÉ SE MIDE	Si alguna petición al servidor llega a completarse, y el motivo técnico cuando ninguna lo logra.		
REGLA	Se marca como SIN VERIFICAR cuando todos los user-agents fallan a nivel de conexión. Nunca es una falla del sitio web: una conexión rechazada casi siempre es la protección de red bloqueando la IP del escáner, mientras el sitio web atiende visitas con toda normalidad.		
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Distingue «no lo pudimos medir» de «el sitio web está roto». Calificar un sitio web inaccesible convertiría un problema de nuestra red en un veredicto sobre el cliente.		

2	Resolución con y sin www	host-variant	
QUÉ SE MIDE	Si tanto el dominio sin www como el que lo lleva resuelven y sirven el sitio web.		
REGLA	NO CUMPLE cuando una forma resuelve y la otra no. El análisis continúa con la que sí responde.		
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Quien escriba o enlace la forma que falta no llega a ningún lado, y los motores ven dos nombres de dominio en lugar de un solo sitio web consolidado.		

3	Prueba de rastreo con varios user-agents	multi-ua	
QUÉ SE MIDE	La portada solicitada con siete user-agents: un navegador, GPTBot, ClaudeBot, Googlebot, OAI-SearchBot, PerplexityBot y uno genérico.		
REGLA	NO CUMPLE únicamente cuando el servidor responde con un rechazo explícito (401, 402, 403, 405, 451) a un bot mientras la petición del navegador sí funciona. El límite de peticiones (429) y las conexiones cortadas dan ATENCIÓN: son pasajeros, y el propio análisis puede provocarlos.		
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Detecta bloqueos por user-agent en el hosting. Exige un rechazo deliberado: un tiempo de espera agotado indica una conexión inestable, no una política.		

4 Reglas de robots.txt para rastreadores de IA

robots-txt

QUÉ SE MIDE	18 identificadores de rastreadores evaluados contra robots.txt, separados en recuperación en vivo, entrenamiento de modelos e indexación de búsqueda.
REGLA	NO CUMPLE si se bloquea cualquier rastreador de recuperación o de búsqueda (OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-User, Claude-SearchBot, PerplexityBot, Perplexity-User, Google-Extended, Googlebot, Bingbot, *). ATENCIÓN si solo se bloquean los de entrenamiento (GPTBot, ClaudeBot, CCBot, Applebot-Extended y similares).
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Bloquear la recuperación significa que el sitio web no puede citarse en ninguna respuesta. Bloquear el entrenamiento es una decisión legítima de licencia con un costo más lento, así que se señala en lugar de tratarse como falla. Google-Extended se destaca aparte porque la casilla de «bloquear IA» de Yoast y RankMath lo activa, dejando sitios web fuera de Gemini sin que sus dueños lo sepan.

5 Encabezado X-Robots-Tag

x-robots-tag

QUÉ SE MIDE	El encabezado de respuesta HTTP X-Robots-Tag.
REGLA	NO CUMPLE si contiene noindex o none. ATENCIÓN si está presente sin esas directivas.
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Un bloqueo de indexación a nivel de servidor, puesto en .htaccess, en la configuración de nginx o por un plugin. No se ve en el código de la página y es fácil pasarlo por alto revisando a mano.

6 Meta etiqueta robots noindex

noindex-meta

QUÉ SE MIDE	Las etiquetas meta name="robots" y meta name="googlebot" dentro del head del documento.
REGLA	NO CUMPLE si cualquiera de las dos contiene noindex.
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Suele quedarse encendido después de lanzar desde un entorno de pruebas, o por la casilla de WordPress que pide a los buscadores no indexar el sitio web.

7 Sitemap XML

sitemap

QUÉ SE MIDE	Las declaraciones Sitemap de robots.txt y después cinco rutas habituales: /sitemap.xml, /sitemap_index.xml, /wp-sitemap.xml, /sitemap-index.xml y /sitemap1.xml.
REGLA	CUMPLE con un sitemap válido de 3 URLs o más. ATENCIÓN si no se encuentra ninguno, o si lista menos de 3 URLs. NO CUMPLE si existe pero está vacío o mal formado.
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Acelera el descubrimiento para todos los rastreadores. Revisar primero lo declarado evita reportar como «sin sitemap» a un sitio web que lo tiene bien configurado en otra ruta.

8 Tiempo de respuesta

response-time

QUÉ SE MIDE

La más rápida de dos peticiones aisladas a la portada, cada una lanzada sin nada más compitiendo por el servidor.

REGLA

ATENCIÓN por encima de 2500 ms. Nunca NO CUMPLE: una muestra de tiempo no debería poder condicionar nada. SIN VERIFICAR si ninguna petición llegó a completarse.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Los rastreadores abandonan los servidores lentos. Tomar dos muestras aisladas en vez de una mantiene la cifra lo bastante estable para compararla entre auditorías.

9 Protección frente a bots en la capa de red (CDN/WAF)

edge-protection NO CALIFICA

QUÉ SE MIDE

Huellas de CDN y WAF en los encabezados de respuesta: Cloudflare, Sucuri, Akamai, Fastly, Imperva.

REGLA

Siempre SIN VERIFICAR cuando se detecta un proveedor. Estos servicios identifican a los bots verificados por rango de IP, no por la cadena de user-agent, así que probar user-agents no puede resolver si los rastreadores de IA tienen paso: la prueba la supera en cualquier caso.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Es el punto ciego más claro del escáner, y se informa como tal en lugar de esconderlo tras un CUMPLE. Incluye la revisión manual exacta, y nombra la plataforma de alojamiento cuando el CDN es de ella y no del cliente.

10 Plataforma de alojamiento

hosting-platform NO CALIFICA

QUÉ SE MIDE

Huellas de la plataforma en la página y en los encabezados: Lovable, Wix, Squarespace, Framer, Webflow, Shopify y WordPress autoalojado.

REGLA

Informativo. Nunca cuenta como cumplir ni como fallar.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Define quién puede resolver qué. En una plataforma administrada el CDN es de la plataforma, así que recomendar cambiar ajustes de bots manda al cliente a buscar un panel que nunca va a tener.

11 llms.txt (estándar emergente)

llms-txt NO CALIFICA

QUÉ SE MIDE

La presencia del archivo /llms.txt.

REGLA

Solo se informa si existe. Su ausencia jamás cuenta en contra del sitio web.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Es una convención emergente que ningún motor importante se ha comprometido a respetar todavía. Se reporta como señal de adopción temprana, no como requisito.

Capa 2 — Legibilidad por máquina

REVISIONES

15

¿Puede una máquina interpretar la página y entender su estructura?

CALIFICACIÓN

cuenta para la calificación

Si el contenido existe en el HTML sin necesidad de JavaScript, y si los títulos, los metadatos, los datos estructurados, los encabezados y las regiones lo describen en un formato que una máquina pueda interpretar.

Quién puede resolverlo: Desarrollo o el propio CMS.

1 Contenido visible sin JavaScript

js-rendering

QUÉ SE MIDE	Palabras legibles en la respuesta del servidor, cantidad de scripts, y si el punto de montaje del framework llegó vacío.
REGLA	NO CUMPLE si el servidor devuelve menos de 60 palabras junto con scripts, o si un punto de montaje (<code>#root</code> , <code>#__next</code> , <code>#app</code>) contiene menos de 30 palabras.
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	La mayoría de los rastreadores de IA no ejecutan JavaScript. Si esto falla, el resto de resultados de la página no son confiables: las revisiones estarían leyendo un cascarón vacío, no la página real.

2 Etiqueta title

title

QUÉ SE MIDE	La presencia y la longitud del elemento title.
REGLA	NO CUMPLE si falta. ATENCIÓN por encima de 60 caracteres.
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Es la declaración más contundente de qué trata una página, y la usan tanto los buscadores como los motores de IA.

3 Meta description

meta-description

QUÉ SE MIDE	La presencia y la longitud de la meta description.
REGLA	NO CUMPLE si falta. ATENCIÓN por encima de 160 caracteres.
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Con frecuencia se toma tal cual como el resumen que acompaña a una cita.

4 Datos estructurados (Schema.org / JSON-LD)

schema

QUÉ SE MIDE	Los bloques JSON-LD, leyendo su <code>@type</code> y comparándolo contra ocho tipos habituales.
REGLA	NO CUMPLE si no hay ningún dato estructurado. ATENCIÓN si faltan más de cuatro de los tipos habituales.
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Es la forma más directa de declarar hechos legibles por máquina sobre una entidad, y de las señales de mayor peso para conseguir citas.

5 Estructura de encabezados

headings

QUÉ SE MIDE	Cuántos elementos h1 hay y si se salta algún nivel de encabezado.
REGLA	CUMPLE con exactamente un h1 y sin saltos de nivel. NO CUMPLE sin h1. ATENCIÓN en cualquier otro caso.
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Los encabezados son la forma en que una máquina divide la página en pasajes que puede recuperar por separado.

6 Jerarquía de encabezados (orden secuencial)

heading-hierarchy

QUÉ SE MIDE

Si los niveles de encabezado descienden sin huecos.

REGLA

ATENCIÓN cuando se salta un nivel, por ejemplo de h1 directo a h3.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Una jerarquía rota produce un índice engañoso del documento y difumina dónde termina un tema y empieza el siguiente.

7 Etiqueta canonical

canonical

QUÉ SE MIDE

La etiqueta link rel="canonical" y si apunta a sí misma o a otro dominio.

REGLA

NO CUMPLE si apunta a otro dominio. ATENCIÓN si no existe.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Un canonical que quedó apuntando al entorno de pruebas después de una migración puede desaparecer por completo la página real.

8 Etiquetas Open Graph

open-graph

QUÉ SE MIDE

Las etiquetas og:title, og:description y og:type.

REGLA

NO CUMPLE si faltan las tres. ATENCIÓN si falta alguna.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Controlan cómo se representa la página al compartirla o al generar una vista previa, incluidas las herramientas que leen esos metadatos.

9 Cobertura de texto alternativo en imágenes

image-alt

QUÉ SE MIDE

Qué proporción de los elementos img llevan texto alternativo con contenido.

REGLA

CUMPLE del 80% para arriba. ATENCIÓN desde el 40%. NO CUMPLE por debajo del 40%.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

El texto alternativo es la única descripción de una imagen que recibe un sistema que no la ve.

10 Presencia de la región <main>

main-landmark

QUÉ SE MIDE

La existencia de un elemento main o de role="main".

REGLA

NO CUMPLE si no está.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Le indica a un agente qué parte del documento es el contenido, a diferencia de la navegación y los elementos de plantilla.

11 Asociación de etiquetas en formularios

form-labels

QUÉ SE MIDE

Si los campos de formulario tienen etiqueta asociada o nombre accesible.

REGLA

ATENCIÓN cuando los campos no lo tienen.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Un agente de IA que llene un formulario por encargo del usuario solo puede identificar un campo por su nombre accesible.

12 Salud del árbol de accesibilidad (estimación compuesta)

a11y-tree-health

QUÉ SE MIDE

Un compuesto de los resultados de región principal, jerarquía de encabezados, etiquetas de formulario y texto alternativo.

REGLA

Se deriva de las revisiones que lo componen.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

El árbol de accesibilidad es, a grandes rasgos, aquello por lo que navega un agente, así que su salud anticipa qué tan bien podrá operar la página.

13 Datos de contacto legibles por máquina

contact-machine-readable

QUÉ SE MIDE

Los enlaces tel: y mailto:, y el schema ContactPoint. Solo se aplica cuando la página muestra datos de contacto.

REGLA

ATENCIÓN cuando los datos de contacto aparecen únicamente como texto plano.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Permite que un agente actúe sobre los datos en lugar de solo leerlos.

14 Integridad de los datos estructurados

schema-completeness

QUÉ SE MIDE

Todas las propiedades realmente presentes en cada tipo de schema.org reconocido, contrastadas con las obligatorias y las recomendadas de ese tipo.

REGLA

NO CUMPLE cuando a un tipo le falta una propiedad obligatoria (Organization sin name o url, LocalBusiness sin dirección). ATENCIÓN cuando falta la mayoría de las recomendadas. Solo se evalúan los tipos reconocidos.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Que exista no prueba nada. Un bloque con solo @type y un nombre no le da al motor forma de vincular el marcado con una entidad real, y aun así supera una revisión de mera presencia igual que uno completo.

15 Coincidencia del schema FAQ con el contenido visible

faq-schema-match

QUÉ SE MIDE

Las preguntas del schema FAQPage contrastadas con el texto visible en la página. Solo se aplica donde existe ese schema.

REGLA

CUMPLE cuando el 70% o más de las preguntas del schema aparecen en el contenido visible.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Los datos estructurados que no reflejan lo que hay en la página pueden interpretarse como manipulación.

Capa 3 — Contenido y autoridad

¿Hay aquí algo que merezca ser citado, y alguna razón para confiar en ello?

REVISIONES

9

CALIFICACIÓN

cuenta para la calificación

Si la página tiene contenido suficientemente concreto y bien delimitado como para ser citada, y si demuestra que detrás hay una organización real y responsable. Una página puede superar todas las revisiones técnicas y aun así no citarse nunca, sencillamente porque no hay nada que citar.

Quién puede resolverlo: Contenido y marketing.

1	Profundidad del contenido para ser citado	content-depth
QUÉ SE MIDE	Las palabras de contenido principal, quitando navegación, encabezado y pie de página.	
REGLA	NO CUMPLE por debajo de 300 palabras. ATENCIÓN por debajo de 600. CUMPLE de 600 en adelante; a partir de 1200 se registra como amplio.	
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Por debajo de unas 300 palabras no hay material suficiente para que un motor extraiga un pasaje útil. Una página puede rastrearse a la perfección y no citarse nunca, sencillamente porque no hay nada que valga la pena citar.	
2	Alcance de la página: ¿debería dividirse?	page-scope
QUÉ SE MIDE	El contenido dividido en los encabezados h2 y medido por apartado, más si la navegación está hecha únicamente de anclas internas.	
REGLA	NO CUMPLE cuando la navegación es solo de anclas y abarca 3 temas o más, es decir, un sitio web de una sola página. ATENCIÓN con 4 apartados o más que promedien menos de 120 palabras.	
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Los motores recuperan y citan a nivel de página. Los temas que comparten un mismo documento no pueden devolverse ante consultas sobre cada uno por separado, por bien escritos que estén.	
3	Señales de autoridad y credibilidad	authority-signals
QUÉ SE MIDE	Seis señales, detectadas en español y en inglés: personas identificadas, pruebas de clientes, credenciales, dirección física, enlaces de contacto directo y enlaces a perfiles externos, incluido sameAs.	
REGLA	CUMPLE con 5 de 6 o más. ATENCIÓN con 3 o 4. NO CUMPLE con 2 o menos.	
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Los motores prefieren las fuentes que visiblemente pertenecen a una organización real y responsable. Sin estas señales, el sitio web se lee como publicidad anónima por bien construido que esté.	

4 Contenido con forma de respuesta

answer-format

QUÉ SE MIDE

Encabezados en forma de pregunta (en español y en inglés), elementos de lista, tablas y listas de definición.

REGLA

CUMPLE con 2 o más encabezados en forma de pregunta, o con una puntuación de estructura de 12 o más: cada elemento de lista suma 1, cada tabla 5 y cada lista de definición 3.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

La recuperación empareja una pregunta con el pasaje que la responde. Los apartados de pregunta y respuesta, las listas y las tablas comparativas son mucho más fáciles de aprovechar que la prosa continua.

5 Entidades nombradas y especificidad

entities

QUÉ SE MIDE

Las expresiones con aspecto de nombre propio, las cifras y las referencias a años dentro del contenido principal.

REGLA

ATENCIÓN cuando hay menos de 3 nombres propios y menos de 3 cifras.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Lo que se cita son los datos concretos y verificables. El lenguaje comercial genérico no ofrece nada que citar.

6 Especificidad de las primeras 250 palabras

first-250-specificity

QUÉ SE MIDE

El mismo criterio de entidades aplicado únicamente a las primeras 250 palabras.

REGLA

CUMPLE con 3 o más nombres propios, o 3 o más cifras, en la apertura.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

La extracción da más peso al inicio de la página que al material enterrado más abajo.

7 Autoría y credenciales

author-attribution

QUÉ SE MIDE

Las firmas, los enlaces rel="author" y el schema Person vinculado a la autoría.

REGLA

ATENCIÓN cuando no se encuentra ninguno.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Las fuentes con nombre y credenciales pesan más que el texto corporativo sin autor.

8 Señales de actualidad

content-freshness

QUÉ SE MIDE

Las propiedades dateModified, datePublished y uploadDate de los datos estructurados, los elementos <time datetime> y los metadatos de fecha de artículo.

REGLA

ATENCIÓN cuando no existe ninguna fecha legible por máquina, o cuando la más reciente tiene más de un año. CUMPLE dentro del año.

POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO

Los motores dan peso a lo reciente. Una página sin fecha legible no puede evaluarse en ese aspecto, lo cual ya es una desventaja frente a un competidor cuya página sí se ve actual.

9	Contenido duplicado o de plantilla	boilerplate
QUÉ SE MIDE	La similitud por pares entre las páginas analizadas, comparando secuencias de cinco palabras.	
REGLA	ATENCIÓN por encima del 60% de similitud entre cualquier par. SIN VERIFICAR con menos de dos páginas, porque no hay con qué comparar.	
POR QUÉ IMPORTA PARA SER CITADO	Las páginas casi idénticas compiten entre sí y delatan un uso de plantilla con poco valor propio.	