# CuteAide 使用图文教程


- 1.解压软件
- 2.安装罗技驱动
- 3.导入驱动脚本
  - 1. 以管理员身份运行 GHUB
  - 2. 导入驱动脚本
    - 2.1. 打开罗技驱动, 选择管理配置文件, 默认会选择桌面, 点击详情, 设置为永久配置文件
    - 2.2. 选择编辑脚本, 在脚本菜单中选择导入, 选择解压后 CuteAide 文件夹中的 script.lua 文件, 点击打开
    - 2.3. 点击脚本菜单中的保存和运行, 控制台中显示运行成功就表示脚本已经配置完成
- 4.运行软件
  - 1. 以 管理员身份运行 识别程序
  - 2. 注册登录
- 5.使用软件
- 6.备注

### 1.解压软件

获取到压缩包直接解压即可

区 CuteAide 自动识别(0.38版).7z

解压后得到如下文件夹




## 2.安装罗技驱动

• 方案一: 在群文件中下载

• 方案二: 在罗技官网下载 (https://www.logitechg.com/zh-cn/innovation/g-hub.html)






## 3.导入驱动脚本


1. 以管理员身份运行 GHUB




#### 2. 导入驱动脚本

2.1. 打开罗技驱动, 选择<mark>管理配置文件</mark>, 默认会选择<mark>桌面</mark>, 点击详情, 设置为永久配置文件





2.2. 选择<mark>编辑脚本</mark>,在<u>脚本</u>菜单中选择<mark>导入</mark>,选择解压后 CuteAide 文件夹中的 <u>script.lua</u> 文件,点击打开



2.3. 点击<mark>脚本</mark>菜单中的<mark>保存和运行</mark>,控制台中显示<mark>运行成</mark>功就表示脚本已经配置完成

```
桌面
默认
                       激活 LUA 脚本新脚本 2 🗸
                                                                                                   新脚本 2 /
            calculation_results = coefficient
if in_car == yes then
                    激活 LUA 脚本
                                                                                                  新脚本 2 /
         默认
 脚本 > 编辑 > 浏览 >
            计算后坐力
letion calculate_influencing_factor()
dofile(address)
calculation_results = coefficient
if in_car == yes then
运行成功
```

### 4.运行软件

#### 1. 以 管理员身份运行 识别程序



#### 2. 注册登录

- --->>> 没有注册时, 直接输入 邮箱和密码 点击登录即可
- --->>> 没有注册时, 直接输入 邮箱和密码 点击登录即可
- --->>> 没有注册时, 直接输入 邮箱和密码 点击登录即可
  - 邮箱 必须符合 邮箱格式(xxxx@xx.xx)
  - 密码为 6~20位字符, 类型不限
  - 登录成功或失败会有提示框,如果提示账号密码错误,大概率是因为输入有误,请检查相关输入内容.



## 5.使用软件

点击 开始识别压枪 即可



### 6.备注

教程中有未说明的请及时联系管理员,后续会补充进来!!! 教程中有未说明的请及时联系管理员,后续会补充进来!!! 教程中有未说明的请及时联系管理员,后续会补充进来!!!